

# DEWALT®

## ONSITE

NOVINKY & OBCHODNÍ NABÍDKA

LEDEN - DUBEN 2018



# XR®

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**ZÁRUKA VÝKONU.®**

# SÍLA

TAM KDE JI POTŘEBUJETE

**XR**



## PAULEM MACPHERSONEM SVÁŘEČ TRUBEK NA PLOŠINĚ

### UMÍSTĚNÍ: GLOBÁLNÍ

Seznamte se s Paulem Macphersonem, více než 20 let svařuje trubky po celém světě. Musí se vypořádat se vším, čemu matka příroda vystaví jeho i jeho nástroje.

### DRSNÁ REALITA

Svařování trubek na plošině znamená, že Paulovo pracoviště může být v Perském zálivu při teplotě 40 °C nebo při -20 °C v arktických vodách. Je to prostředí, které neodpouští. Místo, kde

je malý prostor pro chybu a žádné místo pro nářadí, které není dostatečně odolné.

### SPOLEHLIVOST JE KLÍČOVÁ

Tato práce nikdy nekončí, jede se nepřetržitě. Takže když nářadí úkol nezvládne, celý projekt se zastaví. Proto Paul trvá na používání nářadí DeWALT. Jeho zvláště oblíbeným strojem je 18V akumulátorová bezuhlíková úhlová bruska XR. Síla, efektivita a výkon. Li-Ion baterie XR znamená kratší nabíjení a delší práci.

Jinými slovy ví, že zvládne všechno, co dělá.

### SVOBODA BEZ KABELŮ

Být uprostřed ničeho nebo ve stísněných prostorech znamená, že nástroje s kabely mohou představovat problém. Ale s dosahem akumulátorového nářadí XR má Paul výkon nářadí s kabelem a zároveň úplnou svobodu a flexibilitu akumulátorového nářadí. Oboustranně výhodná situace, která je pro Paula nedocenitelná, ať je na světě kdekoliv.

**„KDYŽ PRACUJETE  
V TĚCHTO PODMÍNKÁCH,  
POTŘEBUJETE NÁŘADÍ,  
NA KTERÉ SE MŮŽETE  
SPOLEHNOUT.“**

- PAULEM MACPHERSONEM



**18V**  
LI-ION **XR**  
BRUSHLESS



### XR 18V 125 MM BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA DCG405P2

Získejte lepší výkon, provozní dobu a nižší servisní náklady s bezuhlíkovou úhlovou bruskou.

### DCG405P2

Otáčky bez zátížení	9 000 ot/min
Kapacita baterie	5.0 Ah
Přepínač	Posuvný
Vibrace	4.4 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	2.5 kg

**ZÁRUKA VÝKONU.**

# ÚHLOVÁ BRUSKA S PLOCHOU HLAVOU

NOVINKA

## 18V XR BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S PLOCHOU HLAVOU DCG405FN

Naše nejnovější 18V XR bezuhlíková bruska je také k dispozici ve verzi s plochou hlavou, takže se dostanete i do menších stísněných prostor. Elektronická převodovka redukuje zpětný ráz v případě zaseknutí a elektronická brzda zajišťuje, že se kotouč zastaví rychle a bezpečně.



### DCG405FN

Výstupní výkon	800 W
Otáčky bez zatížení	9 000 ot/min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	1.8 kg



## 18V XR BEZUHLÍKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA DCG426

Naše nová 18V XR přímá bruska je ideální pro obráběče kovů a techniky, kteří chtějí svobodu akumulátorového nářadí. Náš 18V bezuhlíkový motor poskytuje výkon 760 W ve spojení se 3 nastaveními rychlosti pro lepší ovládání a všestrannost v aplikacích.

### DCG426P2

Výstupní výkon	760 W
Otáčky bez zatížení	0 - 25 000 ot/min
Max. průměr kotouče	38 mm
Závit vřetena	M15
Hmotnost	1.19 kg



NOVINKA

# XR FLEXVOLT

NOVINKA

## 54V XR FLEXVOLT S VELKÝM MOMENTEM VRTAČKA DCD460

Nejnovější produkt v řadě XR FLEXVOLT, perfektní pro koncové uživatele, kteří potřebují vrtat otvory s velkým průměrem do dřeva. Tato nosníková vrtačka má výjimečný výkon, ovládání, pohodlí bez kabelů a dlouhou dobu provozní dobu 54V bezuhlíkovému motoru.

### DCD460T2

Výstupní výkon	1 500 W
Otáčky bez zatížení	0 - 1 250 ot/min
Maximální kapacita vrtání vrtákem	32 mm
Maximální kapacita vrtání korunkou	152 mm
Skříňdlo	13 mm
Hmotnost	6.7 kg

NOVINKA



NOVINKA

## 54V XR FLEXVOLT MÍCHADLO DCD240

Představujeme první akumulátorové míchadlo na světě s výkonem stroje napájeného kabelem. Ideální pro míchání např. sádry, omítky nebo epoxidu. 54V motor bez kabelů pro delší provozní dobu bezuhlíkový design se dvěma rukojetmi a 5 nastavení rychlosti pro lepší ovládání v různých materiálech.

### DCD240X2

Výstupní výkon	1 600 W
Otáčky bez zatížení	0 - 725 ot/min
Max. rozměr míchací metly	160 mm
Závit vřetena	M14
Hmotnost	5.1 kg



## 54V XR FLEXVOLT KOMPRESOR DCC1054

XR FLEXVOLT 54V 10litrový akumulátorový vzduchový kompresor nabízí pohodlí a mobilitu nářadí bez kabelu a umožňuje vám používat pneumatické nástroje, které máte.

### DCC1054P2

Napájení	2x 54V baterie + nabíječka
Vypouštěcí ventil	Kulový
Maximální tlak v nádrži	9,3 Bar
Počet spojek	1
Typ čerpadla	Bez oleje
Zásobování vzduchem při tlaku 7 bar	31 L/min
Provedení	Příruční přenosný
Velikost nádrže	10 L
Hmotnost	12 kg

# XR<sup>®</sup> KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ AKUMULÁTOROVÝCH HŘEBÍKOVACĚK

TESAŘSKÉ PRÁCE · DOKONČOVACÍ PRÁCE · BETON

DeWALT nyní nabízí kompletní řešení v oblasti akumulátorových hřebíkovaček. Ať už potřebujete hřebíkovačku na tesařské nebo dokončovací práce anebo hřebíkovačku do betonu, máme pro vás ten správný nástroj.

## XR TESAŘSKÁ NASTŘELOVACÍ PISTOLE DCN692

Tato nastřelovací pistole pro tesařské práce zvládne až 90mm hřebíky a je ideální pro připevňování nosných dřevěných ráků.

### DCN692P2

Kapacita baterie	5.0 Ah
Průměr hřebíku	2.8 - 3.3 mm
Délka hřebíku	50 - 90 mm
Rozsah teplot	-20 to 50°C



**PERFORM  
PROTECT**

**18v**  
LI-ION **XR**  
BRUSHLESS

**TESAŘINA**



**PERFORM  
PROTECT**

## XR NASTŘELOVACÍ PISTOLE PRO SPOJOVÁNÍ KOVŮ DCN693

Dvourychlostní nastřelovací pistole XR s rázovým a vysokorychlostním sekvenčním provozním režimem.

### DCN693P2

Kapacita baterie	5.0 Ah
Průměr hřebíku	4 mm
Délka hřebíku	40 / 50 / 60 mm
Rozsah teplot	-20 to 50°C



**PERFORM  
PROTECT**


**NENÍ  
URČENO  
PRO ČR**

## XR NASTŘELOVACÍ PISTOLE PRO SPOJOVÁNÍ KOVŮ DCN694

Jednorychlostní nastřelovací pistole XR s rázovým a vysokorychlostním sekvenčním provozním režimem.


### DCN694P2

Kapacita baterie	5.0 Ah
Průměr hřebíku	3.4 mm
Délka hřebíku	35 - 40 mm
Rozsah teplot	-20 to 50°C



**DNPT 33°**

**DNPT - 33°  
HŘEBÍKY NA  
PAPÍROVOU PÁSKU**



**DNW 33°**

**DNW - 33°  
HŘEBÍKY NA  
DRÁTOVÉ SVÁŘENÍ**

## XR 18GA SPONKOVAČKA S ÚZKOU SPONKOU DCN681

Když je vyžadováno drobné spojování, sponkovačka s úzkou sponou DCN681 18Ga to zvládne.

### DCN681D2

Kapacita baterie	2.0 Ah
Průměr spony	1.25 mm (18Ga)
Délka spony	12 - 38 mm
Rozsah teplot	-20 to 50°C




## XR 15GA DOKONČOVACÍ NASTŘELOVACÍ PISTOLE DCN650

Pro pevnější upevnění se zkoseným zásobníkem, který umožňuje přístup do stísněnějších prostor.

### DCN650P2

Kapacita baterie	5.0 Ah
Průměr hřebíku	1.8 mm (15Ga)
Délka hřebíku	32 - 63 mm
Rozsah teplot	-20 to 50°C



**DNBT18**

**DNBT18 -  
HŘEBÍKY BEZ  
HLAVIČKY**

## XR 18GA NASTŘELOVACÍ PISTOLE PRO HŘEBÍKY BEZ HLAVIČKY DCN680

Perfektní pro dokončovací práce. Kompaktní a lehká, vejde se do ní 110 hřebíků a má jednorázový a sekvenční režim.

### DCN680D2

Kapacita baterie	2.0 Ah
Průměr hřebíku	1.25 mm (18Ga)
Délka hřebíku	15 - 54 mm
Rozsah teplot	-20 to 50°C



**18v**  
LI-ION **XR**  
BRUSHLESS

**DOKONČOVÁNÍ**



**18v**  
LI-ION **XR**  
BRUSHLESS

**BETON**

## XR NASTŘELOVACÍ PISTOLE DO BETONU DCN890

První baterií poháněná pistole do betonu XR. Vystřeluje až 600 hřebíků na nabití.

### DCN890P2

Kapacita baterie	5,0 Ah
Průměr hřebíku	2.6 - 3.7 mm
Délka hřebíku	13 - 57 mm
Rozsah teplot	-20 to 50°C




**STD / XH / HD  
HŘEBÍKY**


	STD HŘEBÍKY	XH HŘEBÍKY	HD HŘEBÍKY
<b>HŘEBÍKY</b>			
Délka	15 - 57 mm	13 - 57 mm	15 - 25 mm
Použití	Beton	Tvrký beton	Vysoké zatížení stříhem

\* Podrobnosti o celem sortimentu získáte u svého prodejce.

# TSTAK™ RÁDIO



**TSTAK™**



## XR 18V RÁDIO KOMPATIBILNÍ S TSTAK™ DWST1-81078

Nové rádio TSTAK je vybaveno stejnými funkcemi jako jeho velký bratr, ale je kompatibilní se systémem TSTAK.

Převzmete úplnou kontrolu na dlaně své ruky s aplikací rádia TSTAK.

**NOVINKA**

### DWST1-81078

Kompatibilita baterie	10.8 / 14.4 / 18 / 54V
Režimy zvuku	DAB+ / FM / AUX / Bluetooth
Výstup	45W
USB nabíječka	5V / 2.1 A

## ÚLOŽNÝ SYSTÉM TOUGHSYSTEM™


Udržujte své nářadí a příslušenství organizované a uspořádané pomocí nových úložných vysouvacích boxů ToughSystem 2 a 3.

Nové zásuvky ToughSystem mají třídu ochrany IP65, a jsou tak pevnější, nabízejí větší ochranu, kompatibilitu ToughSystem a pohodlný přístup.

**TOUGHSYSTEM™**

DWST1-81023

DWST1-81055



**NOVINKA**



Prohlédněte si instalační video na YouTube na kanále DeWALT CZ a SVK

YouTube

## ÚLOŽNÝ SYSTÉM PRO DODÁVKOVÉ AUTOMOBILY

Udržujte svou dodávku organizovanou a své stroje v bezpečí pomocí nového systému integrovaných polic ToughSystem. Snadná samostatná instalace a nastavitelná skládací ramena vám umožňují přizpůsobit police vašim potřebám.

**XR** 18V LI-ION BRUSHLESS



## 2X 18V SEKAČKA DCMW564

18V XR zahradní program se rozšiřuje o první baterií poháněnou sekačku DeWALT. Baterie s efektivním výstupním napětím 36 V fungují v sérii (18 V + 18 V), což stačí na plochu zahrady více než 750 m<sup>2</sup> na jedno nabití.

Tato bezuhlíková vysokokapacitní sekačka představuje praktickou alternativu k benzinovým jednotkám. Součástí je 48cm čepel, indikátor nabití baterie a spínač citlivý na tlak. Tichá, snadno skladovatelná sekačka (skládací madlo) je součástí neustále se rozšiřující 18V řady nářadí XR.

**NOVINKA**



**NOVINKA**

## KOMPAKTNÍ ŘETĚZOVÁ PILA DCM565

Nová 30cm 18V XR kompaktní řetězová pila s lištou a řetězem Oregon, napínáním a výměnou řetězu bez nástrojů a samostatným mazáním pro plynulé, spolehlivé řezání s minimální údržbou.

## STRUNOVÁ SEKAČKA S ROZDĚLENOU RUKOJETÍ DCM561

Oblíbená 18V strunová sekačka trávníků má nyní rozdělenou rukojeť pro snadné skládání a převoz.



**NOVINKA**



## KŘOVINOŘEZ DCM563

Rozšiřte svou řadu XR s tímto 18V křovinořezem, který má úžasnou výdrž až 75 min na nabití (5,0Ah baterie).



## FUKAR DCM562

Lehký a kompaktní a nabízí výkonné řešení na foukání listí s rychlostí vzduchu 144 km/h a až 30 l/min.

# PRACOVNÍ SVĚTLO SE STATIVEM



## 18V XR PRACOVNÍ LED OSVĚTLENÍ NA STATIVU DCL079

Toto odolné pracovní osvětlení s nastavitelnou výškou je kompatibilní se všemi 18V bateriemi XR, má třídu ochrany IP 55 a dá tak se použít i v nejnáročnějších podmínkách. Má 3 nastavení jasu s neutrální barvou, která se výborně hodí pro kontrolu povrchů.



### DCL079

Typ žárovky	LED
Maximální výkon	3000 lm
Barevná teplota	4000 K
Třída ochrany (IP)	55
Hmotnost	7.4 kg



NOVINKA



PRACUJE S



## LASEROVÁ MĚŘIDLA VZDÁLENOSTI

30m, 50m a 100m laserové měřiče vzdálenosti usnadňují a urychlují výpočty ploch a objemů. Obsahuje funkce sčítání a odčítání, paměť měření a připojení Bluetooth.



### DW099S

Počítá plochu a objem

Připojení Bluetooth



### DW03050

Počítá plochu, objem a Pythagorovu větu



### DW03101

Počítá plochu, objem a Pythagorovu větu

20 pamětí na měření

Třída laseru	Třída 2	Třída 2	Třída 2
Přesnost vodováhy	+/- 1,5 mm/m	+/- 1,5 mm/m	+/- 1 mm/m
Počet paprsků	1	1	1
Dosah viditelnosti v interiéru	30 m	50 m	100 m
Napájení	2x 1,5V baterie AAA	2x 1,5V baterie AAA	2x 1,5V baterie AAA
Hmotnost (vč. baterie)	114 g	150 g	130 g

NOVINKA

# ODLOMITELNÉ PILOVÉ PLÁTKY PRO MEČOVÉ PILY

NOVINKA

## BREAKAWAY™



Odlomitelné pilové plátky DeWALT BREAKAWAY™ jsou navrženy pro uživatele, kteří nechtějí vyhazovat pouze na půl opotřebené plátky. Funkce BREAKAWAY™ vám umožňuje odstranit použitou část plátky a vložit nepoužitou část zpět do pily. Je to jako mít dva plátky v jednom.

KÓD	POPIS
DT2446	8dílná sada odlomitelných plátků pro mečové pily
DT2416	5 ks odlomitelných plátků na kov 230 mm 14/18 zubů na palec
DT2417	5 ks odlomitelných plátků na kov 152 mm 14/18 zubů na palec

## OS® | CERTIFIKOVANÉ BRUSNÉ A ŘEZNÉ KOTOUČE



DT43910



DT43940



Nové kotouče s certifikací OSA pro řezání a broušení kovů vám umožňují pracovat s jistotou, že tyto produkty splní všechny platné bezpečnostní standardy. Řada EXTREME je určena pro náročné uživatele pracující s kovy celý den každý den. Řada pro vysoký výkon je určena pro uživatele, kteří pracují s kovy méně často.

**Brusné a řezné kotouče s průměrem od 115 mm do 230 mm.**

Další informace naleznete na webu.

LONG LIFE FASTCUT

NOVINKA

## VÝKON NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO KABELM SVOBODA NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ


**DCG414N**

 PRACOVNÍ  
1 500 W  
VÝKON

**DCS388N**

 PRACOVNÍ  
1 200 W  
VÝKON

**DCS575N**

 PRACOVNÍ  
1 600 W  
VÝKON

**DCS576N**

 PRACOVNÍ  
1 600 W  
VÝKON

**DCM571N**

**DCB118T2**

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +  
Nabíječka DCB118T2 ZA 1 Kč**
**DCM572N**


Vyberte si jakýkoliv stroj FLEXVOLT v N\* verzi z uvedené nabídky a získáte nabíječku DCB118T2 za 1 Kč

**DCG414N  
125 MM ÚHLOVÁ  
BRUSKA**
**DCS388N  
MEČOVÁ PILA**
**DCS575N  
KOTOUČOVÁ PILA**
**DCS576N  
KOTOUČOVÁ PILA**

lze nasadit na vodící lištu

**DCM571N  
STRUNOVÁ SEKAČKA**
**DCM572N  
FUKAR**

ZA 1 STROJ

**15 990 Kč**

\* (bez baterií a nabíječky)

**DCM575X1 54V ŘETĚZOVÁ PILA**

1x akumulátor 3,0 Ah, rychlost řetězu 15 m/s, délka lišty 40 cm. Nařeže cca 65 řezů hranolu 15 x 15 cm, při použití originálního příslušenství DeWALT a akumulátoru DCB547

**DCB547 FLEXVOLT  
AKUMULÁTOR**

54 V / 18 V, 3,0/9,0 Ah


**16 990 Kč**
**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +  
Akumulátor DCB547 ZA 1 Kč**
**DCN481X2 54V KOMBINOVANÉ  
KLADIVO SDS MAX**

2x akumulátor 54 V 3,0 Ah, energie úderu 6,0 J, max. otvor do betonu 40 mm, hmotnost 6,5 kg, kufr Tstak. Vyvrátá cca 28 otvorů do betonu 20 x 150 mm nebo 20 minut sekání, při použití originálního příslušenství DeWALT a akumulátoru DCB547

**DCM572N 54V FUKAR**

rychlost vzduchu: 195 km/hod, proudění vzduchu 11,3 m<sup>3</sup>; výkon na jedno nabití akumulátoru cca 15 - 20 min. Bez akumulátoru a nabíječky


**23 590 Kč**
**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +  
Fukar DCM572 ZA 1 Kč**

Na všechny stroje FLEXVOLT se vztahuje prodloužená záruka 3 roky. Pro prodlouženou záruku je nutné stroj do 28 dní po nákupu zaregistrovat na [www.dewalt.cz/3](http://www.dewalt.cz/3). Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na [www.dewalt.cz/3](http://www.dewalt.cz/3).

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.



## VÝKON NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO KABELM SVOBODA NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +  
18V úhlová bruska ZA 1 Kč**

 PRACOVNÍ  
800 W  
VÝKON

**24 590 Kč**

 18V  
LI-ION  
BRUSHLESS

**DCN334X2  
54V KLADIVO  
SDS PLUS**

2x akumulátor 54 V 3,0 Ah, 0 - 1 000 ot./min, 0 - 4 320 ú./min, energie úderu 3,5 J, max. otvor do betonu 30 mm, hmotnost 4,6 kg

**DCG412NT  
18V 125 MM ÚHLOVÁ  
BRUSKA**

7 000 ot./min, hmotnost 3,8 kg, kufr Tstak, bez akumulátorů a nabíječky

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +  
18V SDS Plus kladivo ZA 1 Kč**

 PRACOVNÍ  
1 050 W  
VÝKON

**30 990 Kč**

 18V  
LI-ION  
BRUSHLESS

**DCN481X2  
54V KLADIVO  
SDS MAX**

2x akumulátor 54 V 3,0 Ah, energie úderu 6,0 J, max. otvor do betonu 40 mm, hmotnost 6,5 kg

**DCH283NT  
18V KLADIVO  
SDS PLUS**

bezuhlíkový motor, energie úderu 2,8 J, max. otvor do betonu 26 mm, hmotnost 4,2 kg, kufr Tstak, bez akumulátorů a nabíječky

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +  
18V příklepová vrtačka ZA 1 Kč**

 PRACOVNÍ  
1 500 W  
VÝKON

**16 590 Kč**

 18V  
LI-ION  
BRUSHLESS

**DCG414T2  
54V ÚHLOVÁ BRUSKA  
125 MM**

2x akumulátor 54 V 2,0 Ah, 9 000 ot./min, elektronická brzda a spojka, dvoupolohová boční rukojeť, hmotnost 2,9 kg

**DCD796NT  
18V PŘÍKLEPOVÁ  
VRTAČKA**

bez aku a nabíječky v kufru Tstak, 0 - 550/2 000 ot./min, 70/27 Nm, 0 - 9 350/34 000 ú./min, max. vrták dřevo/kov/zdivo 40/13/13 mm

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +  
18V příklepová vrtačka ZA 1 Kč**

 PRACOVNÍ  
1 200 W  
VÝKON

**17 990 Kč**

 18V  
LI-ION  
BRUSHLESS

**DCS388T2  
54V MEČOVÁ PILA**

2x akumulátor 54 V 2,0 Ah, 0 - 3 000 zdvihů/min, max. prořez dřevo/kov/PVC 300/130/160 mm, hmotnost 3,6 kg

**DCD796NT  
18V PŘÍKLEPOVÁ  
VRTAČKA**

bez aku a nabíječky v kufru Tstak, 0 - 550/2 000 ot./min, 70/27 Nm, 0 - 9 350/34 000 ú./min, max. vrták dřevo/kov/zdivo 40/13/13 mm

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +  
Přenosný vysavač ZA 1 Kč**

 PRACOVNÍ  
800 W  
VÝKON

**21 990 Kč**

 18V  
LI-ION

**DCN323T2  
54V KLADIVO  
SDS PLUS**

2x akumulátor 54 V 2,0 Ah 0 - 980 ot./min, 0 - 4 320 ú./min energie úderu 2,8 J, max. otvor do betonu 28 mm, hmotnost 4,6 kg

**DCV584L  
VYSAVAČ**

vysavač na akumulátory XR 14,4 V, 18 V, FLEXVOLT 55 V nebo síťové napájení 220 V, obsah nádoby 7,5 l, průtok vzduchu 954 l/min, hmotnost 4,8 kg, bez akumulátoru a nabíječky

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +  
18V vrtačka ZA 1 Kč**

 PRACOVNÍ  
1 600 W  
VÝKON

**17 990 Kč**

 18V  
LI-ION  
BRUSHLESS

**DCS575T2  
54V KOTOUČOVÁ PILA**

2x akumulátor 54 V 2,0 Ah, kotouč 190 x 30 mm, 24 zubů, 5 800 ot./min, max. prořez 67 mm, hmotnost 3,6 kg

**DCD777S2T  
18V VRTAČKA**

2x akumulátor 18 V 1,5 Ah, otáčky 0 - 500/1 750 ot./min, krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 38/13/13 mm, v kufru Tstak

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Na všechny stroje FLEXVOLT se vztahuje prodloužená záruka 3 roky. Pro prodlouženou záruku je nutné stroj do 28 dní po nákupu zaregistrovat na [www.dewalt.cz/3](http://www.dewalt.cz/3). Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na [www.dewalt.cz/3](http://www.dewalt.cz/3).

**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\***

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



**3 LETÁ ZÁRUKA**  
PŘI REGISTRACI NÁRÁDÍ DO 4 TÝDNŮ  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY  
NA WWW.DEWALT.CZ/3

**DCD777S2T**  
**5 690 Kč**  
**DCD778S2T**  
**5 990 Kč**

**1.5 AH**  
**18v LI-ION XR BRUSHLESS**

**DCD777S2T 18V VRTAČKA**  
akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 38/13/13 mm, v kufru Tstak

**DCD778S2T 18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA**  
akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, počet úderů 0 – 8 500/39 750 ú./min, krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 38/13/13 mm, v kufru Tstak

**18v LI-ION XR BRUSHLESS**  
**XRP**  
**13 490 Kč**  
**PRACOVNÍ 850 W**

**DCD996P3 18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA**  
akumulátor 3x 5,0 Ah (Li-Ion), otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min, počet úderů 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min, krouticí moment 95/66 Nm, sklíčidlo 1,5 – 13 mm, kufr Tstak, hmotnost 2,1 kg

**5 AH**

**DCD791D2**  
**7 690 Kč**  
**DCD796D2**  
**8 290 Kč**

**2.0 AH**  
**18v LI-ION XR BRUSHLESS**

**DCD791D2 18V VRTAČKA**  
akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krouticí moment 70/27 Nm, max. vrták dřevo/kov 40/13 mm, hmotnost 1,5 kg

**DCD796D2 18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA**  
počet úderů 0 – 9 350/34 000 ú./min, hmotnost 1,6 kg ostatní parametry jako u DCD791D2

**2.0 AH**  
**18v LI-ION XR BRUSHLESS**  
**10 290 Kč**

**DCF620D2K 18V SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK**  
včetně podavače páskovaných vrtů DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krouticí moment 5 – 30 Nm, otáčky 0 – 4 400 ot./min, uchycení šestihran, v kufru Tstak II, hmotnost 1,88 kg  
Až 2 250 vrtů na jedno nabití 2,0 Ah baterie

**7 290 Kč**  
**2.0 AH**  
**18v LI-ION XR BRUSHLESS**

**DCF887D2 18V RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4"**  
akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/3 250 ot./min, počet úderů 0 – 3 800 ú./min, krouticí moment 205 Nm, uchycení 1/4", max. šroub M12, hmotnost (včetně akumulátoru) 1,34 kg

**9 290 Kč**  
**4.0 AH**

**DCF880M2 18V RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"**  
akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min, počet úderů 0 – 2 700 ú./min, max. krouticí moment 203 Nm, max. šroub M16, uchycení 1/2", hmotnost (včetně akumulátoru) 1,6 kg

**14 490 Kč**  
**5 AH**  
**18v LI-ION XR BRUSHLESS**

**DCF899P2 18V RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"**  
akumulátor 2x 5,0 Ah, krouticí moment 950 Nm, trhací moment 1 625 Nm, otáčky 0 – 400/1 200/1 900 ot./min, počet úderů 0 – 2 400 ú./min, uchycení 1/2", max. šroub M20, hmotnost 3,3 kg



**3 LETÁ ZÁRUKA**  
PŘI REGISTRACI NÁRÁDÍ DO 4 TÝDNŮ  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY  
NA WWW.DEWALT.CZ/3

**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\***

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3

**8 290 Kč**  
**4.0 AH**  
**18v LI-ION XR BRUSHLESS**

**DCH133M1 18V KOMBINOVANÉ KLADIVO**  
akumulátor 1x 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min, počet úderů 0 – 5 680 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor dřevo/kov/beton 30/13/26 mm, v kufru Tstak

**4 090 Kč**

**DCR019 XR RÁDIO**  
analogový tuner FM/AM, napájení bateriemi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V nebo 220 V, AUX vstup 3,5 mm, paměť na 10 stanic, hmotnost 2,8 kg, bez nabíjecí funkce, dodáváno bez akumulátoru

**1 090 Kč**

**DCL040 18V LED SVÍTLILNA**  
LED dioda s výkonem 110 lm, životnost až 10 000 hod., otočná hlava o více než 90°, háček na zavěšení, hmotnost 0,6 kg, bez baterie a nabíječky

**PÁSKOVANÉ VRTY A BITY PRO DCF620**

KÓD	POPIS	CENA
PRO KOVOVÉ PROFILY MAX 0,88 MM		
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1000 ks	525 Kč
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	600 Kč
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	630 Kč
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	730 Kč
PRO DŘEVĚNÉ PROFILY		
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	525 Kč
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	630 Kč
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	730 Kč
BITY PRO SÁDROKARTONÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY		
DT7205	Dlouhý bit - Pr2 1 ks	63 Kč
DT7206	Dlouhý bit - Pr2 5 ks	244 Kč

**DT7944 31DÍLNÁ SADA BITŮ**  
**395 Kč**

**DT7969 32DÍLNÁ SADA BITŮ**  
**440 Kč**

**DT71703 45DÍLNÁ SADA BITŮ**  
**525 Kč**

**DT70600T 26DÍLNÁ SADA BITŮ**  
**830 Kč**

**DT71570 14DÍLNÁ SADA BITŮ A DRŽÁKŮ**  
**310 Kč**

**DT71517 PRAVŮHLÝ NÁSTAVEC**  
**DT71517 730 Kč**  
**DT71517T 830 Kč**

**DT70518T SADA BITŮ S 20° DRŽÁKEM**  
**355 Kč**

**DT70535T MAGNET. DORAZ PH2**  
**170 Kč**  
**DT70536T MAGNET. DORAZ PH2**

**DT71521 25 KS PH2 BITŮ**  
**DT71522 25 KS PH2 BITŮ**  
**105 Kč**

**DT70555T 25 KS PH2 BITŮ**  
**DT70556T 25 KS PH2 BITŮ**  
**310 Kč**

**DT70563T MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ**  
**285 Kč**

**DT71516 24DÍLNÁ SADA BITŮ A HLAVIC**  
**710 Kč**

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. \* Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. \* Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3



**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\***

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



**3 LETÁ ZÁRUKA**  
PŘI REGISTRAČNÍ NÁKUPĚ DO 4 TÝDNŮ  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY  
NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 990 Kč

**D25133K  
KOMBINOVANÉ KLADIVO**

příkon 800 W, otáčky 0 – 1 500 ot./min, počet úderů 0 – 5 500 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor do dřeva / kovu / betonu 30 / 13 / 26 mm, hmotnost 2,6 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



6 990 Kč

**D25144K  
KOMBINOVANÉ KLADIVO**

příkon 900 W, otáčky 0 – 1 450 ot./min, počet úderů 0 – 5 350 ú./min, energie úderu 3,0 J, max. otvor do betonu 28 mm, hmotnost 3,1 kg, rychlovýměnné skličidlo, uchycení nástroje SDS-Plus



8 990 Kč

**D25333K  
KOMBINOVANÉ KLADIVO**

příkon 950 W, otáčky 0 – 1 150 ot./min, počet úderů 0 – 5 200 ú./min, energie úderu 3,5 J, max. otvor do betonu 30 mm, hmotnost 3,7 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



13 590 Kč

**D25481K  
KOMBINOVANÉ KLADIVO**

příkon 1 050 W, otáčky 540 ot./min, počet úderů 3150 ú./min, energie úderu 6,1 J, max. otvor do betonu 40 mm, hmotnost 5,9 kg, uchycení nástroje SDS Max



18 590 Kč

**D25602K  
KOMBINOVANÉ KLADIVO**

příkon 1 250 W, otáčky 210 – 415 ot./min, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 2 – 8 J, max. otvor do betonu 45 mm, mechanická dvoustupňová spojka CTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS Max



23 590 Kč

**D25723K  
7KG KOMBINOVANÉ KLADIVO**

příkon 1 400 W, otáčky 137 – 275 ot./min, počet úderů 1 260 – 2 520 ú./min, en. úderu 11 J, max. otvor do betonu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS Max



15 590 Kč

**D25831K SEKACÍ KLADIVO**

příkon 1 250 W, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 8 J, hmotnost 6,1 kg, vibrace pouze 8,3 m/s<sup>2</sup>, uchycení nástroje SDS Max



18 590 Kč

**D25899K SEKACÍ KLADIVO**

příkon 1 500 W, počet úderů 2 040 ú./min, energie úderu 17,9 J, hmotnost 9,9 kg, uchycení sekáče SDS Max



**3 LETÁ ZÁRUKA**  
PŘI REGISTRAČNÍ NÁKUPĚ DO 4 TÝDNŮ  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY  
NA WWW.DEWALT.CZ/3

**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\***

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3

**VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2®**

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT9514	6,0 × 50 × 110	89 Kč	DT9553	12 × 150 × 200	198 Kč
DT9515	6,0 × 100 × 160	105 Kč	DT9554	12 × 200 × 260	240 Kč
DT9516	6,0 × 150 × 210	136 Kč	DT9555	12 × 250 × 300	310 Kč
DT9529	8,0 × 100 × 160	120 Kč	DT9567	14 × 150 × 200	270 Kč
DT9530	8,0 × 150 × 210	143 Kč	DT9568	14 × 200 × 260	342 Kč
DT9531	8,0 × 200 × 260	198 Kč	DT9569	14 × 250 × 300	304 Kč
DT9532	8,0 × 250 × 310	282 Kč	DT9579	16 × 150 × 200	326 Kč
DT9540	10 × 100 × 160	136 Kč	DT9580	16 × 200 × 260	422 Kč
DT9541	10 × 150 × 210	168 Kč	DT9581	16 × 250 × 300	381 Kč
DT9542	10 × 200 × 260	208 Kč	DT9589	18 × 250 × 300	551 Kč
DT9543	10 × 250 × 310	270 Kč	DT9590	18 × 400 × 450	653 Kč



**ČTYŘBŘITÉ VRTÁKY SDS-PLUS**

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT8912	6 × 50 × 110	183 Kč	DT8933	12 × 100 × 160	329 Kč
DT8913	6 × 100 × 160	186 Kč	DT8934	12 × 150 × 200	354 Kč
DT8914	6 × 150 × 210	226 Kč	DT8935	12 × 200 × 260	380 Kč
DT8915	6 × 200 × 260	257 Kč	DT8936	12 × 250 × 310	407 Kč
DT8922	8 × 50 × 110	198 Kč	DT8937	12 × 400 × 460	776 Kč
DT8923	8 × 100 × 160	224 Kč	DT8938	14 × 100 × 160	478 Kč
DT8924	8 × 150 × 210	257 Kč	DT8939	14 × 150 × 200	513 Kč
DT8925	8 × 200 × 260	291 Kč	DT8940	14 × 200 × 260	595 Kč
DT8926	8 × 250 × 310	347 Kč	DT8941	14 × 250 × 310	633 Kč
DT8927	8 × 400 × 460	683 Kč	DT8942	14 × 400 × 460	969 Kč
DT8928	10 × 100 × 160	259 Kč			
DT8929	10 × 150 × 210	295 Kč			
DT8930	10 × 200 × 260	322 Kč			
DT8931	10 × 250 × 310	371 Kč			
DT8932	10 × 400 × 460	768 Kč			



300 Kč

**DT60301 5DÍLNÁ SADA  
VRTÁKŮ SDS-PLUS**

5 × 110 mm, 6 × 110 mm, 6 × 160 mm, 8 × 160 mm, 10 × 160 mm



345 Kč

**DT60302 6DÍLNÁ SADA  
VRTÁKŮ SDS-PLUS**

2 × 6 mm, 2 × 8 mm, 2 × 10 mm, délka 160 mm



405 Kč

**DT60300 8DÍLNÁ SADA  
VRTÁKŮ SDS-PLUS**

2 × 6 mm, 2 × 7 mm, 2 × 8 mm, 2 × 10 mm, délka 160 mm



505 Kč

**DT60330 3DÍLNÝ SET  
SEKÁČŮ SDS-PLUS**

ploché 20 mm, ploché 40 mm, špice, délka 250 mm



1 490 Kč

**DT9679 15DÍLNÁ  
SADA VRTÁKŮ  
A SEKÁČŮ SDS-PLUS**

5 × 110 mm, 5,5 × 110 mm, 6 × 110 mm, 6 × 160 mm, 7 × 110 mm, 8 × 110 mm, 8 × 160 mm, 10 × 110 mm, 10 × 160 mm, 12 × 160 mm, 14 × 210 mm, špice, ploché 25 mm, 2 × ploché 50 mm



605 Kč

**DT9000 2DÍLNÝ SET  
SEKÁČŮ SDS MAX**

ploché 25 mm a špice, délka 400 mm



**SDS MAX SEKÁČE**

KÓD	POPIS	CENA
DT60701	špice, délka 300 mm	260 Kč
DT60702	špice, délka 400 mm	345 Kč
DT60703	ploché 25 mm, délka 300 mm	260 Kč
DT60704	ploché 25 mm, délka 400 mm	345 Kč
DT60705	ploché 75 mm, délka 300 mm	505 Kč

## PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



**3 LETÁ ZÁRUKA**  
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY  
NA WWW.DEWALT.CZ/3



DWE4016  
**1 790 Kč**  
DWE4157  
**1 890 Kč**  
N/N CENA

### DWE4016 115MM ÚHLOVÁ BRUSKA

průměr kotouče 115 mm, příkon 730 W, posuvný spínač s aretací, 10 000 ot./min, hmotnost 1,95 kg

### DWE4157 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

průměr kotouče 125 mm, příkon 900 W, posuvný spínač s aretací, 11 800 ot./min, hmotnost 2,05 kg



DWE4207  
**3 190 Kč**  
DWE4217  
**3 290 Kč**

### DWE4207 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

příkon 1010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací

### DWE4217 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací



**3 LETÁ ZÁRUKA**  
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY  
NA WWW.DEWALT.CZ/3

## PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



**4 790 Kč**

### DWE494 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

příkon 2 200 W, beznapěťový spínač s aretací, otáčky 6 600 ot./min, hmotnost 5,2 kg



**6 190 Kč**

### DWE4579 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

rychloupínací příruba pro výměnu kotoučů bez použití jiného nářadí, příkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapěťový spínač s aretací, hmotnost 5,9 kg, ochrana proti přetížení, spojka s omezovačem momentu, odfuk nečistot

### DT3506 115MM KOTUČE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK

10 ks řezných kotoučů 115 x 1,2 mm v praktické kovové krabičce

**255 Kč**



### DT3507 125MM KOTUČE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK

10 ks řezných kotoučů 125 x 1,2 mm v praktické kovové krabičce

**265 Kč**



### KOTUČE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK

KÓD	POPIS	CENA
<b>115 MM</b>		
DT42200	Ploché řezný kotouč na kovy 115 x 1,6 mm	38 Kč
DT42240	Ploché řezný kotouč na nerez 115 x 1,2 mm	38 Kč
DT42260	Ploché řezný kotouč na hliník 115 x 1,6 mm	41 Kč
DT42220	Vypouklý brusný kotouč na kov 115 x 6,0 mm	57 Kč
<b>125 MM</b>		
DT42300	Ploché řezný kotouč na kovy 125 x 1,6 mm	42 Kč
DT42340	Ploché řezný kotouč na nerez 125 x 1,2 mm	43 Kč
DT42360	Ploché řezný kotouč na hliník 125 x 1,6 mm	43 Kč
DT42320	Vypouklý brusný kotouč na kov 125 x 6,0 mm	68 Kč
<b>150 MM</b>		
DT42400	Ploché řezný kotouč na kovy 150 x 3,0 mm	59 Kč
DT42420	Vypouklý brusný kotouč na kovy 150 x 6,0 mm	98 Kč
<b>230 MM</b>		
DT43600	Ploché řezný kotouč na kovy EXTREME 230 x 2,0 mm	102 Kč
DT42640	Ploché řezný kotouč na nerez 230 x 2,0 mm	114 Kč
<b>355 MM</b>		
DT42800	Řezný kotouč do rozbrušovačky kovů 355 x 25,4 x 2,8 mm	209 Kč

### ŘEZNÉ A BRUSNÉ DIAMANTOVÉ KOTUČE

KÓD	POPIS	CENA
<b>ŘEZNÉ KOTUČE 115 MM</b>		
DT3701	Na suché řezání betonu a cihel - 115 mm	200 Kč
DT3703	Na suché řezání obkladů - 115 mm	200 Kč
<b>ŘEZNÉ KOTUČE 125 MM</b>		
DT3711	Na suché řezání betonu a cihel - 125 mm	230 Kč
DT3713	Na suché řezání obkladů - 125 mm	230 Kč
DT3761	Na řezání žuly - 125 mm	650 Kč
<b>ŘEZNÉ KOTUČE 230 MM</b>		
DT40207	Hladké řezání betonu	505 Kč
DT3731	Na suché řezání betonu a cihel - 230 mm	595 Kč
DT3732	Turbo řezání betonu - 230 mm	600 Kč
DT3763	Na řezání žuly - 230 mm	1 270 Kč
<b>BRUSNÉ KOTUČE 125 MM</b>		
DT3795	Brusný kotouč na beton 125 mm jedna řada segmentů	985 Kč
DT3796	Brusný kotouč na beton 125 mm dvě řady segmentů	1 865 Kč
DT3797	Brusný kotouč na beton 125 mm TURBO	1 915 Kč
<b>KOTUČE DO D24000</b>		
DT3733	Kotouč na keramické obklady pro D24000 - 250 mm	1 425 Kč
DT3734	Kotouč na řezání kamene a porcelánu pro D24000 - 250 mm	1 830 Kč



N/N CENA  
**5 290 Kč**

### DWE4217KT 125MM SET NA BROUŠENÍ BETONU

příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační horní a boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, kufr Tstak II, diamantový kotouč DT3797, kryt DWE46150



**3 990 Kč**

### DWE4217KD 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA S DIAMANTOVÝM KOTUČEM

příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, s diamantovým kotoučem DT3711 a kufr



N/N CENA  
**3 990 Kč**

### DWE4238 ÚHLOVÁ BRUSKA 150 MM

příkon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnost 2,6 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací



**2 690 Kč**

### DWE4884 PŘÍMÁ BRUSKA

příkon 450 W, otáčky 25 000 ot./min., kleština 6 mm, hmotnost 1,6 kg



## PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



**3 LETÁ ZÁRUKA**  
PŘI REGISTRACI NÁBÍJE DO 4 TTŮDNŮ  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY  
NA WWW.DEWALT.CZ/3



7 790 Kč

### DWP352VS PÁSOVÁ BRUSKA

příkon 1 010 W, rozměr brusného pásu 75 x 533 mm, regulace otáček, rychlost pásu 235 – 380 m/min, hmotnost 5,5 kg



2 790 Kč

### DWE6411 VIBRAČNÍ BRUSKA

příkon 230 W, 28 000 kmitů/min., rozkmit 1,6 mm, rozměr papíru 140 x 115 mm, uchycení na suchý zip nebo klipsnu, hmotnost 1,28 kg



2 790 Kč

### DWE6423 EXCENTRICKÁ BRUSKA

příkon 280 W, průměr 125 mm, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min, počet kmitů 14 000 – 24 000 km/min, zdvih 2,4 mm, hmotnost 1,6 kg



6 290 Kč

### DW682K LAMELOVACÍ FRÉZA

příkon 600 W, otáčky 10 000 ot./min, max. řezná hloubka 20 mm, hmotnost 3,0 kg

### DW625EK VRCHNÍ FRÉZKA

příkon 2 000 W, 8 000 – 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, kleština 6 – 12,7 mm, max. průměr nástroje 50 mm, hmotnost 5,1 kg



12 990 Kč



N/N CENA  
10 990 Kč

dodáváno bez kufrů

### DWV901LT VYSAVAČ

příkon 1 400 W, spotřeba vzduchu 4 080 l/min, mokré i suché vysávání, automatické čištění filtrů, hmotnost 9,5 kg, max. výkon stroje do vestavěné zásuvky 2 200 W, filtrační třída L, adaptér pro uchycení kufrů Tstak



990 Kč

### DWV9350 SOUPRAVA NA VYSÁVÁNÍ PODLAHY

pro všechny vysavače DeWALT, kompatibilní se systémem Air Lock, průměr 35 mm

### PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYSAVAČŮM

KÓD	POPIS	CENA
D279001	5 ks sáčků pro D27900	950 Kč
D279017	5 ks sáčků pro D27901 a D27902	950 Kč
D279015	Filtr plochý pro D27901 a D27902	630 Kč
DWV9400	5 ks plast. sáčků na odpadní vodu pro DWV900, DWV901 a DWV902	510 Kč
DWV9401	5 ks papírových sáčků na prach pro DWV900, DWV901 a DWV902	445 Kč
DWV9402	5 ks tl. eesových sáčků na prach pro DWV900, DWV901 a DWV902	775 Kč
DWV9340	Filtr pro DWV900/901 (2 ks)	1 490 Kč
D279013	Hadice 4 m pro D27901 a D27902	1 390 Kč
DWV9315	Hadice 4 m pro DWV900, DWV901 a DWV902	1 890 Kč
DWV9316	Antistatická hadice pro DWV900, DWV901 a DWV902	1 690 Kč
DWV9210	Propojovací sada Air Lock (1x DWV9000, 1x DWV9120, 1x DWV9130)	890 Kč



DWV9402

DWV9210



**3 LETÁ ZÁRUKA**  
PŘI REGISTRACI NÁBÍJE DO 4 TTŮDNŮ  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY  
NA WWW.DEWALT.CZ/3

## PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3

### BRUSNÁ ŠÍŤOVINA 4 X DELŠÍ ŽIVOTNOST NEŽ STANDARDNÍ BRUSIVO



KÓD	POPIS	CENA
PRO BRUSKU D26441 A DWE6411		
DTM3022	P 80, 115 x 115 mm, 5 ks, suchý zip	159 Kč
DTM3023	P 120, 115 x 115 mm, 5 ks, suchý zip	159 Kč
DTM3025	P 240, 115 x 115 mm, 5 ks, suchý zip	159 Kč
PRO BRUSKU D26453 A DWE6423		
DTM3103	P 80, průměr 125 mm, 5 ks, suchý zip	179 Kč
DTM3105	P 120, průměr 125 mm, 5 ks, suchý zip	179 Kč
DTM3107	P 240, průměr 125 mm, 5 ks, suchý zip	179 Kč
DTM8562	P 320 průměr 125 mm, 5 ks, suchý zip	355 Kč
DTM8561	P 60 průměr 125 mm, 10 ks, suchý zip	280 Kč
DTM3113	P 80, průměr 125 mm, 10 ks, suchý zip	260 Kč
DTM3115	P 120, průměr 125 mm, 10 ks, suchý zip	350 Kč
DTM3117	P 240, průměr 125 mm, 10 ks, suchý zip	340 Kč
PRO BRUSKU D26410 A DW443		
DTM3123	P 80, průměr 150 mm, 5 ks, suchý zip	230 Kč
DTM3125	P 120, průměr 150 mm, 5 ks, suchý zip	230 Kč
DTM3127	P 240, průměr 150 mm, 5 ks, suchý zip	230 Kč



2 390 Kč

### DWD024S VRTAČKA 650 W

příkon 650 W, otáčky 0 – 2 800 ot./min, počet úderů 0 – 47 600 ú./min, krouticí moment 8,6 Nm, rychloupínací sklíčidlo 1,5 – 13 mm, max. průměr vrtáku dřevo/kov/zdvo 25/13/16 mm, hmotnost 1,8 kg



DW292  
5 190 Kč  
DW294  
5 690 Kč

### DW292 / DW294 RÁZOVÝ UTAHOVÁK

příkon 710 W, krouticí moment 440 Nm, upínání nástroje 1/2", hmotnost 3,2 kg. DW294: upínání nástroje 3/4"



7 190 Kč

### D26500 HOBLÍK

příkon 1 050 W, 1 350 ot./min, max. úběr 4 mm, nastavení úběru po 0,1 mm, hloubka falcování 25 mm, délka základny 320 mm, šířka základny 82 mm, hmotnost 4,0 kg



6 190 Kč

### DWP849X LEŠTIČKA

příkon 1 250 W, otáčky 0 – 600 / 3 500 ot./min, max. průměr kotouče 180 / 150 mm, hnací vřetenno M14, hmotnost 3,0 kg

### DWE315KT OSCILAČNÍ MULTI BRUSKA

příkon 300 W, kmitů 0 – 22 000 kml./min, LED pracovní světlo, hloubkový doraz, odsávání prachu, 37 kusů příslušenství, hmotnost 1,48 kg, kufr Tstak

### DWE315

příkon 300 W, kmitů 0 – 22 000 kml./min, LED pracovní světlo, hmotnost 1,48 kg, 28 ks příslušenství, dodáváno v kartonové krabici



DWE315KT  
6 190 Kč  
DWE315  
4 190 Kč



DWE315

## PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)



**3 LETÁ ZÁRUKA**  
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TTODŮ  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY  
NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)



**1 690 Kč**

### DW033 LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 30 M

dosah 30 m, přesnost +/- 3 mm/10 m, jednoduché ovládání pouze jedním tlačítkem, měří pouze vzdálenosti, černý display s bílými čísly, hmotnost 0,12 kg



**3 690 Kč**

### DW03050 LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 50 M

dosah 50 m, přesnost +/- 1,5 mm/m, další funkce a vlastnosti - měří plochu, objem, Pythagorovu větu, průběžné měření, IP65, odolný pádu z výšky dvou metrů, hmotnost 0,15 kg



**N/N CENA  
6 690 Kč**

### DW0811 360° ČÁROVÝ A KŘÍŽOVÝ LASER


příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, s diamantovým kotoučem DT3711 a kufrem



**5 690 Kč**

### DW088CG ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER


přesnost +/- 0,3 mm/m, automatické srovnání +/- 4°, dosah do 20 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54



**14 390 Kč**

### DCE0825D1G 10,8V ZELENÝ KŘÍŽOVÝ A PĚTIBODOVÝ LASER

přesnost +/- 0,3 mm/m, dosah paprsku do 30 m (do 60 m s detektorem), dosah bodů 45 m, IP65, odolá pádu z výšky 2 metrů na beton, závit na stativ 1/4" a 5/8", akumulátor 1 x 10,8 V 2,0 Ah, kufr



**16 390 Kč**

### DCE089D1G 10,8V ZELENÝ LASER 3x 360°

přesnost +/- 0,3 mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorem), IP65, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, napájeno akumulátorem DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodáváno s akumulátorem 2,0 Ah a nabíječkou



**3 LETÁ ZÁRUKA**  
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TTODŮ  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY  
NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)

## PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)

### DCK374D1R 18V SADA ROTAČNÍHO LASERU

Červený rotační laser DCE074 napájený 18V XR 2,0 Ah akumulátorem DeWALT, horní olovnice, přesnost +/- 3 mm/30 m, samonivelace, dosah 450 m s detektorem, rotaci hlavy lze nastavit na 150, 300, 600 a 1200 ot./min, možnost sklonu až do 10°, IP54, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, dodáváno navíc se stativem, měřicí latí a úhlovým adaptérem.



**30 490 Kč**



**DE0881  
1 890 Kč  
N/N CENA**

### DE0881 STATIV 1/4"


Hliníkový stativ 1/4", nastavitelná výška do 1,70 m



**DE0735  
4 390 Kč  
N/N CENA**

### DE0735 STATIV 5/8"

Hliníkový stativ 5/8", nastavitelná výška 1,15 až 3,0 m



**DE0882  
3 790 Kč  
N/N CENA**

### DE0882 ROZPĚRNÁ TYČ 1/4"

Rozpěrná teleskopická tyč 1/4", nastavitelná výška do 3,40 m

### DE0892 / DE0892G LASEROVÝ PŘIJÍMAČ

DE0892: použitelný se všemi ČERVENÝMI čárovými lasery DeWALT  
DE0892G: použitelný se všemi ZELENÝMI čárovými lasery DeWALT

Pracovní dosah až 50 m, akustický signál, magnety pro přichycení, podsvícený LCD display



**DE0892  
2 590 Kč  
DE0892G  
2 590 Kč  
N/N CENA**

DE0892G

### DWST1-70704

Box na nářadí s kovovou rukojetí a pěnovou vložkou, objem 11 litrů, nosnost 30 kg, rozměry: (Š x H x V) 440 x 332 x 184 mm



**1 290 Kč**

### DWST1-70705

Box na nářadí se zásuvkou, objem 9 litrů, nosnost 7,5 kg, rozměry: (Š x H x V) 440 x 314 x 176 mm



**1 190 Kč**

### DWST1-71194

Organizér o objemu 6,3 litrů, nosnost 20 kg, obsahuje 2 velké a 5 malých vyjímatelných misek, rozměry: (Š x H x V) 440 x 332 x 145 mm



**890 Kč**

### DWST1-70703

Box na nářadí s 2 rukojetmi a pěnovou vložkou, objem 11 litrů, nosnost 30 kg, rozměry: (Š x H x V) 440 x 332 x 163 mm



**1 190 Kč**

### DWST1-70706

Box na nářadí s 2 zásuvkami, objem 8 litrů, nosnost 7,5 kg, rozměry: (Š x H x V) 440 x 314 x 176 mm



**1 290 Kč**

### DWST1-71195

Box na nářadí o objemu 23 litrů, nosnost 30 kg, s vyjímatelnou přihrádkou na drobné nářadí a příslušenství



**990 Kč**

### DWST1-75774

Box na nářadí s vyjímatelnou přihrádkou a organizérem, objem 22 litrů, nosnost 30 kg



**1 490 Kč**

Velký box na nářadí se 7" kolečky a výsuvnou kovovou rukojetí, objem 36 litrů, nosnost 50 kg



**2 090 Kč**

### DWST1-71228

Praktická otevřená přepravka, objem 27 litrů, nosnost 50 kg, rozměry: (Š x H x V) 431 x 330 x 184 mm



**590 Kč**

### DWST1-71229

Podvozek s kolečky s otáčením v rozsahu 360°, nosnost 100 kg, rozměry: (Š x H x V) 440 x 436 x 181 mm



**1 690 Kč**

### DWST1-71196

TSTAK TROLLEY, Skládací teleskopický hliníkový vozík, umožňuje snadné uložení, nosnost 100 kg



**4 390 Kč**

### DWST1-70702

Kombinace boxů II a IV, nosnost 30 kg, rozměry: (Š x H x V) 440 x 332 x 327 mm



**2 290 Kč**

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



**DT4535** 5DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA **120 Kč**  
**DT6952** 5DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO ZDIVA **140 Kč**  
**DT5911** 10DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ HSS-R **230 Kč**  
**DT5921** 10DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ HSS-G **515 Kč**



**DT9700** 4DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ SDS-PLUS **405 Kč**  
**DT7926** 29DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU EXTREME 2 **2750 Kč**  
**DT5912** 13DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ HSS-R **190 Kč**  
**DT50050** 10DÍLNÁ SADA TITANOVÝCH VRTÁKŮ **1 525 Kč**



**DT4956** 6DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-E COBALT **505 Kč**  
**DT4957** 29DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-E COBALT **3 995 Kč**  
**DT70621** FLEXIBILNÍ MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ **909 Kč**  
**DT7005** SKLÍČIDLO S KLÍČKOU A ADAPTÉREM SDS-PLUS **515 Kč**

**DT71580M** 26DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ A BITŮ, VČETNĚ TERMOHRNKU DEWALT **715 Kč**

**DT71569** 100DÍLNÁ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ **1 625 Kč**  
 Lze vložit do šuplíku kufru Tstak III - DWST1-70705

**DT2446** 8DÍLNÁ SADA ODLAMOVACÍCH PLÁTKŮ NA KOV **915 Kč**  
**BREAKAWAY™** **NOVINKA**

**DT2290** DO DŘEVA  
**DT2292** DO KOVU  
**DT2294** DŘEVO A KOV **300 Kč**

\*\* DT70538T = T25, \*\* DT70536T = PH2, \* DT70547T = SAMOTNÝ MAG. DRŽÁK, \*\* DT70537T = T20

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



Čisté kruhové otvory do dlaždic a keramiky.

## DIAMANTOVÉ VRTÁKY DO DLAŽDIC

KÓD	POPIS	CENA
DT6037	5	684 Kč
DT6038	6	684 Kč
DT6039	7	684 Kč
DT6040	8	684 Kč
DT6041	10	684 Kč
DT6042	12	815 Kč
DT6043	15	931 Kč
DT6044	20	995 Kč
DT6045	25	1 341 Kč
DT6047	Kropitko	216 Kč



Jeden vrták pro všechny aplikace - do dřeva, plastu, kovu nebo zdiva.

## MULTIMATERIÁLOVÉ VRTÁKY

KÓD	POPIS	CENA
DT6515	3 x 80	73 Kč
DT6516	3,5 x 80	74 Kč
DT6517	4 x 103	83 Kč
DT6518	5 x 113	85 Kč
DT6519	6 x 123	98 Kč
DT6522	8 x 134	116 Kč
DT6524	10 x 134	136 Kč

## VRTÁKY EXTREME® DO ZDIVA

KÓD	POPIS	CENA
DT6671	4 x 75	63 Kč
DT6672	5 x 85	63 Kč
DT6673	5 x 150	70 Kč
DT6675	6 x 100	70 Kč
DT6676	6 x 150	84 Kč
DT6677	6 x 200	97 Kč
DT6682	8 x 120	88 Kč
DT6683	8 x 200	102 Kč
DT6685	10 x 120	112 Kč
DT6686	10 x 200	123 Kč
DT6687	12 x 150	134 Kč
DT6688	12 x 200	163 Kč
DT6690	14 x 150	199 Kč
DT6691	14 x 200	228 Kč
DT6693	16 x 200	289 Kč



## VRTÁKY DO ŽELEZA JOBBER

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT5101	Jobber 1 x 34 / 10 ks	97 Kč	DT5152	Jobber 6 x 93 / 10 ks	158 Kč
DT5106	Jobber 1,5 x 40 / 10 ks	97 Kč	DT5157	Jobber 6,5 101 / 10 ks	199 Kč
DT5110	Jobber 2 x 49 / 10 ks	107 Kč	DT5162	Jobber 7 x 109 / 10 ks	214 Kč
DT5116	Jobber 2,5 x 57 / 10 ks	107 Kč	DT5167	Jobber 7,5 x 109 / 10 ks	230 Kč
DT5121	Jobber 3 x 61 / 10 ks	112 Kč	DT5172	Jobber 8 x 117 / 10 ks	265 Kč
DT5123	Jobber 3,2 x 65 / 10 ks	117 Kč	DT5177	Jobber 8,5 x 117 / 10 ks	286 Kč
DT5124	Jobber 3,25 x 65 / 10 ks	122 Kč	DT5182	Jobber 9 x 125 / 10 ks	306 Kč
DT5127	Jobber 3,5 x 70 / 10 ks	122 Kč	DT5191	Jobber 10 x 133 / 5 ks	332 Kč
DT5132	Jobber 4 x 75 / 10 ks	128 Kč	DT5193	Jobber 10,5 x 133 / 5 ks	322 Kč
DT5134	Jobber 4,2 x 75 / 10 ks	133 Kč	DT5194	Jobber 11 x 142 / 5 ks	389 Kč
DT5137	Jobber 4,5 x 80 / 10 ks	138 Kč	DT5196	Jobber 12 x 151 / 5 ks	465 Kč
DT5142	Jobber 5 x 86 / 10 ks	143 Kč	DT5197	Jobber 12,5 x 151 / 5 ks	474 Kč
DT5147	Jobber 5,5 x 93 / 10 ks	153 Kč	DT5198	Jobber 13 x 151 / 5 ks	516 Kč



## VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT5034	1,0 x 34	70 Kč	DT5048	6,0 x 93	84 Kč
DT5036	2,0 x 49	70 Kč	DT5049	6,5 x 101	97 Kč
DT5037	2,5 x 57	70 Kč	DT5050	7,0 x 109	101 Kč
DT5038	3,0 x 61	84 Kč	DT5052	8,0 x 117	123 Kč
DT5039	3,2 x 65	84 Kč	DT5053	8,5 x 117	136 Kč
DT5041	3,5 x 70	112 Kč	DT5054	9,0 x 125	151 Kč
DT5042	4,0 x 75	112 Kč	DT5055	9,5 x 125	162 Kč
DT5063	4,1 x 75	70 Kč	DT5056	10,0 x 133	179 Kč
DT5043	4,2 x 75	63 Kč	DT5057	10,5 x 133	186 Kč
DT5044	4,5 x 80	63 Kč	DT5058	11,0 x 142	208 Kč
DT5045	4,8 x 86	70 Kč	DT5059	11,5 x 142	217 Kč
DT5046	5,0 x 86	73 Kč	DT5060	12 x 151	242 Kč
DT5065	5,2 x 86	90 Kč	DT5061	12,5 x 151	284 Kč
DT5047	5,5 x 93	84 Kč	DT5062	13 x 151	305 Kč



## VRTÁKY DO DŘEVA HADOVITÉ

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT4600	6 x 200	119 Kč	DT4636	12 x 380	185 Kč
DT4602	8 x 200	129 Kč	DT4638	14 x 380	215 Kč
DT4604	10 x 200	138 Kč	DT4640	16 x 380	242 Kč
DT4606	12 x 200	155 Kč	DT4642	18 x 380	260 Kč
DT4608	14 x 200	177 Kč	DT4644	20 x 380	296 Kč
DT4610	16 x 200	200 Kč	DT4645	22 x 380	329 Kč
DT4612	18 x 200	224 Kč	DT4646	24 x 380	407 Kč
DT4614	20 x 200	247 Kč	DT4648	26 x 380	452 Kč
DT4615	22 x 200	263 Kč	DT4649	28 x 380	515 Kč
DT4632	8 x 380	148 Kč	DT4650	30 x 380	581 Kč
DT4634	10 x 380	167 Kč			

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.



Naváděcí vrták se závitem, agresivní a přesné rezné hrany, 3 rovné upínací plochy zabránějí protočení vrtáku

## VRTÁKY DO DŘEVA SAMOPOSUVNÉ

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT4575	25	407 Kč	DT4581	45	721 Kč
DT4576	28	431 Kč	DT4582	51	729 Kč
DT4577	32	501 Kč	DT4583	54	750 Kč
DT4578	35	596 Kč	DT4585	65	1 004 Kč
DT4579	38	627 Kč	DT4586	68	1 010 Kč
DT4580	41	691 Kč			

**DEWALT**

# XR FLEX VOLT™

**VÝKON** NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO KABLEM | **SVOBODA** NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ



**MĚNÍME PRAVIDLA HRY S NAŠÍ  
NOVOU BATERIÍ DEWALT XR FLEXVOLT**

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.  
Tůrkova 5b, 149 00 Praha 4  
Tel.: 261 009 777 Email: obchod@sbdinc.com

**WWW.DEWALT.COM**

Žlutá a černá barevná kombinace používaná na elektrickém nářadí a příslušenství DeWALT je používána jako obchodní značka. Společnost DeWALT si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny nabídky bez předchozího upozornění. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání skladových zásob. Za tiskové chyby neručíme. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a oproti skutečnosti se mohou lišit. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

▲ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE HLUČNOSTI A VIBRACÍ NALEZNETE NA ADRESE [WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY](http://WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY)

Bud'te první, kdo získá informace o novinkách a akčních nabídkách společnosti DeWALT. Zaregistrujte se na stránkách MyDeWALT, abychom vám mohli poslat aktuální nabídku našich produktů emailem. Jednoduše navštivte stránky [WWW.DEWALT.CZ/MYDEWALT](http://WWW.DEWALT.CZ/MYDEWALT).

Váš Prodejce DeWALT:

**ZAREGISTRUJTE SE NA**

**MY DEWALT**