

DEWALT®

ON SITE

NOVINKY & OBCHODNÍ NABÍDKA

KVĚTEN - SRPEN 2018



www.DEWALT.com

ZÁRUKA VÝKONU®

ZÁRUKA VÝKONU.



ISAK STÅLENHAG JE ZÁRUKA VÝKONU.

Isak nemá normální běžnou práci. Kolem 9 hodin již jede se svým psím spřežením mnoho mil hustým lesem a připravuje si své pracoviště na tento den. Toto pracoviště může být kdekoli. A počasí je jakékoli, jen ne normální. Silná sněhová bouře s teplotou -15 °C je pro vás zajímavým místem, chcete-li provést stavbu střechy nebo celé chatky. Ale když už žijete v lese, nemáte jinou možnost, než takové náročné podmínky vydržet. Závisí na tom vaše přežití.

Naštěstí by Isak nechtěl žít na jiném místě. Pro něj je les více než pouhá práce, je to místo, kde se cítí jako doma. Vše co potřebuje, je zde. Ovšem mimo elektřiny. Koneckonců uprostřed lesa nejsou žádné zásuvky. A proto Isak vyžaduje nářadí DeWALT řady XR.

Poskytuje mu výkon nářadí s napájecím kabelem a svobodu nářadí napájeného baterií. To znamená, že může pracovat kdekoli. Mezi jeho nářadí náleží pokosová pila 54 V 305 mm a vrtačka pro nosníky a trámy 54 V, které jsou samozřejmě napájeny baterií DeWALT XR FLEXVOLT. A to je jediná baterie na trhu, která může měnit napájecí napětí z 54 V na 18 V, což zaručuje její zpětnou kompatibilitu se stávajícím nářadím DeWALT řady XR. Tato univerzálnost umožňuje Isakovi používat jeho rázový utahovák, kotoučovou pilu, přiklepovou vrtačku nebo dokonce jeho řetězovou pilu se stejným napájecím zdrojem.

Nejsou-li vaše pracovní podmínky jiné než nepředvídatelné, je dobré, abyste měli něco, na co se můžete spolehnout. Pro Isaka je to jeho nářadí DeWALT řady XR a jeho oblíbená mletá káva.



NOVINKA

KOMPRESOR 54 V XR FLEXVOLT DCC1054

Nový kompresor řady XR FLEXVOLT vám umožňuje provádět nastřelování hřebíků pomocí pneumatické nastřelovací pistole kdekoli. Ideální pro dokončovací práce, výrobu skříněk a nábytku, hrubé stavební práce a dokončovací práce - model DCC1054 je opravdové pneumatické řešení napájené baterií.

DCC1054T2*

Velikost zásobníku	10 L
Maximální plnicí tlak zásobníku	9,3 Bar
Velikost zásobníku maximální plnicí tlak zásobníku	31 L/min @ 7 Bar
Provozní doba	Až 1 220 hřebíků (kalibr 18)

* Samotné nářadí bez baterií DCC1054N

**“NECÍTÍTE ŽÁDNÝ ROZDÍL
MEZI NÁŘADÍM S
NAPÁJECÍM KABELEM
A NÁŘADÍM NAPÁJENÝM
BATERIÍ.”**

- ISAK STÅLENHAG



BERTE SI SVOU DÍLNU KAMKOLI

POKOSOVÁ PILA XR FLEXVOLT 305 MM DHS780

Pouze tato pokosová pila 305 mm se vyznačuje dokonalou kombinací napájením z elektrické sítě a svobodou napájení baterií. 2 baterie XR FLEXVOLT s napájecím napětím 54 V nebo adaptér[†] pro napájení střídavým napětím znamená využití maximálního výkonu kdykoli a kdekoli.

DHS780T2A*

Rozměry pilového kotouče	305 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Maximální kapacita řezu	303 x 110 mm
Kapacita pokosového řezu (pravý / levý)	60 / 50°
Kapacita šikmého řezu	49 / 49°
Hmotnost	25,5 kg

* Samotné nářadí bez baterií DHS780N

2x 54V
LITHIUM ION



AŽ 244 ŘEZŮ NA JEDNO NABITÍ**

POJÍZDNÝ STOJAN PRO POKOSOVOU PILU DE7260

Ideální řešení pro hrubé stavební práce a dokončovací práce tesařů pomáhá při přemístění a použití pokosové pily na pracovišti, disponuje univerzálním montážním systémem, který zjednodušuje upevnění nářadí, má k dispozici dvě nastavení výšky s pneumatickým pomocným systémem a nastavitelné podpěry materiálu až do délky 2,4 m pro různé aplikace. Pevná pryžová kolečka zaručují zdokonalenou mobilitu a nosnost 135 kg.

PILA NENÍ SOUČÁSTÍ
DODÁVKY



NOVINKA



STOLOVÁ PILA XR FLEXVOLT 54 V DCS7485

PRVNÍ stolová pila NA SVĚTĚ napájená baterií disponuje kapacitou podélných řezů 610 mm s nejlepším nastavením vodítka pomocí pastorku v této třídě nářadí. Nízká hmotnost, kompaktní rozměry a snadná přeprava, aniž by došlo ke snížení výkonu. Výkonná baterie XR FLEXVOLT poskytuje výkon jako při napájení z elektrické sítě a řez dlouhý až 92 metrů na jedno nabití baterie (deska OSB 19 mm).

DCS7485T2*

Rozměry pilového kotouče	210 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Maximální kapacita podélného řezu	610 mm
Maximální hloubka frézování	65 mm
Kapacita šikmého řezu	-3 to 48°
Hmotnost	21,5 kg

* Samotné nářadí bez baterií DCS7485N



VÝKONNÁ VRTAČKA PRO NOSNÍKY A TRÁMY 54 V XR FLEXVOLT DCD460

Dokonale vhodná pro uživatele, kteří musí vrtat otvory do trámů a nosníků s velkým průměrem. Tato vrtačka pro nosníky a trámy poskytuje mimořádný výkon, ovladatelnost, pohodlí napájení baterií a provozní dobu s našim bezuhlíkovým motorem s napájecím napětím 54 V. Vyvrátá až 365 otvorů na jedno nabití (vrták 22 mm, řezivo 50 x 254 mm).

DCD460T2*

Výstupní výkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	0 - 300 / 0 - 1 250 ot./min
Maximální průměr vrtáku (spirálový vrták)	32 mm
Maximální průměr vrtáku (korunový vrták)	152 mm
Skřídlo	13 mm
Hmotnost (včetně baterie)	5,9 kg

* Samotné nářadí bez baterií DCD460N

POJÍZDNÝ STOJAN PRO POKOSOVOU PILU DE7260

Ideální řešení pro hrubé stavební práce a dokončovací práce tesařů pomáhá při přemístění a použití pokosové pily na pracovišti, disponuje univerzálním montážním systémem, který zjednodušuje upevnění nářadí, má k dispozici dvě nastavení výšky s pneumatickým pomocným systémem a nastavitelné podpěry materiálu až do délky 2,4 m pro různé aplikace. Pevná pryžová kolečka zaručují zdokonalenou mobilitu a nosnost 135 kg.

PILA NENÍ SOUČÁSTÍ
DODÁVKY



NOVINKA



STOLOVÁ PILA XR FLEXVOLT 54 V DCS7485

PRVNÍ stolová pila NA SVĚTĚ napájená baterií disponuje kapacitou podélných řezů 610 mm s nejlepším nastavením vodítka pomocí pastorku v této třídě nářadí. Nízká hmotnost, kompaktní rozměry a snadná přeprava, aniž by došlo ke snížení výkonu. Výkonná baterie XR FLEXVOLT poskytuje výkon jako při napájení z elektrické sítě a řez dlouhý až 92 metrů na jedno nabití baterie (deska OSB 19 mm).

DCS7485T2*

Rozměry pilového kotouče	210 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Maximální kapacita podélného řezu	610 mm
Maximální hloubka frézování	65 mm
Kapacita šikmého řezu	-3 to 48°
Hmotnost	21,5 kg

* Samotné nářadí bez baterií DCS7485N

ŘETĚZOVÁ PILA 54 V XR FLEXVOLT DCM575

První vysoce výkonná řetězová pila s napájecím napětím 54 V značky DeWALT. Vysoce účinný bezuhlíkový motor umožňuje provedení až 65 řezů na jedno nabití baterie (dřevěný hranol 15 x 15 cm).

S lištou Oregon s délkou 40 cm a řetězem poskytuje toto nářadí řady 54 V XR FLEXVOLT vynikající výkon pro outdoorové profesionály.

DCM575X1*

Rychlost řetězu	15 m/s
Délka lišty	40 cm
Řetěz	Oregon (3/8, nízký profil, 91PX)
Hmotnost (včetně baterie)	5,68 kg

* Samotné nářadí bez baterií DCM575N



HOBÍK S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM 18 V XR DCP580

Tento kompaktní a výkonný hoblík s bezuhlíkovým motorem DeWALT a se zabudovaným úložným prostorem pro nože zaručuje hladkou a profesionální konečnou úpravu povrchu při každé aplikaci.

Nabízí maximální hloubku hoblování 2,0 mm, zdokonalenou stabilitu a přesnost díky velké dokonale obrobené přední a zadní patce.

DCP580P2*

Otáčky naprázdno	15 000 ot./min
Maximální hloubka hoblování	2,0 mm
Maximální hloubka drážkování	9,0 mm
Šířka hoblování	82 mm

* Samotné nářadí bez baterií DCP580N

18 V ZAHRADNÍ PROGRAM

XR

18V
LI-ION **XR**
BRUSHLESS



SEKAČKA S 2 BATERIEMI 18 V XR DCMW564

Tato nová výkonná sekačka je osazena 2 bezuhlíkovými motory s napájecím napětím 18 V, což znamená, že získáte výstup 36 V z platformy naší baterie 18 V. Sklápěcí rukojeť umožňuje snadné uložení ve svislé poloze.

DCMW564P2*

Provozní doba	Až do 800 m ² (2 x baterie s kapacitou 5,0 Ah)
Šířka záběru	Nůž 48 cm
Univerzálnost	Nastavitelná výška
Konstrukce	Pevný, odolný kovový kryt

* Samotné nářadí bez baterií DCP580N

KOMPAKTNÍ ŘETĚZOVÁ PILA 18 V XR DCM565

Kompaktní, lehká a univerzální pila DCM565 je stejně účinná při krajinářských úpravách jako při pracích na staveništi.

DCM565P1*

Provozní doba	Až 70 řezů (baterie 5,0 Ah)
Rychlost řetězu	7,68 m/s
Bezpečnost	Zastaví se do 1 sekundy
Výměna řetězu	Výměna / seřízení bez použití jiného nářadí
Údržba	Automatické mazání

* Samotné nářadí bez baterií DCP580N



18V
LI-ION **XR**
BRUSHLESS

STRUNOVÁ SEKAČKA 18 V XR S ROZKLÁDACÍ RUKOJETÍ DCM561

Populární strunová sekačka 18 V je nyní vybavena rozkládací rukojetí, která umožňuje snadné složení a přepravu.

18V
LI-ION **XR**
BRUSHLESS



18V
LI-ION **XR**
BRUSHLESS



FUKAR 18 V XR DCM562

Lehký a kompaktní fukar nabízí výkonné řešení při odfuku listů díky vzduchu proudícímu rychlostí 144 km/hod a objemu 12,8 m³/min.

XR



LO HI

0-200Nm
MAX.

0-450Nm
MAX.

**PRECISION
WRENCH**

FWD PŘED PROVEDENÍM RÁZU SE NÁŘADÍ ZASTAVÍ, ABY BYLO ZABRÁNĚNO NADMĚRNÉMU UTAŽENÍ

REV NÁŘADÍ SNÍŽÍ OTÁČKY, JE-LI UPEVNŮVACÍ PRVEK UVOLNĚN, ABY BYLO ZABRÁNĚNO JEHO VYPADNUTÍ

NOVINKA

KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM A VYSOKOU HODNOTOU MOMENTU DCF894

Náš poslední rázový utahovák 18 V XR nabízí vysokou hodnotu momentu v kompaktním balení. Je ideálním nářadím pro práce na ocelových konstrukcích, pro mechanické upevňování a pro práce v automobilovém průmyslu. 3 režimy včetně režimu PRECISION WRENCH (přesný klíč), který nabízí dokonalou ovladatelnost při všech aplikacích a chrání nářadí, upevňovací prvek, příslušenství i materiál.



* Samotné nářadí DCF894N

18V
LI-ION **XR**
BRUSHLESS

Bezuhlíkový motor DeWALT a baterie 18 V XR poskytují výkon, odolnost a provozní dobu.

DCF894P2*

Maximální moment	447 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 900 / 2 000 ot./min
Rázy za minutu	0 - 3 100 ú./min
Držák nástrojů	1/2" (13 mm)

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM A VYSOKOU HODNOTOU MOMENTU DCF897

DCF897N

Maximální moment	950 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 400 / 1 200 / 1 900 ot./min
Rázy za minutu	0 - 2 400 ú./min
Držák nástrojů	3/4" (19 mm)



18V
LI-ION **XR**
BRUSHLESS



DT7506

DT7507

SADY HLAVIC - DT7506 & DT7507 -

Sady nástrčných hlavic pro rázové utahovány 1/2" jsou vyrobeny podle nejvyšších standardů. Laserem označené hlavice, pro snadné rozpoznání rozměru. Jsou ideální pro použití s výkonnými rázovými utahovány. Pro utahování a povolování šestihranných matic a šroubů.



DT7546 - DT7557

DT7530 - DT7541

NÁSTRČNÉ HLAVICE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY** - Nová řada RÁZOVÝCH nástrčných hlavic DeWALT s jmenovitou hodnotou momentu může být používána s nejvýkonnějšími rázovými utahovány. Tato řada, která je testována na momenty přesahující hodnotu 950 Nm, zahrnuje krátké i dlouhé nástrčné hlavice, což umožňuje jejich použití na maticích, které jsou upevněny k delším závitovým šroubům.

** V nabídce v rozsahu 12 - 24 mm pro krátké a dlouhé verze.



ELEKTRICKÁ A AKUMULÁTOROVÁ KLADIVA

**PERFORM
PROTECT**



VÝSTUPNÍ
VÝKON



RÁZOVÁ
ENERGIE



VIBRACE PŮSOBÍCÍ NA
RUCE / PAŽE OBSLUHY



PRŮMĚR VRTANÉHO
OTVORU



RYCHLOVÝMĚNNÉ
SKLÍČIDLO



KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-MAX 6 KG D25604K

Je vybaveno funkcí pro zastavení otáčení a systémem Perform and Protect, který detekuje ztrátu kontroly nad nářadím a který reaguje okamžitým odpojením napájení.

Toto nářadí také nabízí nejnižší vibrace 8,7 m/s² v této třídě nářadí, což minimalizuje únavu uživatele a prodlužuje pracovní dobu. Vysokootáčkový vrtací výkon nabízí maximální průměr vrtaného otvoru 45 mm do pevného betonu.



1 250 W



8,4 J



8,7 m/s²



45 mm



Ne

NOVINKA

**XR FLEX
VOLT**



KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-MAX 6 KG 54 V XR FLEXVOLT DCH481X2

Zabudovaný systém zabraňující otáčení u tohoto kladiva odpojí napájení, jakmile je detekována ztráta ovladatelnosti, což zaručuje maximální bezpečnost uživatele. Disponuje režimem zastavení otáčení pro sekací práce a režimem pro zastavení rázů, který umožňuje provádět pouze vrtání s diamantovými korunnými vrtáky pro suché vrtání. Ideální nářadí pro vrtání děr pro kotevni a upevňovací šrouby do betonu, cihel a zdiva s průměrem až do 40 mm.



54V



54 V



6,1 J



9,4 m/s²



40 mm



Ne



54V



**XR FLEX
VOLT**

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS 4 KG 54 V XR FLEXVOLT DCH334X2

Poskytuje impozantní vrtací výkon s vysokými otáčkami, který umožňuje vyvrtání více než 66 otvorů (Ø 18 mm x 80 mm) na jedno nabití baterie. Kompaktní a lehké nářadí s ergonomickým designem zaručuje zdokonalený komfort a podporu. Kompletní model s rychlovýměnným sklíčidlem nástrojů SDS-Plus a rychloupínacím sklíčidlem 13 mm umožňuje snadnou přeměnu mezi aplikacemi pro kladivo/vrtací kladivo a aplikacemi pouze pro vrtáčku.



54 V



3,5 J



7,5 m/s²



30 mm



Ano

KLADIVO S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM SDS-PLUS 4 KG 18 V DCH283P2

Toto vysoce výkonné kladivo poskytující nejvyšší výkon v této kategorii nářadí disponuje režimem zastavujícím otáčení, který umožňuje provádění lehkých sekacích prací v sádrových a cementových omítkách a obkladech, a také režim vrtání bez přiklepu, který umožňuje pouze rotační vrtání do dřeva a kovu.



18V



18 V



2,8 J



8,5 m/s²



26 mm



Ne

PŘIPOJTE SE MĚJTE ÚPLNOU KONTROLU



NAPOSLEDY SPATŘEN

Zkontrolujte pomocí aplikace, kde a kdy bylo vaše nářadí naposledy spatřeno.




PŮJČŮJTE

Půjčte svoje nářadí ostatním a nastavte termíny vrácení a upozornění.



PŘIZPŮSOBTE SI

Přizpůsobte specifikaci nářadí prováděné činnosti.



ZTRACENÉ NÁŘADÍ

Označte svoje nářadí jako ztracené nebo odcizené a použijte k jeho vyhledání síť Tool Connect.



VIRTUÁLNÍ OPLOCENÍ

Dostanete upozornění, když vaše nářadí opustí rádius 30 m a nářadí bude odpojeno.



SLEDOVAT

Sledujte svoje nářadí a ujistěte se, že je vždy tam, kde jej potřebujete.



TOOL CONNECT



**KOMBINOVANÁ
VRTAČKA 18 V XR
TOOL CONNECT
PREMIUM +
2 BATERIE S
KAPACITOU
5,0 AH V
KUFRU TSTAK
DCD997P2B**

DCD997P2B	
Výstupní výkon	820 W
Otáčky naprázdno	0 - 2 000 / 2 250 ot./min
Počet úderů	0 - 38 250 ú./min
Krouticí moment	95 Nm
Maximální průměr vrtáku (dřevo)	55 mm
Maximální průměr vrtáku (kov)	15 mm
Maximální průměr vrtáku (zdivo)	13 mm
Hmotnost (včetně baterie)	2,2 kg



**18 V XR TOOL
CONNECT
RÁZOVÝ
UTAHOVÁK SE
DVĚMA 5,0 AH
BATERIEMI V
TSTAK KUFRU
DCF888P2B**

DCF888P2B	
Výstupní výkon	400 W
Otáčky naprázdno	0 - 3 250 ot./min
Počet úderů	0 - 3 800 ú./min
Krouticí moment	205 Nm
Maximální průměr vrtáku (zdivo)	13 mm
Hmotnost (včetně baterie)	1,77 kg



**18 V XR TOOL CONNECT
BLUETOOTH ADAPTÉR DCE040**



**TOOL CONNECT ČIP
DCE041**



Šetřete čas i peníze s aplikací Tool Connect. Pomocí inteligentní platformy pro správu inventáře můžete snadno maximalizovat produktivitu a chránit své investice. Kontrolujte a sledujte veškerý svůj majetek pomocí Bluetooth čipu nebo připojením 18 V XR akumulátoru nebo Bluetooth adaptéru k vašemu stávajícímu 18 V XR nářadí. S novým chytrým 18 V nářadím můžete také přizpůsobovat specifikace nářadí pro perfektní výkon. Převezměte úplnou kontrolu nad vlastním majetkem nebo vaším týmem prostřednictvím aplikace Tool Connect nebo webové platformy a připravte se na pracoviště budoucnosti.

VÝKON NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO KABELM SVOBODA NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ



VÝKON NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO KABELM SVOBODA NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ

DCG414N



PRACOVNÍ
1 500 W
VÝKON

DCS388N



PRACOVNÍ
1 200 W
VÝKON

DCS575N



PRACOVNÍ
1 600 W
VÝKON

DCS576N



PRACOVNÍ
1 600 W
VÝKON

DCM571N



DCB118T2



DCM572N



**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +
Nabíječka DCB118T2 ZA 1 Kč**

Vyberte si jakýkoliv stroj XR FlexVolt v N* verzi z uvedené nabídky a získáte nabíječku DCB118T2 za 1 Kč

**DCG414N
125 MM ÚHLOVÁ
BRUSKA**

**DCS388N
MEČOVÁ PILA**

**DCS575N
KOTOUČOVÁ PILA**

**DCS576N
KOTOUČOVÁ PILA**
Ize nasadit na vodící lištu

**DCM571N
STRUNOVÁ SEKAČKA**

**DCM572N
FUKAR**

**ZA 1 STROJ
15 990 Kč**

*(Bez baterií a nabíječky)

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +
18V úhlová bruska ZA 1 Kč**



24 590 Kč

PRACOVNÍ
800 W
VÝKON

18V
LI-ION
BRUSHLESS

**DCN334X2
54V KLADIVO
SDS-PLUS**

2x Akumulátor 54 V 3,0 Ah,
0 – 1 000 ot./min, 0 – 4 320 ú./min,
energie úderu 3,5 J, max. otvor do
betonu 30 mm, hmotnost 4,6 kg

**DCG412NT
18V 125 MM ÚHLOVÁ
BRUSKA**

7 000 ot./min, hmotnost 3,8 kg,
kufr Tstak, bez akumulátorů
a nabíječky

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +
18V mečová pila ZA 1 Kč**



27 590 Kč

PRACOVNÍ
1 050 W
VÝKON

18V
LI-ION
BRUSHLESS

**DCN481X2
54V KLADIVO
SDS-MAX**

2x Akumulátor 54 V 3,0 Ah, energie
úderu 6,0 J, max. otvor do betonu
40 mm, hmotnost 6,5 kg

**DCS380N
18V MEČOVÁ PILA**

Bez aku a nabíječky, uchycení plátku
ve čtyřech polohách, hmotnost 3,3 kg

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +
18V příklepová vrtačka ZA 1 Kč**



16 590 Kč

PRACOVNÍ
1 500 W
VÝKON

18V
LI-ION
BRUSHLESS

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +
18V příklepová vrtačka ZA 1 Kč**



17 990 Kč

PRACOVNÍ
1 200 W
VÝKON

18V
LI-ION
BRUSHLESS

**DCM575X1 54V
ŘETĚZOVÁ PILA**

1x Akumulátor 3,0 Ah, rychlost
řetězu 15 m/s, délka lišty
40 cm. Nařeže cca 65 řezů
hranolu 15 x 15 cm, při použití
originálního příslušenství
DeWALT a akumulátoru DCB547

**DCB547 XR FLEXVOLT
AKUMULÁTOR**

54 V /18 V, 3,0/9,0 Ah



16 990 Kč

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +
Akumulátor DCB547 ZA 1 Kč**

**DCD996X1
PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA**

Akumulátor 1 x 9,0 Ah (Li-Ion),
otáčky 0 – 450/0 – 1 300/
2 000 ot./min, počet úderů
0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min,
krouticí moment 95/66 Nm,
skličidlo 1,5 – 13 mm, kufr Tstak,
hmotnost 2,1 kg

**DCB547 XR FLEXVOLT
AKUMULÁTOR**

54 V /18 V, 3,0/9,0 Ah



15 990 Kč

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +
Akumulátor DCB547 ZA 1 Kč**

PRACOVNÍ
850 W
VÝKON

**DCS7485T2
54V STOLNÍ PILA**

2 x Akumulátor 54 V 2,0 Ah,
max. průřez 65 mm, kotouč
210 x 30 mm, 5 800 ot./min,
rozměr stolu 485 x 485 mm,
hmotnost 22 kg.

Počet řezů na jedno nabití
baterie DCB546: cca 92 m OSB
desky 19 mm



31 590 Kč

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +
Pojízdný stojan za 1 Kč**

**DCS397T2
54V PILA
ALLIGATOR**

2 x Akumulátor 54 V 2,0 Ah,
zakladní plátky na duté palené
cihly tř. 12, délka pilového listu
430 mm, hmotnost 6,5 kg

Počet řezů na jedno nabití
baterie DCB546: dutá palená
cihla tř. 12 365 mm, cca 98 řezů



19 590 Kč

PRACOVNÍ
1 500 W
VÝKON

**DCG414T2
54V ÚHLOVÁ BRUSKA
125 MM**

2x Akumulátor 54 V 2,0 Ah,
9 000 ot./min, elektronická brzda
a spojka, dvoupolohová boční rukojeť,
hmotnost 2,9 kg

**DCD796NT
18V PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA**

Bez aku a nabíječky v kufru Tstak,
0 – 550/2 000 ot./min, 70/27 Nm,
0 – 9 350/34 000 ú./min, max. vrták
dřevo/kov/zdivo 40/13/13 mm

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +
18V přímočará pila ZA 1 Kč**



39 990 Kč

PRACOVNÍ
1 600 W
VÝKON

18V
LI-ION
BRUSHLESS

**DNS780T2A
54V/220V POKOSOVÁ
PILA**

2x Akumulátor 54 V 2,0 Ah, adaptér
DCB500 na 220 V, max. kapacita řezu
110 mm x 303 mm, kotouč 305 x
30 mm

**DCS331N
18V PŘÍMOČARÁ PILA**

Bez aku a nabíječky, max. hloubka
řezu do oceli/dřeva 10/135 mm

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA +
18V vrtačka ZA 1 Kč**



17 990 Kč

PRACOVNÍ
1 600 W
VÝKON

18V
LI-ION
BRUSHLESS

**DCS575T2
54V KOTOUČOVÁ PILA**

2x Akumulátor 54 V 2,0 Ah, kotouč
190 x 30 mm, 24 zubů, 5 800 ot./min,
max. průřez 67 mm, hmotnost 3,6 kg

**DCB777S2T
18V VRTAČKA**

2x Akumulátor 18 V 1,5 Ah, otáčky
0 – 500/1 750 ot./min, krouticí moment
65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo
38/13/13 mm, v kufru Tstak

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRAČNÍ NABÍDKĚ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

1.5
AH

18V
LI-ION
BRUSHLESS



DCD777S2T

5 690 Kč

DCD778S2T

5 990 Kč

DCD777S2T 18V VRTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min., krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 38/13/13 mm, v kufru Tstak

DCD778S2T 18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min., počet úderů 0 – 8 500/39 750 ú./min., krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 38/13/13 mm, v kufru Tstak

18V
LI-ION
XR
BRUSHLESS

XRP



13 490 Kč

PRACOVNÍ
850 W
VÝKON

DCD996P3 18 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Akumulátor 3x 5,0 Ah (Li-Ion), otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min., počet úderů 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min., krouticí moment 95/66 Nm, skličitelo 1,5 – 13 mm, kufr Tstak, hmotnost 2,1 kg

5
AH

2.0
AH

18V
LI-ION
BRUSHLESS



DCD791D2

7 690 Kč

DCD796D2

8 290 Kč

DCD791D2 18V VRTAČKA

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min., krouticí moment 70/27 Nm, max. vrták dřevo/kov 40/13 mm, hmotnost 1,5 kg

DCD796D2 18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Počet úderů 0 – 9 350/34 000 ú./min., hmotnost 1,6 kg ostatní parametry jako u DCD791D2

2.0
AH

18V
LI-ION
BRUSHLESS



10 290 Kč

DCF620D2K 18V SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

Včetně podavače páskovaných vrtů DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krouticí moment 5 – 30 Nm, otáčky 0 – 4 400 ot./min., uchycení šestihran, v kufru Tstak II, hmotnost 1,88 kg

Až 2 250 vrtů na jedno nabití 2,0 Ah baterie



7 290 Kč

2.0
AH

18V
LI-ION
BRUSHLESS

DCF887D2 18V RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4"

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/3 250 ot./min., počet úderů 0 – 3 800 ú./min., krouticí moment 205 Nm, uchycení 1/4", max. šroub M12, hmotnost (včetně akumulátoru) 1,34 kg



9 290 Kč

4.0
AH

DCF880M2 18V RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"

Akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min., počet úderů 0 – 2 700 ú./min., max. krouticí moment 203 Nm, max. šroub M16, uchycení 1/2", hmotnost (včetně akumulátoru) 1,6 kg



14 490 Kč

5
AH

DCF899P2 / DCF899HP2 18V RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"

Akumulátor 2x 5,0 Ah, krouticí moment 950 Nm, trhací moment 1 625 Nm, otáčky 0 – 400/1 200/1 900 ot./min., uchycení 1/2", max. šroub M20, hmotnost 3,3 kg

DCF899P2: S pojistnou kuličkou
DCF899HP2: S pojistným kroučkem



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRAČNÍ NABÍDKĚ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



7 990 Kč

Stáhnout v
App Store

WWW NA
Google Play



DWST1-81078 TSTAK RÁDIO S NABÍJEČKOU

Napájeno 220 V nebo 10,8 V až 54 V XR akumulátory DeWALT, XR nabíječka akumulátorů, USB nabíječka, kompatibilní se všemi kufrů TSTAK, ochrana IP54, DAB+, FM, AUX, Bluetooth, 6 reproduktorů, barevný display



8 290 Kč

4.0
AH

18V
LI-ION
BRUSHLESS

DCH133M1 18V KOMBINOVANÉ KLADIVO

Akumulátor 1x 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min., počet úderů 0 – 5 680 ú./min., energie úderu 2,6 J, max. otvor dřevo/kov/beton 30/13/26 mm, v kufru Tstak



16 990 Kč

5
AH

18V
LI-ION
BRUSHLESS

DCH274P2 18V SDS PLUS KLADIVO

2x Akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0-1 100 ot./min., počet úderů 0-4 600 ú./min., energie úderu 2,1 J, max. otvor do betonu 24 mm, hmotnost 3,1 kg

PÁSKOVANÉ VRTY A BITY PRO DCF620

KÓD	POPIS	CENA
PRO KOVOVÉ PROFILY MAX 0,88 MM		
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1000 ks	525 Kč
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	600 Kč
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	630 Kč
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	730 Kč
PRO DŘEVĚNÉ PROFILY		
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	525 Kč
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	630 Kč
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	730 Kč
BITY PRO SÁDROKARTONÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY		
DT7205	Dlouhý bit - Pr2 1 ks	63 Kč
DT7206	Dlouhý bit - Pr2 5 ks	244 Kč



DT7944 31DÍLNÁ SADA BITŮ

395 Kč



DT7969 32DÍLNÁ SADA BITŮ

440 Kč



DT71703 / DT70705*

45DÍLNÁ SADA BITŮ

525 Kč



DT70600T/ DT70730T*

26DÍLNÁ SADA BITŮ

830 Kč



DT71570 14DÍLNÁ SADA BITŮ A DRŽÁKŮ

310 Kč



DT71517T PRAVOÚHLÝ NÁSTAVEC

830 Kč



DT70518T SADA BITŮ S 20° DRŽÁKEM

355 Kč



DT7500 MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ

81 Kč



DT71521 25 KS PZ2 BITŮ DT71522 25 KS PH2 BITŮ

101 Kč



DT70555T 25 KS PH2 BITŮ DT70556T 25 KS PZ2 BITŮ

310 Kč



DT70563T MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ

285 Kč



DT71516 24DÍLNÁ SADA BITŮ A HLAVIC

720 Kč



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRAČNÍ NÁRÁDI DO 4 TTODŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 990 Kč

D25133K KOMBINOVANÉ KLADIVO

Příkon 800 W, otáčky 0 – 1 500 ot./min, počet úderů 0 – 5 500 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor do dřeva / kovu / betonu 30 / 13 / 26 mm, hmotnost 2,6 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



6 990 Kč

D25144KP KOMBINOVANÉ KLADIVO

Příkon 900 W, otáčky 0 – 1 450 ot./min, počet úderů 0 – 5 350 ú./min, energie úderu 3,0 J, max. otvor do betonu 28 mm, hmotnost 3,1 kg, rychlovýměnné skličidlo, uchycení nástroje SDS-Plus



8 990 Kč

D25333K KOMBINOVANÉ KLADIVO

Příkon 950 W, otáčky 0 – 1 150 ot./min, počet úderů 0 – 5 200 ú./min, energie úderu 3,5 J, max. otvor do betonu 30 mm, hmotnost 3,7 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



13 590 Kč

D25481K KOMBINOVANÉ KLADIVO

Příkon 1 050 W, otáčky 540 ot./min, počet úderů 3 150 ú./min, energie úderu 6,1 J, max. otvor do betonu 40 mm, hmotnost 5,9 kg, uchycení nástroje SDS-Max



18 590 Kč

D25602K KOMBINOVANÉ KLADIVO

Příkon 1 250 W, otáčky 210 – 415 ot./min, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 2 – 8 J, max. otvor do betonu 45 mm, mechanická dvoustupňová spojka CTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS-Max



23 590 Kč

D25723K 7KG KOMBINOVANÉ KLADIVO

Příkon 1 400 W, otáčky 137 – 275 ot./min, počet úderů 1 260 – 2 520 ú./min, en. úderu 11 J, max. otvor do betonu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS-Max



15 590 Kč

D25831K SEKÁČÍ KLADIVO

Příkon 1 250 W, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 8 J, hmotnost 6,1 kg, vibrace pouze 8,3 m/s², uchycení nástroje SDS-Max



18 590 Kč

D25899K SEKÁČÍ KLADIVO

Příkon 1 500 W, počet úderů 2 040 ú./min, energie úderu 17,9 J, hmotnost 9,9 kg, uchycení sekáče SDS-Max



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRAČNÍ NÁRÁDI DO 4 TTODŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*


ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3

VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2®

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT9514	6,0 × 50 × 110	89 Kč	DT9553	12 × 150 × 200	198 Kč
DT9515	6,0 × 100 × 160	106 Kč	DT9554	12 × 200 × 260	240 Kč
DT9516	6,0 × 150 × 210	136 Kč	DT9555	12 × 250 × 300	311 Kč
DT9529	8,0 × 100 × 160	121 Kč	DT9567	14 × 150 × 200	271 Kč
DT9530	8,0 × 150 × 210	143 Kč	DT9568	14 × 200 × 260	342 Kč
DT9531	8,0 × 200 × 260	198 Kč	DT9569	14 × 250 × 300	304 Kč
DT9532	8,0 × 250 × 310	282 Kč	DT9579	16 × 150 × 200	327 Kč
DT9540	10 × 100 × 160	136 Kč	DT9580	16 × 200 × 260	423 Kč
DT9541	10 × 150 × 210	168 Kč	DT9581	16 × 250 × 300	382 Kč
DT9542	10 × 200 × 260	209 Kč	DT9589	18 × 250 × 300	551 Kč
DT9543	10 × 250 × 310	271 Kč	DT9590	18 × 400 × 450	653 Kč



ČTYŘBŘITÉ VRTÁKY SDS-PLUS



KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT8912	6 × 50 × 110	183 Kč	DT8933	12 × 100 × 160	330 Kč
DT8913	6 × 100 × 160	186 Kč	DT8934	12 × 150 × 200	354 Kč
DT8914	6 × 150 × 210	227 Kč	DT8935	12 × 200 × 260	381 Kč
DT8915	6 × 200 × 260	258 Kč	DT8936	12 × 250 × 310	407 Kč
DT8922	8 × 50 × 110	198 Kč	DT8937	12 × 400 × 460	777 Kč
DT8923	8 × 100 × 160	225 Kč	DT8938	14 × 100 × 160	479 Kč
DT8924	8 × 150 × 210	258 Kč	DT8939	14 × 150 × 200	514 Kč
DT8925	8 × 200 × 260	291 Kč	DT8940	14 × 200 × 260	595 Kč
DT8926	8 × 250 × 310	347 Kč	DT8941	14 × 250 × 310	634 Kč
DT8927	8 × 400 × 460	684 Kč	DT8942	14 × 400 × 460	969 Kč
DT8928	10 × 100 × 160	260 Kč			
DT8929	10 × 150 × 210	295 Kč			
DT8930	10 × 200 × 260	323 Kč			
DT8931	10 × 250 × 310	372 Kč			
DT8932	10 × 400 × 460	769 Kč			



VRTÁKY SDS-MAX

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT60200	16 × 340 × 200	615,00 Kč	DT60209	24 × 540 × 400	1 250,00 Kč	DT60218	30 × 570 × 450	1 990,00 Kč	DT60842	38 × 570 × 450 - čtyřbřit XLR	4 690,00 Kč
DT60201	16 × 540 × 400	890,00 Kč	DT60210	25 × 340 × 200	990,00 Kč	DT60219	32 × 380 × 250	1 790,00 Kč	DT60843	38 × 670 × 550 - čtyřbřit XLR	5 190,00 Kč
DT60202	18 × 340 × 200	685,00 Kč	DT60211	25 × 540 × 400	1 250,00 Kč	DT60220	32 × 570 × 450	2 290,00 Kč	DT60844	40 × 380 × 250 - čtyřbřit XLR	3 990,00 Kč
DT60203	18 × 540 × 400	980,00 Kč	DT60212	26 × 340 × 200	1 050,00 Kč	DT60836	32 × 920 × 800 - čtyřbřit XLR	3 990,00 Kč	DT60845	40 × 570 × 450 - čtyřbřit XLR	4 890,00 Kč
DT60204	20 × 340 × 200	730,00 Kč	DT60213	26 × 540 × 400	1 360,00 Kč	DT60837	35 × 380 × 250 - čtyřbřit XLR	2 990,00 Kč	DT60846	40 × 920 × 800 - čtyřbřit XLR	6 390,00 Kč
DT60205	20 × 540 × 400	940,00 Kč	DT60214	28 × 380 × 250	1 300,00 Kč	DT60838	35 × 570 × 450 - čtyřbřit XLR	3 590,00 Kč	DT60847	42 × 570 × 450 - čtyřbřit XLR	5 190,00 Kč
DT60206	22 × 340 × 200	840,00 Kč	DT60215	28 × 570 × 450	1 600,00 Kč	DT60839	35 × 670 × 550 - čtyřbřit XLR	3 990,00 Kč	DT9448	45 × 570 × 450	4 990,00 Kč
DT60207	22 × 540 × 400	1 060,00 Kč	DT60216	28 × 670 × 550	1 990,00 Kč	DT60840	36 × 570 × 450 - čtyřbřit XLR	3 590,00 Kč	DT9449	50 × 570 × 450	5 990,00 Kč
DT60208	24 × 340 × 200	1 030,00 Kč	DT60217	30 × 380 × 250	1 590,00 Kč	DT60841	38 × 380 × 250 - čtyřbřit XLR	3 890,00 Kč	DT9450	52 × 570 × 450	6 090,00 Kč



DT60301
5 KS VRTÁKŮ
SDS-PLUS
5,6 × 110 mm,
6, 8, 10 × 160 mm

300 Kč



DT60302
6 KS VRTÁKŮ
SDS-PLUS
2 × 6, 8, 10 mm
x 160 mm

345 Kč



DT60300
8 KS VRTÁKŮ
SDS-PLUS
2 × 6, 7, 8, 10 mm
x 160 mm

405 Kč



DT60330
3 KS SEKÁČŮ
SDS-PLUS
délka 250 mm

505 Kč



DT9679
15DÍLNÁ SADA
SEKÁČŮ
A VRTÁKŮ
SDS-PLUS

1390 Kč



DT9000
2 KS SEKÁČŮ
SDS-MAX
délka 400 mm

605 Kč



SDS-MAX SEKÁČE

KÓD	POPIS	CENA
DT60701	špice, délka 300 mm	260 Kč
DT60702	špice, élka 400 mm	345 Kč
DT60703	ploché 25 mm, délka 300 mm	260 Kč
DT60704	ploché 25 mm, délka 400 mm	345 Kč
DT60705	ploché 75 mm, délka 300 mm	505 Kč

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



DWE4016
1 790 Kč
DWE4157
1 890 Kč
N/N CENA

DWE4016 115MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr kotouče 115 mm, příkon 730 W, posuvný spínač s aretací, 10 000 ot./min, hmotnost 1,95 kg

DWE4157 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr kotouče 125 mm, příkon 900 W, posuvný spínač s aretací, 11 800 ot./min, hmotnost 2,05 kg



DWE4207
3 190 Kč
DWE4217
3 290 Kč
N/N CENA

DWE4207 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací

DWE4217 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 790 Kč

DWE494 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Příkon 2 200 W, beznapěťový spínač s aretací, otáčky 6 600 ot./min, hmotnost 5,2 kg



6 190 Kč

DWE4579 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Rychloupínací příruba pro výměnu kotoučů bez použití jiného nářadí, příkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapěťový spínač s aretací, hmotnost 5,9 kg, ochrana proti přetížení, spojka s omezovačem momentu, odfuk nečistot

DT3506 115MM KOTUČE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK

10 ks řezných kotoučů 115 x 1,2 mm v praktické kovové krabici

255 Kč



DT3507 125MM KOTUČE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK

10 ks řezných kotoučů 125 x 1,2 mm v praktické kovové krabici

265 Kč



KOTUČE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK

KÓD	POPIS	CENA
	115 MM	
DT42200	Ploché řezný kotouč na kovy 115 x 1,6 mm	38 Kč
DT42240 / DT43901*	Ploché řezný kotouč na nerez 115 x 1,2 mm	38 Kč
DT42260	Ploché řezný kotouč na hliník 115 x 1,6 mm	41 Kč
DT42220 / DT43916*	Vypouklý brusný kotouč na kov 115 x 6,0 mm	57 Kč
	125 MM	
DT42300	Ploché řezný kotouč na kovy 125 x 1,6 mm	42 Kč
DT42340 / DT43902*	Ploché řezný kotouč na nerez 125 x 1,2 mm	43 Kč
DT42360	Ploché řezný kotouč na hliník 125 x 1,6 mm	43 Kč
DT42320 / DT43917*	Vypouklý brusný kotouč na kov 125 x 6,0 mm	68 Kč
	150 MM	
DT42400	Ploché řezný kotouč na kovy 150 x 3,0 mm	59 Kč
DT42420	Vypouklý brusný kotouč na kovy 150 x 6,0 mm	98 Kč
	230 MM	
DT43600	Ploché řezný kotouč na kovy EXTREME 230 x 2,0 mm	102 Kč
DT42640	Ploché řezný kotouč na nerez 230 x 2,0 mm	114 Kč
	355 MM	
DT42800	Řezný kotouč do rozbrušovačky kovů 355 x 25,4 x 2,8 mm	209 Kč

* V průběhu května 2018 nahrazuje původní kotouče

ŘEZNÉ A BRUSNÉ DIAMANTOVÉ KOTUČE

KÓD	POPIS	CENA
	ŘEZNÉ KOTUČE 115 MM	
DT3701	Na suché řezání betonu a cihel - 115 mm	200 Kč
DT3703	Na suché řezání obkladů - 115 mm	200 Kč
	ŘEZNÉ KOTUČE 125 MM	
DT3711	Na suché řezání betonu a cihel - 125 mm	230 Kč
DT3713	Na suché řezání obkladů - 125 mm	230 Kč
DT3761	Na řezání žuly - 125 mm	650 Kč
	ŘEZNÉ KOTUČE 230 MM	
DT40207	Hladké řezání betonu	505 Kč
DT3731	Na suché řezání betonu a cihel - 230 mm	595 Kč
DT3732	Turbo řezání betonu - 230 mm	600 Kč
DT3763	Na řezání žuly - 230 mm	1 270 Kč
	BRUSNÉ KOTUČE 125 MM	
DT3795	Brusný kotouč na beton 125 mm jedna řada segmentů	985 Kč
DT3796	Brusný kotouč na beton 125 mm dvě řady segmentů	1 865 Kč
DT3797	Brusný kotouč na beton 125 mm TURBO	1 915 Kč
	KOTUČE DO D24000	
DT3733	Kotouč na keramické obklady pro D24000 - 250 mm	1 425 Kč
DT3734	Kotouč na řezání kamene a porcelánu pro D24000 - 250 mm	1 830 Kč



5 490 Kč
N/N CENA

DWE4217KT 125MM SET NA BROUŠENÍ BETONU

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační horní a boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, kufr Tstak II, diamantový kotouč DT3797, kryt DWE46150



3 990 Kč

DWE4217KD 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA S DIAMANTOVÝM KOTUČEM

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, s diamantovým kotoučem DT3711 a kufr



4 190 Kč
N/N CENA

DWE4238 ÚHLOVÁ BRUSKA 150 MM

Příkon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnost 2,6 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací



11 590 Kč
N/N CENA

DCG405P2 18V ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

Akumulátor 2 x 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 9000 ot./min, elektronická brzda a spojka, ochrana proti vnikání prachu, 1,75 kg

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 990 Kč



DWE576K

5 990 Kč

DWS5022

1 990 Kč

DWS5022
vodící lišta 1,5 M
prodávána samostatně



DWS520KT

11 290 Kč

DWS5022

1 990 Kč

DWS5022
vodící lišta 1,5 M
prodávána samostatně

DWE560K KOTOUČOVÁ PILA

Příkon 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min, max. prořez 65 mm, pilový kotouč 184 x 16 mm, hmotnost 3,7 kg, včetně kufru

DWE576K KOTOUČOVÁ PILA

Profilovaná základna pro použití s vodící lištou DeWALT, příkon 1 600 W, max. prořez 61 mm, max. prořez s lištou 57 mm, kotouč 190 x 30 mm, hmotnost 4,0 kg, kufr, dodáváno bez lišty

DWS520KT PONORNÁ KOTOUČOVÁ PILA

Profilovaná základna pro použití s vodící lištou DeWALT, příkon 1 300 W, max. prořez 59 mm, max. prořez s lištou 55 mm, kotouč 165 x 20 mm, hmotnost 5,6 kg, kufr Tstak, dodáváno bez lišty



DW331K

5 990 Kč

DW333K

5 990 Kč

DW333K



4 190 Kč



28 990 Kč

DW331K / DW333K PŘÍMOČARÁ PILA

Příkon 701 W, otáčky 0 – 3 100 ot./min, max. prořez dřeva/kov/neželezná kovy 130/12/30 mm, hmotnost 2,8 kg

DW333K: úchop „hříbek“

DWE305PK MEČOVÁ PILA

Příkon 1 100 ot./min, počet zdvihů naprázdno 0 – 2 800 ot./min, délka zdvíhu 29 mm, max. hloubka řezání do dřeva / oceli a trubek / PVC 280 / 100 / 130 mm, hmotnost 3,5 kg

DWE7491 STOLNÍ PILA SE STOJANEM

Příkon 2 000 W, otáčky naprázdno 3 800 ot./min, kapacita šikmých řezů -3° až 48°, max. kapacita řezu 625/342 mm (vpravo/vlevo), max. prořez 825 mm, pilový kotouč 250 x 30 mm, hmotnost 26,6 kg



9 490 Kč



4 990 Kč



30 990 Kč

DWS773 POKOSOVÁ PILA 216 MM

Příkon 1 300 W, kapacita řezu 250 x 62 mm, pilový kotouč 216 x 30 mm, hmotnost 14 kg

DE7023 STOJAN PRO POKOSOVÉ PILY

Pro všechny typy pokosových pil, délka 1,7 – 3,9 m, nosnost 227 kg

DWS780 POKOSOVÁ PILA 305 MM

Příkon 1 675 W, max. kapacita řezu 303 x 110 mm, pilový kotouč 305 x 30 mm, světelný systém XPS, hmotnost 24,8 kg



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3

PILOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY

KÓD	POPIS	CENA
PRO DW550/DWS520 A AKU PILY 18V		
DT10300	165 x 20 mm, 24 zubů, ATB +20°, univerzální řez	495 Kč
DT10301	165 x 20 mm, 40 zubů, ATB +20°, jemný řez	640 Kč
DT1948	165 x 20 mm, 16 zubů, ATB +24°, rychlý řez - pro AKU pily	335 Kč
DT1949	165 x 20 mm, 24 zubů, ATB +24°, univerzální řez - pro AKU pily	385 Kč
DT1950	165 x 20 mm, 40 zubů, FTDP +3°, jemný řez - pro AKU pily	485 Kč
DT1090	165 x 20 mm, 48 zubů, ATB 0°, jemný řez	1 850 Kč

KÓD	POPIS	CENA
PRO DW560		
DT1938	184 x 16, 18 zubů, ATB +20°, extra rychlý, podélný řez	400 Kč
DT10302	184 x 16, 24 zubů, ATB +20°, univerzální řez	495 Kč
DT1940	184 x 16, 30 zubů, ATB +10°, univerzální řez	400 Kč
DT10303	184 x 16, 40 zubů, ATB +20°, jemný řez	690 Kč
DT4082	184 x 16, 48 zubů, TCG -5°, velmi jemný řez, dýha, laminát, hliník	1 630 Kč

KÓD	POPIS	CENA
PRO DWE575K/DWE576K		
DT1943	190 x 30, 18 zubů, ATB +20°, extra rychlý, podélný řez	405 Kč
DT10304	190 x 30, 24 zubů, ATB +20°, univerzální řez	515 Kč
DT1944	190 x 30 mm, 24 zubů, ATB +16°, univerzální řez	405 Kč
DT1945	190 x 30, 40 zubů, ATB +10°, univerzální řez	460 Kč
DT4094	190 x 30, 48 zubů, TCG -5°, velmi jemný řez, dýha, laminát, hliník	1 730 Kč

PILOVÉ PLÁTKY PRO MEČOVÉ PILY

KÓD	POPIS	CENA
DT2301L	EXTREME, demoliční, rychlý řez, univerzální - pro dřevo, kov, plast, guma, hliník, laminát atd. - 10 TPI, 5 ks, 152 mm	425 Kč
DT2308L	EXTREME, demoliční, rychlý řez, univerzální - pro dřevo, kov, plast, guma, hliník, laminát atd. - 10 TPI, 5 ks, 228 mm	545 Kč
DT2349	rychlý řez ve dřevě s hřebíky, tvrdých plastech a vrstvených materiálech, s "PLUNGE POINT" - 6 TPI, 5 ks, 228 mm (S1111VF)	465 Kč
DT2353	rychlý řez do kovů, plechů, trubek a profilů v tl. od 3 do 8 mm - 14 TPI, 5 ks, 203 mm (S1025BF)	405 Kč
DT2361	rychlý řez do kovů, plechů, trubek a profilů v tl. od 3 do 8 mm - 14 TPI, 5 ks, 152 mm (S822BF)	300 Kč
DT2407L	EXTREME, 2x LIFE, střídavý zub - rychlé řezy do extrémně tvrdých a abrazivních materiálů, kovy, armatura, trubky, profily - 14/18 TPI, 5 ks, 152 mm	605 Kč
DT2408L	EXTREME, 2x LIFE, střídavý zub - rychlé řezy do extrémně tvrdých a abrazivních materiálů, kovy, armatura, trubky, profily - 14/18 TPI, 5 ks, 305 mm	810 Kč
DT2409L	EXTREME, 2x LIFE, střídavý zub - rychlé řezy do extrémně tvrdých a abrazivních materiálů, kovy, armatura, trubky, profily - 14/18 TPI, 5 ks, 305 mm	1 120 Kč
DT2416	odlomitelné plátky na kov délka 230 mm, 5 ks v balení, 14/18 TPI	505 Kč
DT2417	odlomitelné plátky na kov délka 152 mm, 5 ks v balení, 14/18 TPI	405 Kč
DT2422	speciální list (BIM), řezání lehčeného betonu, červených cihel, vláknitého cementu do tl 400 mm - 2 TPI, 1 ks, 457 mm	1 830 Kč
DT2444	sada 6 ks v uzavíracím úložném pouzdře: 2x DT2345, 2x DT2349, 2x DT2353	610 Kč
DT2445	sada 12 ks v úložném pouzdře (1x DT2345, 3x DT2349, 2x DT2359, 3x DT2353, 3x DT2361)	936 Kč
DT2446	sada 8 ks odlamovacích plátek na řezání kovů v uzavíracím pouzdře	915 Kč



PILOVÉ PLÁTKY PRO PŘÍMOČARÉ PILY

KÓD	POPIS	CENA
DT2053	čistý řez, použití: dřevo, překližka, dřevotřísková, dřevovláknitá deska, ideální pro laminát, OBRAČENÝ ZUB - 5 ks, 100 mm (T101BR)	230 Kč
DT2057	rychlý řez, použití: dřevo, dřevotřísková, překližka, dřevovláknitá deska - 5 ks, 116 mm (T234X)	335 Kč
DT2058	PROGRESSOR - rychlý řez, na kov, plechy do 10 mm, trubky, profily, hliník - 5 ks, 100 mm, (T123X)	335 Kč
DT2059	PROGRESSOR - rychlý řez, BIM, na kov, plechy do 10 mm, trubky, profily, hliník - 5 ks, 132 mm, (T345XF)	475 Kč
DT2074	dořezávací plátek na dřevo do 65 mm, ideální pro ochranné lišty - 1 ks, 112 mm (T142HB)	160 Kč
DT2076	Velmi rychlý řez ve dřevě a dřevotřískové do tl. 100 mm - 5 ks, 152 mm (T344DP)	345 Kč
DT2084	EXTREME, na sendvičové materiály do 120 mm - 5 ks, 180 mm (T718BF)	610 Kč
DT2154	EXTREME, na ocel do 6 mm, na mramr, mramr, hliník a ostatní měkké kovy s tl. od 3 do 5 mm - 3 ks, 76 mm (T118BF)	150 Kč
DT2156	EXTREME, rychlé řezání plechů do 2,5 mm - 3 ks, 76 mm (T118GF)	150 Kč
DT2166	HCS, rychlé řezy do dřeva do 60 mm - 5 ks, 100 mm (T144D)	150 Kč
DT2168	HCS, vykružovací řezy do dřeva do 30 mm - 5 ks, 76 mm (T101AO)	195 Kč
DT2207	XPC - čisté řezy ve tvrdém dřevě, dřevotřískové, překližce a v plastech do 40 mm - 5 ks, 100 mm (T101BR)	270 Kč
DT2209	XPC - čisté řezy ve tvrdém dřevě, dřevotřískové, překližce a v plastech do 60 mm - 5 ks, 100 mm (T101D)	270 Kč
DT2219	XPC - extra čisté řezy v laminátových deskách do 30 mm, OBRAČENÝ SMĚR ZUBŮ - 3 ks, 100 mm (T101BRF)	180 Kč
DT2217	XPC - čisté řezy ve tvrdém dřevě, dřevotřískové, překližce a v plastech do 30 mm - 3 ks, 100 mm (T101BF)	180 Kč
DT2290	10dílná sada do dřeva - (2x DT2165, 2x DT2050, 1x DT2177, 2x DT2166, 2x DT2075)	300 Kč
DT2292	10dílná sada do kovu - (3x DT2160, 2x DT2172, 1x DT2054, 2x DT2161, 2x DT2163)	300 Kč
DT2294	10dílná sada MIX - (2x DT2165, 2x DT2050, 2x DT2163, 2x DT2177, 2x DT2160)	300 Kč



PILOVÉ KOTOUČE PRO POKOSOVÉ A STOLNÍ PILY

KÓD	POPIS	CENA
PRO DW770 / DW777 / DW771 / DW712		
DT1952	216 x 30 mm, 24 zubů, ATB -5°, rychlý podélný řez	505 Kč
DT1953	217 x 30 mm, 40 zubů, ATB -5°, univerzální řez	607 Kč
DT4310	216 x 30 mm, 24 zubů, ATB -5°, rychlý podélný řez	1 933 Kč
DT4320	216 x 30 mm, 48 zubů, ATB -5°, univerzální řez	2 035 Kč
DT4286	216 x 30 mm, 80 zubů, TCG -5°, dýha, laminát, hliník	2 443 Kč
DT1962	3 ks kotoučů 216 x 30 mm: 2x DT1952 (24 zubů), 1x DT1953 (40 zubů)	1 831 Kč

KÓD	POPIS	CENA
PRO DW717XPS / DWS778 / DW743H / DW745 / DWE7491		
DT1956	250 x 30 mm, 24 zubů, ATB +10°, rychlý podélný řez	709 Kč
DT1957	250 x 30 mm, 48 zubů, ATB +10°, univerzální řez	811 Kč
DT4287	250 x 30 mm, 80 zubů, TCG -5°, dýha, laminát, hliník	3 055 Kč
DT4282	250 x 30 mm, 96 zubů, TCG -5°, dýha, laminát, hliník	3 055 Kč
DT1963	3 ks kotoučů 250 x 30 mm: 2x DT1956 (24 zubů), 1x DT1957 (48 zubů)	2 035 Kč

KÓD	POPIS	CENA
PRO DWS780 / D2111H / D27112 / D28113 / D27107		
DT1958	305 x 30 mm, 24 zubů, ATB -5°, extra rychlý řez	740 Kč
DT1959	304 x 30 mm, 48 zubů, ATB +10°, univerzální řez	811 Kč
DT1960	305 x 30 mm, 60 zubů, ATB -5°, univerzální řez	913 Kč
DT4260	305 x 30 mm, 60 zubů, ATB -5°, jemný řez	2 239 Kč
DT4288	305 x 30 mm, 80 zubů, TCG -5°, dýha, laminát, hliník	2 851 Kč
DT4290	305 x 30 mm, 96 zubů, TCG -5°, dýha, laminát, hliník	3 361 Kč
DT1964	3 ks kotoučů 305 x 30 mm: 1x DT1958 (24 Z), 1x DT1959 (48 Z), 1x DT1960 (60 Z)	2 540 Kč

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 890 Kč

D26411 OPALOVACÍ PISTOLE

Příkon 1 800 W, 2 nastavení teplot 50 - 40 / 600 °C, 250/450 l/min, kuželový nástavec, plochý štetřbinový nástavec, 0,8 kg



2 790 Kč

DWE6411 VIBRAČNÍ BRUSKA

Příkon 230 W, 28 000 kmitů/min., rozkmit 1,6 mm, rozměr papíru 140 x 115 mm, uchycení na suchý zip nebo klipsnu, hmotnost 1,28 kg



2 790 Kč

DWE6423 EXCENTRICKÁ BRUSKA

Příkon 280 W, průměr 125 mm, otáčky 7 000 - 12 000 ot./min, počet kmitů 14 000 - 24 000 km/min, zdvih 2,4 mm, hmotnost 1,6 kg



24 990 Kč

DCN692P2 TESAŘSKÁ HŘEBÍKOVÁČKA 50 - 90 MM

2 x Akumulátor 5,0 Ah, průměr hřebíku 2,8 - 3,3 mm, délka hřebíku 50 - 90 mm, teplotní pracovní rozsah od -20°C do +50 °C, 4,1 kg, až 600 nastřelení na jedno nabití baterie

5 AH

18V LI-ION XR BRUSHLESS

HŘEBÍKY DO DCN692

KÓD	POPIS	CENA
DNPT2863G12Z	2,8 x 63 mm, hladké galvanizované 2200 ks	1 112 Kč
DNPT2863Z	2,8 x 63 mm, hladké 2200 ks	1 377 Kč
DNPT28R50G12Z	2,8 x 50 mm, konvexní galvanizované 2200 ks	1 071 Kč
DNPT28R50HDZ	2,8 x 50 mm, konvexní žárově zinkované 1100 ks	1 235 Kč
DNPT28R50Z	2,8 x 50 mm, konvexní 2200 ks	1 500 Kč
DNPT28R63G12Z	2,8 x 63 mm konvexní galvanizované 2200 ks	1 367 Kč
DNPT28R63HDZ	2,8 x 63 mm, konvexní žárově zinkované 1100 ks	1 576 Kč
DNPT28R63SZ	2,8 x 63 mm, konvexní nerezové, 1100 ks	1 204 Kč
DNPT28R63Z	2,8 x 63 mm, konvexní 2200 ks	3 428 Kč
DNPT28R70G12Z	2,8 x 70 mm, konvexní galvanizované 2200 ks	1 826 Kč
DNPT28R70HDZ	2,8 x 70 mm, konvexní žárově zinkované 1100 ks	1 316 Kč
DNPT28R75G12Z	2,8 x 75 mm konvexní galvanizované 2200 ks	1 597 Kč
DNPT28R75Z	2,8 x 75 mm konvexní 2200 ks	1 826 Kč
DNPT3190G12Z	31 x 90 mm hladké galvanizované 2200 ks	1 474 Kč
DNPT3190Z	31 x 90 mm hladké 2200 ks	1 831 Kč
DNPT31R75HDZ	31 x 75 mm konvexní žárově zinkované 1100 ks	2 224 Kč
DNPT31R90G12Z	31 x 90 mm konvexní galvanizované 2200 ks	1 928 Kč
DNPT31R90Z	31 x 90 mm konvexní 2200 ks	2 316 Kč



7 290 Kč

D26500 HOBLÍK

Příkon 1 050 W, 1 350 ot./min, max. úběr 4 mm, nastavení úběru po 0,1 mm, hloubka falcování 25 mm, délka základny 320 mm, šířka základny 82 mm, hmotnost 4,0 kg



6 290 Kč

DW682K LAMELOVACÍ FRÉZA

Příkon 600 W, otáčky 10 000 ot./min, max. řezná hloubka 20 mm, hmotnost 3,0 kg



12 990 Kč

DW625EK VRCHNÍ FRÉZKA

Příkon 2 000 W, 8 000 - 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, kleština 6 - 12,7 mm, max. průměr nástroje 50 mm, hmotnost 5,1 kg

2.0 AH

18V LI-ION XR BRUSHLESS



15 290 Kč

DCN681D2 SPONKOVAČKA

2 x Akumulátor 2,0 Ah, šířka sponky 13 mm, průměr sponky 1,25 mm (18Ga), Délka 12 - 38 mm, teplotní pracovní rozsah od -20°C do +50 °C, 2,8 kg, nastřelí až 4 sponky za sekundu



DCN682D2 PODLAHÁŘSKÁ SPONKOVAČKA

Stejně technické parametry jako DCN681D2. Navíc speciální adaptér na uchycení palubek a prken



10 990 Kč

N/N CENA

dodáváno bez kufrů

DWV901LT VYSAVAČ

Příkon 1 400 W, spotřeba vzduchu 4 080 l/min, mokré i suché vysávání, automatické čištění filtrů, hmotnost 9,5 kg, max. výkon stroje do vestavěné zásuvky 2 200 W, filtrační třída L, adaptér pro uchycení kufrů Tstak



990 Kč

DWV9350 SOUPRAVA NA VYSÁVÁNÍ PODLAHY

Pro všechny vysavače DeWALT, kompatibilní se systémem Air Lock, průměr 35 mm



DW292

5 190 Kč

DW294

5 690 Kč

DW292 / DW294 RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Příkon 710 W, kroučící moment 440 Nm, upínání nástroje 1/2", hmotnost 3,2 kg. DW294: upínání nástroje 3/4"

5 AH

18V LI-ION XR BRUSHLESS



25 990 Kč

DCN890P2 HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU

2 x Akumulátor 5,0 Ah, průměr hřebíku 2,6 - 3,7 mm, délka hřebíků 13 - 57 mm, teplotní pracovní rozsah od -20°C do +50 °C, 2,9 kg

HŘEBÍKY DO DCN890

KÓD	POPIS	CENA
STD HŘEBÍKY DO STANDARDNÍHO BETONU		
DCN8901015	15 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 316 Kč
DCN8901020	20 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 316 Kč
DCN8901025	25 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 316 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DCN8901030	30 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 316 Kč
DCN8901035	35 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 316 Kč
DCN8901040	40 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 418 Kč
DCN8901045	45 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	765 Kč
DCN8901050	50 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	765 Kč
DCN8901055	55 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	806 Kč
DCN8901057	57 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	806 Kč
HD HŘEBÍKY VYSOCE ODOLNÉ STŘIHU		
DCN8902015	15 x 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 724 Kč
DCN8902020	20 x 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 826 Kč
DCN8902025	25 x 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 928 Kč
XD HŘEBÍKY DO TVRDÉHO BETONU A OCELI		
DCN8903013	13 x 3, 10 hřebíků na pásce, 1000 ks v balení	1 928 Kč
DCN8903017	17 x 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 030 Kč
DCN8903022	22 x 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 132 Kč
DCN8903027	27 x 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 336 Kč
DCN8903032	32 x 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 540 Kč
DCN8903038	38 x 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 846 Kč
DCN8903043	43 x 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 724 Kč
DCN8903048	48 x 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 724 Kč
DCN8903053	53 x 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 826 Kč
DCN8903057	57 x 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 928 Kč

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRAČNÍ NÁRÁDI DO 4 TTODŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 690 Kč

DW033 LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 30 M

Dosah 30 m, přesnost +/- 3 mm/10 m, jednoduché ovládání pouze jedním tlačítkem, měří pouze vzdálenosti, černý display s bílými čísly, hmotnost 0,12 kg



3 690 Kč

DW03050 LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 50 M

Dosah 50 m, přesnost +/- 1,5 mm/m, další funkce a vlastnosti - měří plochu, objem, Pythagorovu větu, průběžné měření, IP65, odolný pádu z výšky dvou metrů, hmotnost 0,15 kg



6 990 Kč

N/N CENA

DW0811 360° ČÁROVÝ A KŘÍŽOVÝ LASER

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, s diamantovým kotoučem DT3711 a kufrem



5 690 Kč

DW088CG ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER


Přesnost +/- 0,3 mm/m, automatické srovnání +/- 4°, dosah do 20 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54



9 990 Kč

DW089K

Přesnost +/- 0,3 mm/m, automatické srovnání +/- 4°, dosah do 15 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54



16 390 Kč

DCE089D1G 10,8V ZELENÝ LASER 3x 360°

Přesnost +/- 0,3 mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorem), IP65, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, napájeno akumulátorem DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodáváno s akumulátorem 2,0 Ah a nabíječkou



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRAČNÍ NÁRÁDI DO 4 TTODŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3

DCK374D1R 18 V SADA ROTAČNÍHO LASERU

ČERVENÝ rotační laser DCE074 napájený 18V XR 2,0 Ah akumulátorem DeWALT, horní olovnice, přesnost +/- 3 mm/30 m, samonivelace, dosah 450 m s detektorem, rotaci hlavy lze nastavit na 150, 300, 600 a 1200 ot./min, možnost sklonu až do 10°, IP54, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, dodáváno navíc se stativem, měřicí latí a úhlovým adaptérem.

30 490 Kč



DCK379D1G 18 V SADA ROTAČNÍHO LASERU

ZELENÝ rotační laser DCE079 napájený 18V XR 2,0 Ah akumulátorem DeWALT, horní a dolní olovnice, přesnost +/- 1,5 mm/30 m, samonivelace, dosah 600 m s detektorem, rotaci hlavy lze nastavit na 150, 300, 600 a 1200 ot./min, možnost sklonu až do 5,7°, IP67, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, dodáváno navíc se stativem, měřicí latí, úhlovým adaptérem a dálkovým ovládním.

49 990 Kč



DE0881
1 990 Kč

N/N CENA



DE0735
4 590 Kč

N/N CENA



DE0882
3 990 Kč

N/N CENA

DE0881 STATIV 1/4"

Hliníkový stativ 1/4", nastavitelná výška do 1,70 m

DE0735 STATIV 5/8"

Hliníkový stativ 5/8", nastavitelná výška 1,15 až 3,0 m

DE0882 ROZPĚRNÁ TYČ 1/4"

Rozpěrná teleskopická tyč 1/4", nastavitelná výška do 3,40 m

DE0892 / DE0892G LASEROVÝ PŘIJÍMAČ

DE0892: Použitelný se všemi ČERVENÝMI čárovými lasery DeWALT

DE0892G: Použitelný se všemi ZELENÝMI čárovými lasery DeWALT

Pracovní dosah až 50 m, akustický signál, magnety pro přichycení, podsvícený LCD display



DE0892

2 690 Kč

DE0892G

2 690 Kč

N/N CENA

DE0892G

DWST1-70704

Box na nářadí s kovovou rukojetí a pěnovou vložkou, objem 11 litrů, nosnost 30 kg, rozměry: (Š x H x V) 440 x 332 x 184 mm



1 290 Kč

DWST1-70705

Box na nářadí se zásuvkou, objem 9 litrů, nosnost 7,5 kg, rozměry: (Š x H x V) 440 x 314 x 176 mm



1 190 Kč

DWST1-71194

Organizér o objemu 6,3 litrů, nosnost 20 kg, obsahuje 2 velké a 5 malých vyjímatelných misek, rozměry: (Š x H x V) 440 x 332 x 145 mm



890 Kč

DWST1-70703

Box na nářadí s 2 rukojetmi a pěnovou vložkou, objem 11 litrů, nosnost 30 kg, rozměry: (Š x H x V) 440 x 332 x 163 mm



1 190 Kč

DWST1-70706

Box na nářadí s 2 zásuvkami, objem 8 litrů, nosnost 7,5 kg, rozměry: (Š x H x V) 440 x 314 x 176 mm



1 290 Kč

DWST1-71195

Box na nářadí o objemu 23 litrů, nosnost 30 kg, s vyjímatelnou přihrádkou na drobné nářadí a příslušenství



990 Kč

DWST1-75774

Box na nářadí s vyjímatelnou přihrádkou a organizérem, objem 22 litrů, nosnost 30 kg



1 490 Kč

DWST1-75799

Velký box na nářadí se 7" kolečky a výsuvnou kovovou rukojetí, objem 36 litrů, nosnost 50 kg



2 090 Kč

DWST1-71228

Praktická otevřená přepravka, objem 27 litrů, nosnost 50 kg, rozměry: (Š x H x V) 431 x 330 x 184 mm



590 Kč

DWST1-71229

Podvozek s kolečky s otáčením v rozsahu 360°, nosnost 100 kg, rozměry: (Š x H x V) 440 x 436 x 181 mm



1 690 Kč

DWST1-71196

TSTAK TROLLEY, Skládací teleskopický hliníkový vozík, umožňuje snadné uložení, nosnost 100 kg



4 390 Kč

DWST1-70702

Kombinace boxů II a IV, nosnost 30 kg, rozměry: (Š x H x V) 440 x 332 x 327 mm



2 290 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ



120 Kč



140 Kč



230 Kč



515 Kč

DT4535
50DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA

DT6952
50DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO ZDIVA

DT5911
100DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ HSS-R

DT5921
100DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ HSS-G



405 Kč



2750 Kč



190 Kč




750 Kč

DT9700
4DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ SDS-PLUS


DT7926
290DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU EXTREME 2

DT5912
130DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ HSS-R

DT7612
SADA VRTÁKŮ A ZÁHLUBNÍKŮ



505 Kč



3 995 Kč



909 Kč



515 Kč

DT4956
60DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-E COBALT

DT4957
290DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-E COBALT

DT70621
FLEXIBILNÍ MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ

DT7005
SKLÍČIDLO S KLÍČKOU A ADAPTÉREM SDS-PLUS

DT71580M
26DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ A BITŮ, VČETNĚ TERMOHRNKU DEWALT



815 Kč

DT71569
100DÍLNÁ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Lze vložit do šuplíku kufru Tstak III - DWST1-70705



1 625 Kč

DT2446
8DÍLNÁ SADA ODLAMOVACÍCH PLÁTKŮ NA KOV



915 Kč

NOVINKA

DT2290
DO DŘEVA

DT2292
DO KOVU

DT2294
DŘEVO A KOV



300 Kč

DT2290

** DT70538T = T25, ** DT70536T = PH2, * DT70547T = SAMOTNÝ MAG. DRŽÁK, ** DT70537T = T20

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Čisté kruhové otvory do dlaždic a keramiky.

DIAMANTOVÉ VRTÁKY DO DLAŽDIC

KÓD	POPIS	CENA
DT6037	5	684 Kč
DT6038	6	684 Kč
DT6039	7	684 Kč
DT6040	8	684 Kč
DT6041	10	684 Kč
DT6042	12	815 Kč
DT6043	15	932 Kč
DT6044	20	995 Kč
DT6045	25	1 341 Kč
DT6047	Kropitko	216 Kč



Jeden vrták pro všechny aplikace - do dřeva, plastu, kovu nebo zdiva.

MULTIMATERIÁLOVÉ VRTÁKY

KÓD	POPIS	CENA
DT6515	3 × 80	73 Kč
DT6516	3,5 × 80	74 Kč
DT6517	4 × 103	83 Kč
DT6518	5 × 113	85 Kč
DT6519	6 × 123	98 Kč
DT6522	8 × 134	116 Kč
DT6524	10 × 134	136 Kč

VRTÁKY EXTREME® DO ZDIVA

KÓD	POPIS	CENA
DT6671	4 × 75	63 Kč
DT6672	5 × 85	63 Kč
DT6673	5 × 150	70 Kč
DT6675	6 × 100	70 Kč
DT6676	6 × 150	84 Kč
DT6677	6 × 200	97 Kč
DT6682	8 × 120	88 Kč
DT6683	8 × 200	102 Kč
DT6685	10 × 120	112 Kč
DT6686	10 × 200	123 Kč
DT6687	12 × 150	134 Kč
DT6688	12 × 200	163 Kč
DT6690	14 × 150	199 Kč
DT6691	14 × 200	228 Kč
DT6693	16 × 200	289 Kč



VRTÁKY DO ŽELEZA JOBBER

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT5101	Jobber 1 × 34 / 10 ks	97 Kč	DT5152	Jobber 6 × 93 / 10 ks	158 Kč
DT5106	Jobber 1,5 × 40 / 10 ks	97 Kč	DT5157	Jobber 6,5 101 / 10 ks	199 Kč
DT5110	Jobber 2 × 49 / 10 ks	107 Kč	DT5162	Jobber 7 × 109 / 10 ks	214 Kč
DT5116	Jobber 2,5 × 57 / 10 ks	107 Kč	DT5167	Jobber 7,5 × 109 / 10 ks	230 Kč
DT5121	Jobber 3 × 61 / 10 ks	112 Kč	DT5172	Jobber 8 × 117 / 10 ks	265 Kč
DT5123	Jobber 3,2 × 65 / 10 ks	117 Kč	DT5177	Jobber 8,5 × 117 / 10 ks	286 Kč
DT5124	Jobber 3,25 × 65 / 10 ks	122 Kč	DT5182	Jobber 9 × 125 / 10 ks	306 Kč
DT5127	Jobber 3,5 × 70 / 10 ks	122 Kč	DT5191	Jobber 10 × 133 / 5 ks	332 Kč
DT5132	Jobber 4 × 75 / 10 ks	128 Kč	DT5193	Jobber 10,5 × 133 / 5 ks	322 Kč
DT5134	Jobber 4,2 × 75 / 10 ks	133 Kč	DT5194	Jobber 11 × 142 / 5 ks	389 Kč
DT5137	Jobber 4,5 × 80 / 10 ks	138 Kč	DT5196	Jobber 12 × 151 / 5 ks	465 Kč
DT5142	Jobber 5 × 86 / 10 ks	143 Kč	DT5197	Jobber 12,5 × 151 / 5 ks	474 Kč
DT5147	Jobber 5,5 × 93 / 10 ks	153 Kč	DT5198	Jobber 13 × 151 / 5 ks	516 Kč



VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT5034	1,0 × 34	70 Kč	DT5048	6,0 × 93	84 Kč
DT5036	2,0 × 49	70 Kč	DT5049	6,5 × 101	97 Kč
DT5037	2,5 × 57	70 Kč	DT5050	7,0 × 109	101 Kč
DT5038	3,0 × 61	84 Kč	DT5052	8,0 × 117	123 Kč
DT5039	3,2 × 65	84 Kč	DT5053	8,5 × 117	136 Kč
DT5041	3,5 × 70	112 Kč	DT5054	9,0 × 125	151 Kč
DT5042	4,0 × 75	112 Kč	DT5055	9,5 × 125	162 Kč
DT5063	4,1 × 75	70 Kč	DT5056	10,0 × 133	179 Kč
DT5043	4,2 × 75	63 Kč	DT5057	10,5 × 133	186 Kč
DT5044	4,5 × 80	63 Kč	DT5058	11,0 × 142	208 Kč
DT5045	4,8 × 86	70 Kč	DT5059	11,5 × 142	217 Kč
DT5046	5,0 × 86	73 Kč	DT5060	12 × 151	242 Kč
DT5065	5,2 × 86	90 Kč	DT5061	12,5 × 151	284 Kč
DT5047	5,5 × 93	84 Kč	DT5062	13 × 151	305 Kč



VRTÁKY DO DŘEVA HADOVITÉ

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT4600	6 × 200	119 Kč	DT4636	12 × 380	185 Kč
DT4602	8 × 200	129 Kč	DT4638	14 × 380	215 Kč
DT4604	10 × 200	138 Kč	DT4640	16 × 380	242 Kč
DT4606	12 × 200	155 Kč	DT4642	18 × 380	260 Kč
DT4608	14 × 200	177 Kč	DT4644	20 × 380	296 Kč
DT4610	16 × 200	200 Kč	DT4645	22 × 380	329 Kč
DT4612	18 × 200	224 Kč	DT4646	24 × 380	407 Kč
DT4614	20 × 200	247 Kč	DT4648	26 × 380	452 Kč
DT4615	22 × 200	263 Kč	DT4649	28 × 380	515 Kč
DT4632	8 × 380	148 Kč	DT4650	30 × 380	581 Kč
DT4634	10 × 380	167 Kč			



Naváděcí vrták se závitem, agresivní a přesné rezné hrany, 3 rovné upínací plochy zabráňují protočení vrtáku

VRTÁKY DO DŘEVA SAMOPOSUVNÉ

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT4575	25	407 Kč	DT4581	45	721 Kč
DT4576	28	431 Kč	DT4582	51	729 Kč
DT4577	32	501 Kč	DT4583	54	750 Kč
DT4578	35	596 Kč	DT4585	65	1 004 Kč
DT4579	38	627 Kč	DT4586	68	1 010 Kč
DT4580	41	691 Kč			

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

DEWALT

XR FLEX VOLT™

VÝKON NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO KABELM | **SVOBODA** NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ



**MĚNÍME PRAVIDLA HRY S NAŠÍ
NOVOU BATERIÍ DEWALT XR FLEXVOLT**

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
Tůrkova 5b, 149 00 Praha 4
Tel.: 261 009 777 Email: obchod@sbdinc.com

www.DEWALT.com

Žlutá a černá barevná kombinace používaná na elektrickém nářadí a příslušenství DeWALT je používána jako obchodní značka. Společnost DeWALT si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny nabídky bez předchozího upozornění. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání skladových zásob. Za tiskové chyby neručíme. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a oproti skutečnosti se mohou lišit. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

▲ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE HLUČNOSTI A VIBRACÍ NALEZNETE NA ADRESE WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY

Bud'te první, kdo získá informace o novinkách a akčních nabídkách společnosti DeWALT. Zaregistrujte se na stránkách MyDeWALT, abychom vám mohli poslat aktuální nabídku našich produktů emailem. Jednoduše navštivte stránky www.DEWALT.cz/MyDeWALT.

Váš Prodejce DeWALT:

ZAREGISTRUJTE SE NA

MY DEWALT