

# DEWALT®

## NEUHEITEN

SEPTEMBER 2020 BIS MÄRZ 2021

DAS AKTUELL FRÜHJAHR / SOMMER 2020 BEHÄLT SEINE GÜLTIGKEIT



**54V** > **XR FLEX VOLT™**  
**DIE NEUE GENERATION**

www.**DEWALT**.com

**STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.**

# 54V XR FLEX VOLT™

## DIE NEUE GENERATION

NEU ENTWICKELTE HOCHLEISTUNGSMOTOREN  
MIT HÖHEREM KUPFERANTEIL UND  
STÄRKEREM PERMANETMAGNETEN

EINSATZ LEISTUNGSFÄHIGERER,  
ELEKTRONISCHER MODULE

LEISTUNGSSTIEGERNDES UPDATING  
DER ELEKTRONISCHEN SOFTWARE

# + 50 %

**BIS NAHEZU 50 % HÖHERE ABGABE-  
LEISTUNG UND DAMIT ENTSPRECHEND  
STÄRKERES DREHMOMENT BZW.  
HÖHERER LEISTUNGSGRAD**

**NEU**



DCG418NT-XJ\*\*

€ **349,-\***

€ 418,80 inkl. MwSt.



### 54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer aus dem innovativen DEWALT FLEXVOLT-Programm mit einer Abgabeleistung von bis zu 2.300 Watt
- Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
- Elektronische Motorbremse stoppt die Maschine in Sekundenschnelle
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung

#### TECHNISCHE DATEN

DCG418NT-XJ\*\*

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspinde	M 14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,1 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, gummierter Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Trenn- und Schleifarbeiten, T STAK™-Box II

Modell DCG418NT	Vibration 5,9 m/s <sup>2</sup>	K-Wert 1,5 m/s <sup>2</sup>	Anwendung Oberflächenschleifen	Schalldruckpegel LPA 84,0 dB(A)	Schallleistungspegel LWA 95,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
--------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.

# NOCH MEHR LEISTUNG, NOCH MEHR DURCHZUGSKRAFT

## 54 VOLT AKKU-SÄBELSÄGE

- Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Säbelsägen aus dem innovativen DEWALT FLEXVOLT-Programm mit einer Abgabeleistung von bis zu 1.875 Watt
- Neues Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig minimalen Vibrationen
- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

TECHNISCHE DATEN	DCS389NT-XJ**
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung Holz / PVC / Metallprofile	300 / 160 / 130 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI

NEU

DCS389NT-XJ\*\*

€ 349,-\*

€ 418,80 inkl. MwSt.



## 54 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE (190 mm)

- Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Handkreissägen aus dem innovativen DEWALT FLEXVOLT-Programm mit einer Abgabeleistung von bis zu 2.450 Watt
- Einfache und präzise Schnittiefen- und Neigungseinstellung (bis 57°)
- Elektronische Motorbremse stoppt die Maschine in Sekundenschnelle

TECHNISCHE DATEN	DCS578NT-XJ**
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	67 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI

NEU

DCS578NT-XJ\*\*

€ 339,-\*

€ 406,80 inkl. MwSt.



## 54 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE (190 mm) FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

- Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Handkreissägen aus dem innovativen DEWALT FLEXVOLT-Programm mit einer Abgabeleistung von bis zu 2.450 Watt
- Einfache und präzise Schnittiefen- und Neigungseinstellung (bis 57°)
- Elektronische Motorbremse stoppt die Maschine in Sekundenschnelle
- Mit speziellem Sägeschuh für den Einsatz mit DEWALT Führungsschienen

TECHNISCHE DATEN	DCS579NT-XJ**
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	61 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	57 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI

NEU

DCS579NT-XJ\*\*

€ 369,-\*

€ 442,80 inkl. MwSt.



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS389NT	15,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCS578NT	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS579NT	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*\*NT- / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU



DCN45RNNT-XJ\*\*

€ 549,-\*

€ 658,80 inkl. MwSt.

Ab Oktober verfügbar



BL Motor

18V XR

## 18 VOLT AKKU-DACHPAPPENAGLER IN T STAK™ VI

- Leistungsstarker Motor für sehr hohe Schussfolge bei Dachpappennägeln bis 45 mm Länge
- Robustes und schnell befüllbares Magazin mit dreifach verstellbarem Magazinboden zur optimalen Anpassung an die jeweilige Nagellänge verhindert Verkanten oder Verklemmen der Nägel
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten durch reinen Akku-Betrieb
- LED-Indikator mit Warnhinweis bei technischen Problemen oder zu geringer Akku-Kapazität


### TECHNISCHE DATEN

DCN45RNNT-XJ\*\*

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageldurchmesser	3,05 – 3,4 mm
Nagellänge	19 – 45 mm
Magazinkapazität (Anzahl Nägel)	120
Nageltyp	Coilnagel
Auslösesicherung	Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Anzahl an Nägeln pro Akku-Ladung (mit 2 bzw. 5 Ah Akku)	500 bzw. 1.250
Abmessungen (H x L x T in mm)	325 x 290 x 123
Gewicht (mit 2 bzw. 5 Ah Akku)	3,3 bzw. 3,5 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box VI

## DACHPAPPENAGLER COILNÄGEL

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DNR3119GZ	Coilnagel DNR 19 mm Glatt Galvanisiert	7.200 Stück	65,80 €	78,96 €
DNR3119HDZ	Coilnagel DNR 19 mm Glatt Feuerverzinkt	1.200 Stück	16,00 €	19,20 €
DNR3122GZ	Coilnagel DNR 22 mm Glatt Galvanisiert	7.200 Stück	66,90 €	80,28 €
DNR3122HDZ	Coilnagel DNR 22 mm Glatt Feuerverzinkt	1.200 Stück	18,10 €	21,72 €
DNR3132GZ	Coilnagel DNR 32 mm Glatt Galvanisiert	7.200 Stück	79,60 €	95,52 €
DNR3132HDZ	Coilnagel DNR 32 mm Glatt Feuerverzinkt	1.200 Stück	24,40 €	29,28 €
DNR3138GZ	Coilnagel DNR 38 mm Glatt Galvanisiert	7.200 Stück	87,00 €	104,40 €
DNR3138HDZ	Coilnagel DNR 38 mm Glatt Feuerverzinkt	1.200 Stück	24,40 €	29,28 €
DNR3145GZ	Coilnagel DNR 45 mm Glatt Galvanisiert	7.200 Stück	94,50 €	113,40 €
DNR3145HDZ	Coilnagel DNR 45 mm Glatt Feuerverzinkt	1.200 Stück	26,60 €	31,92 €



## 18 VOLT AKKU-GEBLÄSE

- Innovative Luftführung für eine stärkere Konzentration des Luftstroms (fast 40 % höhere Luftgeschwindigkeit als das Vorgängermodell)
- Großdimensionierter Paddel-Gasbeschalter mit Arretierung zur optimalen Anpassung der Luftgeschwindigkeit und für einfachen Dauerbetrieb
- Ergonomische und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten

### TECHNISCHE DATEN

DCMBL562N-XJ\*\*

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Lüfterdrehzahl	18.000 min <sup>-1</sup>
Max. Luftgeschwindigkeit	200 km/h
Max. Luftdurchsatz	768 m <sup>3</sup> /h
Gewicht (mit 2 bzw. 5 Ah Akkus)	3,5 bzw. 3,7 kg

NEU

DCMBL562N-XJ\*\*

€ 215,-\*

€ 258,00 inkl. MwSt.



18V XR

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCN45RNNT	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Nägeln	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMBL562N	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Blasen	88,0 dB(A)	95,0 dB(A)	1,7 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.

# GROSSE GALA-BAU AKTION

**Aktion gültig  
bis 31.12.2020**

# 2 GERÄTE KAUFEN 2 AKKUS GRATIS

Beim Kauf von 2 GALA-BAU-Geräten dieser Seite gibt es 2 Akkus nach Wahl gratis dazu!  
(2x 18V, 2x 54V oder je 1x 18V und 1x 54V)



**18 Volt Akku-Stabheckenschere**  
DCMPH566N-XJ\*\*  
€ 299,-\*

NEU



**18 Volt Akku-Hochentaster**  
DCMPS567N-XJ\*\*  
€ 299,-\*

NEU



**18 Volt Akku-Heckenschere**  
DCMHT563N-XJ\*\*  
€ 179,-\*

NEU



**54 Volt Akku-Motorsense**  
DCM571N-XJ\*\*  
€ 291,-\*

**18 Volt Akku-Rasentrimmer**  
DCMST561N-XJ\*\*  
€ 219,-\*

NEU



**2x 18 Volt Akku-Rasenmäher**  
DCMW564N-XJ\*\*  
€ 489,-\*



**18 Volt Akku-Kettensäge**  
DCM565N-XJ\*\*  
€ 199,-\*

NEU



**18 Volt Akku-Gebläse**  
DCM562PB-QW\*\*  
€ 210,-\*



**54 Volt Akku-Kettensäge**  
DCM575N-XJ\*\*  
€ 315,-\*



**54 Volt Akku-Axialgebläse**  
DCMB572N-XJ\*\*  
€ 249,-\*

NEU

## 18 VOLT XR AKKU (5 Ah)

DCB184-XJ statt € 129,-\*

**GRATIS**

Beim Kauf von 2 GALA-BAU-Geräten dieser Seite gibt es 2 Akkus nach Wahl gratis dazu!



## 54 VOLT XR FLEXVOLT (108 Wh)

DCB546-XJ statt € 169,-\*

**GRATIS**

Beim Kauf von 2 GALA-BAU-Geräten dieser Seite gibt es 2 Akkus nach Wahl gratis dazu!



\*\* NT- / N- / PB-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

## AKTIONSPREIS +

DWS773-QS  
statt € 349,-\*

**€ 284,99\***

€ 341,99 inkl. MwSt.



### 216 mm PANEELSÄGE (1.300 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 250 x 60 mm
- Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

TECHNISCHE DATEN	DWS773-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min <sup>-1</sup>
Gehrungseinstellung	48° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	250 x 48 mm
bei 45° / 90°	170 x 60 mm
bei 45° / 45°	170 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

## AKTIONSPREIS +

DWS777-QS  
statt € 549,-\*

**€ 399,99\***

€ 479,99 inkl. MwSt.



### 216 mm PANEELSÄGE (1.800 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 270 x 60 mm
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss

TECHNISCHE DATEN	DWS777-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.300 min <sup>-1</sup>
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	270 x 48 mm
bei 45° / 90°	190 x 60 mm
bei 45° / 45°	190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

## KREISSÄGEBLÄTTER FÜR PANEELSÄGEN, 3er Pack

- 2x DT1952: 216 x 30 x 2,6 mm 24 WZ -5°
- 1x DT1953: 216 x 30 x 2,6 mm 40 WZ -5°

## AKTIONSPREIS +



DT1962-QZ  
statt € 40,80\*

**€ 35,-\***

€ 42,00 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWS773	2,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS777	2,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.

# ZUBEHÖR



## BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER



- 50 % längere Lebensdauer im Vergleich zu vorherigem DEWALT Sortiment
- Patentierte Zahnformen für extrem schnelle Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln oder Metall
- Bessere Verschleißfestigkeit und Stabilität



Sägeblatt	TPZ	Länge	Anwendung	UVP zzgl. MwSt.
Bi-Metall	5-23	100-305 mm	Abbrucharbeiten & nageldurchsetztes Holz (5-10 ZPZ), Universalanwendungen (5-14 ZPZ), Holz (6-7 ZPZ), Metallschnitte - schnell bis fein (10-23 ZPZ), Sonstige Materialien, z.B. Gipskarton (14 ZPZ)	ab 14,80 €
Bi-Metall mit Hartmetall-Körnung für Spezialanwendungen	-	152-457 mm	Abrasives Materialien, Faserdämmstoff, Styropor, Karton, Teppich, Leichtbeton, Ziegelsteine, Keramik, Fiberglas, etc.	ab 11,90 €
HCS-Stahl	3-6	152-400 mm	Holz (3-5 ZPZ); Isoliermaterial (6 ZPZ)	ab 13,70 €

METAL  
CARBIDE

## HARTMETALL SÄBELSÄGEBLÄTTER



- Titanbeschichtung der Zähne - für höhere Standzeiten und zur Vermeidung von Zahnverlust
- Entwickelt für schnelle Leistung - präzisionsgeschliffen um Metalle, wie Stahlrohre, Gusseisen und Edelstahl zu schneiden
- Hohes und dickes Blattprofil für gerade Schnitte auch bei großem Durchmesser und lange Haltbarkeit

Sägeblatt	TPZ	Länge	Anwendung	UVP zzgl. MwSt.
Hartmetall	8	102-230 mm	Gusseisen, Edelstahl	ab 13,90 €
Hartmetall	6	152-305 mm	Nageldurchsetztes Holz, Abrissarbeiten	ab 15,50 €

## EXTREME® FULL CARBIDE SDS-plus® HAMMERBOHRER, 25er Großpackung

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20450-QZ	25 x DT8913-QZ (6 x 160 x 100 mm)	129,00 €	154,80 €
DT20451-QZ	25 x DT8923-QZ (8 x 160 x 100 mm)	157,90 €	189,48 €
DT20452-QZ	25 x DT8928-QZ (10 x 160 x 100 mm)	186,90 €	224,28 €

EXTREME®



Zentrierspitze

Vier-Schneiden-Geometrie

Innovatives Verbundsystem

Vollhartmetallkopf

Vierfach Wendelung

Kernverstärkung

# T STAK™ – UPGRADE

**STAPELBAR**

**VERRIEGELBAR**

**MODULAR**



**DEWALT**  
**IP54**  
WATER RESISTANCE

**NEU**



**IP54\*\* SCHUTZ GEGEN ALLSEITIGES SPRITZWASSER UND STAUB**

**NEU**



**VERBESSERTE SEITENVERSCHLÜSSE MIT METALLSTIFT**

**NEU**



**VERBESSERTE VERRIEGELUNG MIT ROBUSTEN UND ROSTFREIEN METALLSCHLIESSEN**

**MIT ETIKETTENHALTER FÜR INDIVIDUELLE BESCHRIFTUNG**

**T STAK™ 1.0 UND T STAK™ 2.0 SIND MITEINANDER KOMPATIBEL**

**NEU**



DWST82732-1

**€ 19,-\***

€ 22,80 inkl. MwSt.



## T STAK™ CLIPBOARD

- Mit 180° LED Licht für die Aufbewahrung von Unterlagen und Schreibzubehör
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der T STAK™ Serie
- Besonders robust dank gummierter Ecken
- Praktische Innentasche zur Aufbewahrung von Stiften und kleinen Gegenständen

**TECHNISCHE DATEN**

**DWST82732-1**

Maße

415 x 285 x 35 mm

# NEU: IP54 – GESCHÜTZT GEGEN WASSER & STAUB

**NEU**

DWST83345-1  
**€ 45,-\***  
 € 54,00 inkl. MwSt.



**IP 54**

## T STAK™ II WERKZEUGBOX MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE

- Robuste und kompakte Werkzeugbox mit individuell anpassbarer Schaumstoffeinlage für einen sicheren Maschinentransport
- Komfortabler, gummierter Handgriff

TECHNISCHE DATEN	DWST83345-1
Volumen	24 Liter
Maße	440 x 330 x 160 mm

**NEU**

DWST83344-1  
**€ 55,-\***  
 € 66,00 inkl. MwSt.



**IP 54**

## T STAK™ I WERKZEUGBOX MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE

- Robuste und kompakte Werkzeugbox mit anpassbarer Schaumstoffeinlage für einen sicheren Maschinentransport
- Großer und robuster Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport
- Organizer im Deckel mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile

TECHNISCHE DATEN	DWST83344-1
Volumen	27 Liter
Maße	440 x 330 x 180 mm

**NEU**

DWST83346-1  
**€ 59,-\***  
 € 70,80 inkl. MwSt.



**IP 54**

## T STAK™ VI TIEFE WERKZEUGBOX

- Robuste und großvolumige Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage für kleines Werkzeug und Zubehör
- Komfortabler Bi-Material Handgriff

TECHNISCHE DATEN	DWST83346-1
Volumen	44 Liter
Maße	440 x 330 x 300 mm

**NEU**

DWST83343-1  
**€ 65,-\***  
 € 78,00 inkl. MwSt.



**IP 54**

## T STAK™ VII TIEFE WERKZEUGBOX

- Großvolumige Werkzeugbox zum Verstauen großer Maschinen und Zubehör
- Robuste und gleichzeitig kompakte Box mit großem Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport
- Herausnehmbare Werkzeugtrage
- Öse für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN	DWST83343-1
Volumen	44 Liter
Maße	440 x 330 x 300 mm

**NEU**

DWST83395-1  
**€ 105,-\***  
 € 126,00 inkl. MwSt.



**IP 54**

## T STAK™ COMBO

- Robuste und kompakte Kombination, bestehend aus T STAK™ II und T STAK™ IV
- Oben: Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Unten: 2 Schubladen mit herausnehmbaren Innenteilern für die flexible Aufbewahrung von Kleinteilen
- Komfortabler, gummierter Griff

TECHNISCHE DATEN	DWST83395-1
Volumen	21,6 Liter
Maße	440 x 330 x 340 mm

**NEU**

DWST83347-1  
**€ 115,-\***  
 € 138,00 inkl. MwSt.



**IP 54**

## T STAK™ MOBILE BOX MIT TELESKOPGRIFF

- Großvolumige, mobile Werkzeugbox mit robusten Schwerlastträgern
- Robuster Teleskopgriff, für den einfachen Transport schwerer Werkzeuge. Einziehbar für eine einfache Aufbewahrung
- Das Kippsystem des Teleskopgriffs ermöglicht uneingeschränkten Zugriff auf den Inhalt der Werkzeugbox

TECHNISCHE DATEN	DWST83347-1
Volumen	36 Liter
Maße	550 x 440 x 630 mm

\*\* IP54 Schutz gilt nicht für das im Deckel enthaltene Organizerfach (bei DWST83343-1 und DWST83344-1), das T STAK™ Clipboard (DWST8732-1) bzw. das Schubladenelement (bei DWST83395-1).

## TOUGHSYSTEM 2.0



NEUER, ABNEHMBARER UND VERSTELLBARER GRIFF

EINFACHE EINHAND-BEDIENUNG – VERBESSERTE UND ROBUSTERE METALLDRAHT-FRONTVERRIEGELUNG

GRÖßERES INNENVOLUMEN DER BOXEN

AUTOMATISCH VERRIEGELNDE SEITENVERSCHLÜSSE



METALLVERSTÄRKUNG DER ÖSE FÜR VORHÄNGESCHLOSS



ROBUSTERE UND BREITERE GRIFFE FÜR MEHR KOMFORT

8 ZOLL PU-RAD – BESONDERS LEISE UND LANGLEBIG

WEITERHIN KOMPATIBEL MIT TOUGHSYSTEM 1.0

NEU

DWST83293-1

€ 65,-\*

€ 78,00 inkl. MwSt.

Vorgängermodell:  
1-70-321



IP 65

### TOUGH-BOX DS165

- Werkzeugbox mit Organizer für Kleinteile

TECHNISCHE DATEN	DWST83293-1
Volumen	ca. 19,3 Liter
Belastbarkeit	50 kg
Maße	117 x 300 x 490 mm

NEU

DWST83294-1

€ 76,-\*

€ 91,20 inkl. MwSt.

Vorgängermodell:  
1-70-322



IP 65

### TOUGH-BOX DS300

- Große Werkzeugbox für den allgemeinen Einsatz

TECHNISCHE DATEN	DWST83294-1
Volumen	ca. 39 Liter
Belastbarkeit	50 kg
Maße	252 x 300 x 490 mm

NEU

DWST83342-1

€ 81,-\*

€ 97,20 inkl. MwSt.

Vorgängermodell:  
1-70-323



IP 65

### TOUGH-BOX DS400

- Geräumige und tiefe Werkzeugbox für große Elektrowerkzeuge

TECHNISCHE DATEN	DWST83342-1
Volumen	ca. 55 Liter
Belastbarkeit	50 kg
Maße	352 x 300 x 490 mm

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.

# HART, HÄRTER ... TOUGHSYSTEM 2.0



**NEU**

DWST83295-1

**€ 184,-\***

€ 220,8 inkl. MwSt.

Vorgängermodell:  
DWST1-75668



**IP  
65**

## TOUGH-BOX DS450

- Mobile Werkzeugbox mit leichtgängigen Rollen

**TECHNISCHE DATEN** DWST83295-1

Volumen	ca. 60 Liter
Belastbarkeit	70 kg
Maße	352 x 340 x 490 mm

**NEU**

Vorgängermodell:  
1-70-349

DWST83401-1

**€ 390,-\***


€ 468,00 inkl. MwSt.



## 4-IN-1 KOMPLETTSET

Bestehend aus: DWST83293-1 **DS165**, DWST83294-1 **DS300**, DWST83342-1 **DS400** und 1-70-324 **ToughSystem Trolley**

**NEU**



DWST83459-1

**€ 11,-\***

€ 13,20 inkl. MwSt.

## SCHAUMSTOFFEINLAGE

- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für ToughSystem Boxen  
- Maße: 500 x 350 x 60 mm

**DEWALT**

# 3 JAHRE GARANTIE

FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE\*



**3 JAHRE GARANTIE**

Bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf.  
Es gelten die DEWALT Garantiebedingungen.  
Details unter [www.dewalt.at/3](http://www.dewalt.at/3)

MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie Ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich „Meine Geräte“ hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

\*Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: [www.dewalt.at/3](http://www.dewalt.at/3), [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)



Der DEWALT „Fünf Sterne“-Service:  
Mit 5 entscheidenden Vorteilen für Sie!



## 24 STUNDEN REPARATURZEIT

Band Service Vertriebsgmbh · Reparaturen & Ersatzteile  
Oberlaaer Str. 248 · 1230 Wien – Austria

Tel.: +43 (1) 66 200 80 · [www.bandservice.at](http://www.bandservice.at) · [info@bandservice.at](mailto:info@bandservice.at)

Öffnungszeiten: Mo – Do: 07:30 – 17:00, Fr: 07:30 – 15:00

**Stanley Black & Decker Austria GmbH**  
Oberlaaer Str. 248 · A-1230 Wien

Tel.: 01 / 66116 - 0

Fax: 01 / 66116 - 14

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31.03.2021. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Ihr DEWALT Händler:

Blank area for the DEWALT dealer name.

MP97944-AT

Sie wollen stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registrieren Sie sich einfach bei „MyDEWALT“ und wir werden Sie regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. [www.DEWALT.com/MYDEWALT](http://www.DEWALT.com/MYDEWALT)

**MY DEWALT**