142DÍLNÁ SADA V MONTÁŽNÍM KUFRU

STANLEY

NOVÉ

7 499,-

Kód
STMT98109-1

- Odolný box s kovovými přezkami
- 1/4" a 1/2" sada hlavic
- Obsahuje běžné ruční nářadí jako je pila, kladivo, kleště, šroubováky apod.

FatMax® ROTAČNÍ LASER X600LR, LI-ION BATERIE, ČERVENÝ PAPRSEK

STANLEY FATMAX

~~20 999,-~~

19 999,-

Kód
FMHT77449-1

- Pracovní dosah do 60 m (při použití detektoru 600 m)
- Variabilní rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany před náhodným posunem
- Přesnost nivelace +/-2,2 mm @ 30 m (horizontála), +/-3 mm @ 30 m (vertikála), +/-4,4 mm @ 30 m (bod nahoru)
- Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu ve vzdálenosti 25 m činí výškový rozdíl 44 cm)
- Rozsah samonivelace +/-5°
- Režim kmitání laserového paprsku ve výseči 10°, 45°, 90°
- Napájení: přibližně 40 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabité Li-Ion baterie (3,7 V, 10 Ah)
- Vodě a prachu odolný IP66
- Pracovní prostředí: -10 °C +40 °C
- Laserová dioda 630 - 680 nm
- Třída laseru 2
- Pracovní pozice: horizontální a vertikální (připevnění na stativ s 5/8" závitem)
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, držák na detektor, dálkové ovládání, brýle, odrazový terčík, nabíječka

FatMax® LINKOVÝ LASER 3 X 360° S INTEGROVANOU LI-ION BATERIÍ, ZELENÝ

STANLEY FATMAX

~~15 299,-~~

13 999,-

Kód
FMHT1-77356

- Pracovní dosah 35 a 60 m při použití detektoru laserového paprsku
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Projekce: 3 linky 3 x 360° (360° horizontální, 2 x 360° vertikální pod úhlem 90°)
- IP 54
- Obsah sady: Laser X3G, TSTAK box, adaptér, odrazový terčík, nabíječka, brýle
- Detektor k laseru X3G: FMHT1-74267 (není součástí balení)

FatMax® KŘÍŽOVÝ LASER, ALKALICKÉ BATERIE, ČERVENÝ PAPRSEK

STANLEY FATMAX

~~3 999,-~~

3 499,-

Kód
FMHT77585-1

- Pracovní dosah do 15 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Laserová dioda: 620 - 680 nm
- Napájení 4x AA alkalické baterie (součást balení)
- Možnost připevnění na stativ s 1/4" a 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, adaptér, brašna, magnetická destička, 4x AA alkalické baterie

STANLEY® MULTILINE LASER 4V1H, ČERVENÝ PAPRSEK

STANLEY

~~3 999,-~~

3 499,-

Kód
STHT77514-1

- Pracovní dosah do 10 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá horizontální linku (135°) a bod dolů; 2x vertikální linky (340°)
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace +/-4 mm @ 10 m
- Napájení 4x AA baterií (součást balení)
- Možnost připevnění na stativ s 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, kufřík, brýle, odrazový terčík, 4x AA baterie

STANLEY® LASER CUBIX NEXT GENERATION, ČERVENÝ PAPRSEK

STANLEY

~~1 649,-~~

1 499,-

Kód
STHT77498-1

- Pracovní dosah do 12 m
- Projekce horizontální linky, vertikální linky a kříže
- Přesnost nivelace +/-6 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku

1/4" TELESKOPICKÝ STATIV S NASTAVITELNOU HLAVICÍ

STANLEY

~~2 499,-~~

2 299,-

Kód
STHT77643-1

- Teleskopický fotografický stativ se třemi nohami a středovou tyčí
- Lehká konstrukce z odolného hliníku a pevných plastů
- Středová tyč osazená naklápěcí hlavicí se vysouvá pomocí plastové kličky
- Lasery s 1/4" závitem lze použít upevněné k naklápěcí hlavici
- Pracovní výška 97 -247 cm
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy lze zajistit v požadované poloze

FatMax® DIGITÁLNÍ VODOVÁHY

STANLEY FATMAX

- Podsvícený LCD displej k snadnému čtení naměřených hodnot
- Automatické převrácení údajů na displeji i při práci nad hlavou
- Funkce HOLD
- Výběr z mnoha měřicích jednotek (mm/m; °; %; °C; F)
- Paměť na posledních 9 měření
- Možnost kalibrace při náhodném pádu
- Zvuková signalizace při 0°; 45°a 90°
- Indikátor stavu baterií
- Přesnost +/-1 mm/m
- Dodáváno včetně voděodolného obalu

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-42-063	400 mm	~~2 049,-~~	1 799,-
0-42-065	600 mm	~~2 599,-~~	2 299,-
0-42-086	1200 mm	~~3 099,-~~	2 799,-

STANLEY® KOVOPLASTOVÝ POJÍZDNÝ MONTÁŽNÍ BOX

STANLEY

~~4 599,-~~

4 299,-

Kód
1-95-621

- 20″ plně oddělitelný box s vnitřní přihrádkou
- Velké nerezové petlice s očky pro visací zámek
- Hluboká 4″ zásuvka s pojezdy z kuličkových ložisek
- Velký spodní díl umožňuje uložení rozměrného nářadí (elektrického apod.)
- Systém rozkládání umožňuje úplné vysunutí zásuvky
- Velmi odolná 7″ kolečka usnadňují průchod terénem
- Nosnost 30 kg

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXEM A ZÁSUVKOU

STANLEY

~~3 999,-~~

3 799,-

Kód
1-79-206

- Rozkládací pojízdný box, samostatně přenositelný box i zásuvky
- Horní 19″ box má jednu zásuvku, je uzamykatelný. Prostřední díl se skládá z mělké a hluboké zásuvky. Spodní díl poskytuje dostatečný prostor např. pro elektro nářadí
- Odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek
- U zásuvek jsou použity kuličková ložiska
- Velmi odolná 7″ kolečka usnadňují průchod terénem
- Nosnost 24 kg
- 49 x 89 x 35 cm

FatMax® KUFR S KOLEČKY NA NÁŘADÍ PRO TECHNIKY

STANLEY FATMAX

~~4 599,-~~

4 499,-

Kód
FMST1-72383

- Konstrukce ze sklolaminátu
- Odolná ergonomická rukojeť
- Kovové nerezové přezky a očka pro uzamčení boxu visacím zámkem
- Vyjímatelné rozdělovníky pro maximální flexibilitu pracovního uložiště
- FMST1-72383 kufr s kolečky a teleskopickou rukojetí

MOBILE JOBCHEST™ S INTEGROVANÝM ZÁMKEM

STANLEY

~~3 999,-~~

3 699,-

Kód
1-93-278

- 189 l užitného prostoru
- Zasouvací tažná rukojeť s pryžovým obložením v místě držení
- Vyjímatelná přihrádka na nářadí - zapadá do vysunuté rukojeti
- Velká kolečka pro dobrou průchodnost v terénu
- Zámek integrovaný do víka pro zlepšení zabezpečení obsahu proti odcizení
- Nářadí není součástí dodávky
- Nosnost 50 kg

STANLEY® ROLLING WORKSHOP

STANLEY

~~3 499,-~~

3 199,-

Kód
STST83319-1

- Rozkládací pojízdný box, samostatně přenositelný hluboký a mělký box
- Prostřední hluboký box obsahuje vyjímatelnou přihrádku. Spodní díl je vhodný pro uložení např. elektro nářadí
- Odolné přezky, kombinace plast a kov
- Systém automatického stohování boxů
- Odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek
- U zásuvek jsou použita kuličková ložiska
- Velká 7″ kolečka usnadňují průchod terénem
- Nosnost 45 kg

BOXY NA NÁŘADÍ S KOVOVOU PŘEZKOU

STANLEY

- Odolná plastová konstrukce
- Vyjímatelná vnitřní přihrádka
- Organizery ve víku boxu
- Očko pro možnost zamčení boxu visacím zámkem

Kód	Popis	Ceník	Akce
STST1-75515	12,5" box s kovovou přezkou 32 x 19 x 13 cm	~~257,-~~	229,-
STST1-75518	16" box s kovovou přezkou 40 x 20 x 20 cm	~~360,-~~	319,-
STST1-75521	19" box s kovovými přezkami 48 x 25 x 25 cm	~~514,-~~	479,-
STST82976-1	26″ box s kovovými přezkami 66 x 32 x 28 cm	~~999,-~~	899,-

POJÍZDNÝ BOX NA NÁŘADÍ S ORGANIZÉREM

STANLEY

~~1 849,-~~

1 699,-

Kód
1-97-503

- Vyjímatelný organizer pro přenášení drobného nářadí
- 2/3 velikost vyjímatelné přihrádky na nářadí
- "V" žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- 65 l užitného prostoru
- 62 x 43 x 38 cm, nosnost 35 kg

FatMax® PROFESIONÁLNÍ VODĚODOLNÉ ORGANIZÉRY S KOVOVÝMI PŘEZKAMI

STANLEY FATMAX

- Vyjímatelné přihrádky i rozdělovače
- Průhledné nerozbitné víko uzamyká přihrádky a chrání jejich obsah před vysypáním

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-97-517	mělký	~~772,-~~	699,-
1-97-518	hluboký	~~875,-~~	799,-

ROZKLÁDACÍ ORGANIZER

STANLEY

~~1 149,-~~

999,-

Kód
STST1-71963

- Možnost pracovat s oběma stranami otevřenými současně
- Vyjímatelné přepážky umožňují uložení šroubováků, pilkových plátků atd.
- Zámek brání zásuvkám v pohybu během transportu
- Velká rukojeť, vhodná i pro držení rukou v rukavici
- Dva bezpečnostní zámky, uzamykající v zavřené poloze obě strany a zásuvky
- Nářadí není součástí dodávky

ROZKLÁDACÍ ORGANIZÉR SORTMASTER™

STANLEY

~~772,-~~

729,-

Kód
STST1-75540

- Boční zámky pro upevnění dalšího organizéru (1-97-483)
- Vyjímatelné rozdělovače u spodní části
- 12 vyjímatelných přihrádek ve vrchní části
- Nářadí není součástí dodávky

ORGANIZÉRY SORTMASTER™

STANLEY

- Možnost stohování více organizérů
- Víko zabraňuje přesypání obsahu z jedné přihrádky do druhé

Kód	Popis	Ceník	Akce
STST1-70720	Mini	~~236,-~~	199,-
1-97-483	Junior	~~288,-~~	259,-

FatMax® OTEVŘENÁ PŘEPRAVKA NA NÁŘADÍ

STANLEY FATMAX

~~1 299,-~~

1 199,-

Kód
1-93-951

- Vyrobena z odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Velmi pevná a odolná rukojeť s ergonomickým pryžovým opláštěním
- Odolný nylonový kryt schránky na pilku ocasku se zajištěním pomocí suchého zipu
- Opryžovaná poutka pro připevnění vodováhy
- Vnitřní pružná oka pro uložení nářadí
- Vstřikované dno z polypropylenu
- 47 x 35 x 20 cm, nosnost 20 kg

FatMax® BATOH NA NÁŘADÍ

STANLEY FATMAX

~~1 849,-~~

1 699,-

Kód
1-95-611

- Vyroben z odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Vstřikované dno z polypropylenu
- Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrovány prodyšným materiálem
- Oddělená, vyztužená přihrádka pro uložení notebooku, elektronářadí, apod.
- 36 x 46 x 27 cm, nosnost 20 kg

BATOH NA NÁŘADÍ NA KOLEČKÁCH

STANLEY

~~1 799,-~~

1 699,-

Kód
STST83307-1

- Vyroben z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Vstřikované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí a nečistotami
- Pevná konstrukce udržuje při odložení stálý tvar
- Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrovány prodyšným materiálem
- Rukojeť a kolečka pro snadnou manipulaci
- Oddělená, vyztužená přihrádka pro uložení notebooku, elektro nářadí, apod.
- Objem 20 l, nosnost batohu 15 kg

FatMax® BRAŠNA NA NÁŘADÍ 18"

STANLEY FATMAX

~~1 049,-~~

899,-

Kód
1-93-950

- Vyrobena z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Kritická místa (rohy, hrany) zesílené kůží
- Pohodlný ramenní popruh s polstrováním
- Ergonomické pryžové opláštění držadel
- Držadla prošitá pro zvýšení odolnosti a pevnosti
- Pevné voděodolné plastové dno
- Nářadí není součástí dodávky brašny
- Nosnost brašny 20 kg
- 46 x 31 x 21 cm

STANLEY® KAPSA NA NÁŘADÍ

STANLEY

~~308,-~~

269,-

Kód
1-96-181

- Vyrobena z odolné tkaniny o hustotě 600 vláken
- Kapsy různých velikostí a očka umožňují snadné rozdělení nářadí
- Velikost a struktura úložných kapes odpovídají potřebě rychlého a jednoduchého přístupu k obsahu
- Vaše nářadí máte vždy po ruce
- Kovové oko pro zavěšení kladiva
- Ergonomické polstrování vnitřní strany pro bezpečí a pohodlí uživatele
- Rozměry v cm: 24 x 33 x 8

STANLEY® OPASEK NA NÁŘADÍ

STANLEY

~~566,-~~

529,-

Kód
1-96-178

- Vyroben z odolné tkaniny o hustotě 600 vláken
- Kapsy různých velikostí a očka umožňují snadné rozdělení nářadí
- Velikost a struktura úložných kapes odpovídají potřebě rychlého a jednoduchého přístupu k obsahu
- V tomto opasku máte nářadí vždy po ruce
- Speciální kapsička na svinovací metr
- Kovové oko pro zavěšení kladiva
- Ergonomické polstrování vnitřní strany pro bezpečí a pohodlí uživatele
- Rozměry v cm: 60 x 26 x 8

STANLEY® KOŽENÉ KAPSY NA NÁŘADÍ

STANLEY

STST1-80113

STST1-80117

STST1-80114

STST1-80116

STST1-80119

STST1-80118

- Vyrobené z velmi kvalitní kůže
- Vhodné pro intenzivní používání - bezpečnostní nýty, očka s antikorozní ochranou
- Pouzdra na nářadí a kapsy na hřebíky

Kód	Popis	Ceník	Akce
STST1-80113	souprava kapes s opaskem	~~1 549,-~~	1 299,-
STST1-80114	kapsa na nářadí s držákem na kladivo	~~824,-~~	699,-
STST1-80116	víceúčelová kožená kapsa na nářadí	~~824,-~~	699,-
STST1-80117	držák kladiva	~~185,-~~	159,-
STST1-80118	pouzdro na vrtačku	~~720,-~~	599,-
STST1-80119	opasek	~~720,-~~	599,-

SVINOVACÍ METRY STANLEY®

STANLEY

- Ergonomické plastové PP pouzdro
- Měřicí páska s lakovaným povrchem
- Blokovací zámek měřicí pásky
- Přesný počáteční bod měření – háček s vůlí kompenzuje rozdíl při vnitřním a vnějším měření
- Třída přesnosti II
- Spona pro upevnění na opasek

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-30-487	3 m x 12,7 mm	~~102,-~~	89,-
1-30-497	5 m x 19 mm	~~164,-~~	139,-
1-30-457	8 m x 25 mm	~~257,-~~	219,-

SVINOVACÍ METRY TYLON DUAL LOCK™

STANLEY

- Odolné pogumované pouzdro metru
- Odolná povrchová úprava měřicí pásky Tylon
- Blokovací mechanismus automaticky drží pásku v požadovaném vysunutí
- Třída přesnosti II
- Spona pro upevnění na opasek

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT36802-0	3 m x 12,7 mm	~~185,-~~	169,-
STHT36803-0	5 m x 19 mm	~~236,-~~	209,-
STHT36804-0	8 m x 25 mm	~~329,-~~	289,-

UZAVŘENÁ PÁSMA S OCELOVOU PÁSKOU

STANLEY

- Žluté plastové ABS pouzdro – odolné a výborně viditelné
- Ocelová měřicí páska krytá polymerovou vrstvou odolnou proti otěru
- Skládací klička pro snadné uložení a navíjení pásma
- Koncový háček se pro zvýšenou ochranu zasouvá do otvoru v pouzdře
- Stupnice dílkovaná po mm
- Třída přesnosti II

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-34-102	10 m	~~298,-~~	249,-
0-34-105	20 m	~~360,-~~	299,-
0-34-108	30 m	~~401,-~~	349,-

FatMax® SAMONAVÍJECÍ PÁSMO

STANLEY FATMAX

~~1 749,-~~

1 599,-

Kód
0-34-203

- Šířka ocelové pásky 9,5 mm, délka 30 m
- Snadno čitelná stupnice
- Ochrana pásma při rychlém navíjení, možnost zajištění pásma v požadované délce
- Odolné hliníkové pouzdro
- Karabina a spona k upevnění na opasek
- Možnost otevření pouzdra pro snadné očištění od prachu

FatMax® PRO BOX TORPEDO

STANLEY FATMAX

~~617,-~~

579,-

Kód
XTHT0-42495

- 2 fixní libely a 1 otočná v rozsahu 360°
- Střední libela se zvětšovacím efektem pro snadnou kontrolu polohy bublinky
- 2 velmi silné magnety zapuštěné do základny
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chránící vodováhu při náhodném pádu
- Pevná hliníková konstrukce
- Délka 23 cm

MAGNETICKÉ VODOVÁHY

STANLEY



- Zvětšená centrální libela zaručuje vysokou přesnost +/-0,5 mm/m
- Lehká a odolná konstrukce
- Koncové krytky absorbují rázy při náhodném pádu

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT1-43110	Magnetická vodováha 40 cm	~~463,-~~	429,-
STHT1-43111	Magnetická vodováha 60 cm	~~514,-~~	479,-
STHT1-43112	Magnetická vodováha 80 cm	~~535,-~~	499,-
STHT1-43114	Magnetická vodováha 120 cm	~~720,-~~	699,-
STHT1-43115	Magnetická vodováha 150 cm	~~929,-~~	869,-
STHT1-43116	Magnetická vodováha 180 cm	~~1 049,-~~	999,-
STHT1-43117	Magnetická vodováha 200 cm	~~1 149,-~~	1 049,-

STANLEY® VODOVÁHA TORPEDO - HLINÍKOVÁ

STANLEY

~~257,-~~

229,-

Kód
0-42-465

- Pevná a lehká hliníková konstrukce ideální pro drobná měření
- Magnetická základna pro připevnění ke kovovým konstrukcím
- 3 libely: horizontální, vertikální a 45°
- Střední libela chráněná před nárazy
- Délka 23 cm

FatMax® ZASOUVACÍ NŮŽ EXO

STANLEY FATMAX

~~329,-~~

299,-

Kód
FMHT0-10288

- Integrovaný zásobník na 5 náhradních čepelí
- Pryžové obložení rukojeti
- Inovativní výměna nožové čepele
- Vysoká torzní odolnost konstrukce
- Značná odolnost vůči běžně užívaným rozpouštědlům: benzínu, terpentýnu, apod.

KOVOVÉ NOŽE INTERLOCK® PRO ODLAMOVACÍ ČEPELE

STANLEY



- Velmi odolná kovová konstrukce
- Snadná výměna čepele bez použití dalších nástrojů

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-10-095	Kovový nůž Interlock® pro odlamovací čepele 9 mm	~~195,-~~	149,-
0-10-018	Kovový nůž Interlock® pro odlamovací čepele 18 mm	~~236,-~~	199,-

FatMax® SKLÁDACÍ NŮŽ S DVOJITOU ČEPELÍ

STANLEY FATMAX

~~463,-~~

429,-

Kód
XTHT0-10502

- Univerzální použití jednoho nože s dvojitou čepelí
- Možnost použití např. delvovité nebo háčkové čepele
- Rychlá výměna čepele zaručuje vyšší rychlost a efektivitu práce
- Delší životnost čepele - použití správné čepele pro určitou práci
- Složení do kompaktní velikosti umožňuje pohodlné uložení

FatMax® BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ

STANLEY FATMAX

249,-

Kód
FMHT10373-0

- Odolná bimateriálová konstrukce
- Vhodné pro řezání fólií a balení
- Pogumovaná komfortní rukojeť
- Praktický řezák: jednoduchá výměna čepele

BEZPEČNOSTNÍ ŘEZÁKY

STANLEY

- Lehká plastová konstrukce
- Vhodné pro řezání fólií a balení
- Pogumovaná nebo tvarovaná komfortní rukojeť
- Praktický jednorázový řezák: žádná výměna čepele

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT10356-0	Bimateriálový bezpečnostní řezák	~~99,-~~	89,-
STHT10357-0	Bimateriálový bezpečnostní řezák	~~99,-~~	89,-
STHT10360-0	Bimateriálový bezpečnostní řezák	~~99,-~~	89,-

OPP PILY

STANLEY

- Bimateriálová rukojeť
- Kalené zuby broušené do 2 úhlů

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT20366-1	7 TPI x 380 mm	~~219,-~~	199,-
STHT20367-1	7 TPI x 500 mm	~~259,-~~	239,-
STHT20368-1	7 TPI x 550 mm	~~279,-~~	259,-
STHT20369-1	11 TPI x 380 mm	~~219,-~~	199,-
STHT20370-1	11 TPI x 450 mm	~~239,-~~	219,-
STHT20371-1	11 TPI x 500 mm	~~259,-~~	239,-
STHT20372-1	11 TPI x 550 mm	~~279,-~~	259,-

PLASTOVÝ KOSOŘEZ S PILKOU ČEPOVKOU

STANLEY

~~514,-~~

449,-

Kód
1-19-800

- Lehká a odolná konstrukce ze vstřikovaného ABS
- Vodítka pro úhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Ve spodní části základny prostor pro uložení pilky čepovky (součást balení)

LAJNOVACÍ ŠŇŮRA POWERWINDER

STANLEY

- Převod kličky 3,5:1 pro rychlé navíjení
- Průhledné tělo umožňuje kontrolu zbývajícího množství práškové křídy
- Obsah pouzdra 45 g práškové křídy
- Velmi odolný nerezový koncový háček
- 0-47-465 sada lajnovací šňůry s křídou

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-47-460	30 m	~~277,-~~	219,-
0-47-465	sada s křídou, 30 m	~~308,-~~	249,-

PRÁŠKOVÉ KŘÍDY

STANLEY

- Speciální prášková křída s vysokou přilnavostí a viditelností na povrchu
- Pro jednotlivé aplikace se hodí různé křídy
- Modrá pro univerzální použití v interiéru i exteriéru
- Červená pro venkovní stavbařské využití - je nesmazatelná

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-47-917	Modrá, 1000 g	~~288,-~~	199,-
1-47-919	Červená, 1000 g	~~288,-~~	199,-

SADA PERMANENTNÍCH POPISOVAČŮ S JEMNÝM HROTEM

STANLEY

~~118,-~~

99,-

Kód
STHT81391-0

- Rychle schnoucí a vodě odolný inkoust vhodný na téměř všechny povrchy
- Sada obsahuje: 2x černý, 1x červený a 1x modrý popisovač
- Trvalé značení na všech typech materiálů, jako je beton, kov, dřevo, potrubí apod.
- Jemný hrot popisovače
- Velikost popisovače - 14 cm

STANLEY® KLADIVA DIN

STANLEY

- Vysoce odolné topůrko vyrobené ze sklolaminátu
- Extra pevné spojení hlavy kladiva s topůrkem
- Opláštění chránící topůrko před přeražením při chybně vedeném úderu
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnější práci

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT0-51906	200 g	~~380,-~~	349,-
STHT0-51907	300 g	~~411,-~~	379,-
STHT0-51908	500 g	~~463,-~~	419,-
STHT0-51909	800 g	~~555,-~~	499,-
STHT0-51910	1000 g	~~617,-~~	549,-

FatMax® 6DÍLNÁ SADA PŘESNÝCH ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY FATMAX

~~909,-~~

849,-

Kód
0-65-492

- Barevné označení typu šroubováku
- Rukojeti umožňují ovládání pouhými konečky prstů
- Obsah sady: plochý 2,5x50 mm; 3x50 mm; 3x100 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph00x50 mm; Pozidriv Pz0x75 mm

6DÍLNÁ SADA HODINÁŘSKÝCH ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY

~~174,-~~

149,-

Kód
1-66-039

- Šroubováky s niklovanou vroubkovanou rukojetí a rotační hlavicí
- Rukojeti umožňují ovládání pouhými konečky prstů se zapřením rotační hlavice do dlaně
- Obsah sady: plochý paralelní 1,4; 2,0; 2,4; 3,0 mm; Pozidriv Pz0; Pz1

34DÍLNÁ SADA NÁSTAVCE S BITY

STANLEY

~~349,-~~

249,-

Kód
STHT0-70885

- Obsah sady: multibitový šroubovák; 33dílná sada bitů (25 mm): Ph0; Ph1 (2x); Ph2 (2x); Ph3; plochý 3; 3,5; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 mm; Torx T5; T6; T7; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; šestihranné 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 9/32"

FatMax® TR400 LD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ 4 V 1

STANLEY FATMAX

~~824,-~~

749,-

Kód
FMHT6-70411

- Nastavitelná sponkovací síla v závislosti na typu materiálu
- Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
- Kontrolní okénko stavu sponek
- Dodáváno včetně sponek
- Pro sponky typu A 6 - 14 mm sponky na kabely typ 7 (12 a 14 mm), kolářské hřebíčky typu J a 9 (15 mm)

FatMax® 6-TR350 HD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY FATMAX

~~929,-~~

849,-

Kód
6-TR350

- Pro sponky typu G, délka 6 - 14 mm
- Pro kolářské hřebíčky typu J
- Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
- Ergonomická opláštěná rukojeť pro pohodlnou práci
- Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje používání
- Lehká kovová konstrukce včetně kovového zásobníku na sponky
- Mechanismus zabraňující zaseknutí sponek
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenášení

1/4" 60DÍLNÁ SADA BITŮ EXPERT

STANLEY

~~514,-~~

449,-

Kód
1-13-902

- Bity délky 25 mm
- Složení sady: ploché 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2 (2x); Ph3 (2x); Ph4 (2x); Pozidriv Pz0; Pz1; Pz2 (2x); Pz3 (2x); Pz4; TORX T10; T15; T20; T25; T27; T30; TORX s otvorem: TT10 (3x); TT15 (3x); TT20 (6x); TT25 (3x); TT30 (3x); TT40(3x); imbus 2 (3x); 3 (6x); 4; 5; 8 mm; 60mm upínací držák bitů 1/4"HexM x 1/4"HexF

Akční nabídka je platná od 1. 1. do 31. 3. 2021.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.