

FatMax® KOVOPLASTOVÝ POJÍZDNÝ MONTÁŽNÍ BOX

STANLEY
FATMAX



~~5 499,-~~

5 199,-

Kód

1-95-622

- 20" plně oddělitelný box s vnitřní přihrádkou
- Velké nerezové petlice s očky pro visací zámek
- 2 hluboké 4" zásuvky s pojezdy z kuličkových ložisek
- Velký spodní díl umožňuje uložení rozměrného nářadí (elektrického apod.)
- Systém rozkládání umožňuje úplné vysunutí zásuvek
- Velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod terénem
- Nosnost 50 kg



FatMax® TSTAK VĚŽ 3 V 1

STANLEY
FATMAX



~~4 999,-~~

3 399,-

Kód

FMST1-80101

- Odolná konstrukce, kovové západky a pevné rukojeti
- Snadné a bezpečné stohování boxů
- Sada obsahuje: FMST1-75753 spodní díl s teleskopickou rukojetí, FMST1-75502 box TSTAK II bez pěnové vložky, FMST1-71970 TSTAK organizér



FatMax® KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická bimateriální rukojeť
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem
- Pevný a odolný kovový profesionální box s plastovými doplňky
- Konstrukce umožňuje použití jako stupínek
- Integrovaný vertikální zásobník zlepšuje systém uložení nářadí
- Zvýšená konstrukce umožňuje uložení rozměrnějšího nářadí
- „V“ žlábk ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- Vyjímatelná přihrádka na drobné nářadí

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-95-615	20"	1 349,-	1 199,-
1-95-616	23"	1 399,-	1 249,-
1-95-617	26"	1 449,-	1 299,-

FatMax® PEVNÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ S OVÁLNÝM VÍKEM

STANLEY
FATMAX



~~1 999,-~~

1 799,-

Kód

FMST1-70749

- Velký úložný prostor - oválná horní symetrická konstrukce vytváří přídavný úložný prostor ve srovnání s běžnými brašnami
- Vstříkované dno z polypropylenu chrání před vlhkostí a znečištěním
- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Svislé úložné kapsy pro snadný a rychlý přístup k nářadí
- Ergonomický design s ramenním popruhem s vycpávkou a pryžovou rukojetí pro pohodlné přenášení těžkých předmětů
- Nářadí není součástí dodávky
- Nosnost brašny 20 kg

FatMax® VELKÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ NA KOLEČKÁCH

STANLEY
FATMAX



~~2 499,-~~

2 199,-

Kód

FMST82706-1

- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Teleskopická hliníková rukojeť
- Velký úložný prostor s vnitřním vyjímatelným rozdělovačem
- Spodní plastové kolejničky chrání obsah před vlhkostí a znečištěním
- Odolná kolečka pro snadnou manipulaci
- Ramenní popruh s polstrováním

STANLEY® 18" BRAŠNA NA KOLEČKÁCH

STANLEY



~~1 449,-~~

1 349,-

Kód

1-97-515

- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Přihrádky a kapsy pro snadnou orientaci v uloženém nářadí
- Vstříkované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí a nečistotami
- Kolečka pro snadnou manipulaci
- Odolná teleskopická rukojeť
- Nosnost brašny 20 kg

FatMax® BATOH NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



~~1 849,-~~

1 599,-

Kód

1-95-611

- Vyroben z odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Vstříkované dno z polypropylenu
- Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrovány prodyšným materiálem
- Oddělená, vyztužená přihrádka pro uložení notebooku, elektronářadí, apod.
- 36 x 46 x 27 cm, nosnost 20 kg

ORGANIZÉR SORT MASTER™

STANLEY



~~463,-~~
399,-

Kód
1-94-745

- Možnost stohování více organizérů
- Víko zabraňuje přesypání obsahu z jedné přihrádky do druhé

FatMax® LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ TLM 165, 50 M

STANLEY
FATMAX



~~3 399,-~~
3 199,-

Kód
STHT1-77139

- Pracovní dosah od 0,15 do 50 m
- Přesnost měření +/-1,5 mm
- Paměť na posledních 20 měření
- Standardní měření, sčítání, odečítání hodnot, funkce Pythagorovy věty
- Výsuvný doraz pro měření z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti měření: od horní hrany, od spodní hrany, od 1/4" závitu a od výklopného dorazu
- Závít 1/4" pro upevnění na stativ
- IP 54
- Včetně úložného pouzdra a baterií (3 x AAA)

LASER CUBIX NEXT GENERATION - ZELENÝ PAPERSEK

STANLEY



~~2 699,-~~
2 499,-

Kód
STHT77499-1

- Pracovní dosah do 12 m, (16 m zelený)
- Projekce horizontální linky, vertikální linky a kříže
- Přesnost nivelace +/-6 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku

LASER SLL360 NEXT GENERATION - ZELENÝ PAPERSEK

STANLEY



~~5 499,-~~
4 999,-

Kód
STHT77594-1

- Pracovní dosah do 20 m, (25 m zelený)
- Projekce horizontální linky 360°, vertikální linky (vepředu) a kříže
- Přesnost nivelace +/-4 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 4x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku

FatMax® KŘÍŽOVÝ LASER FCL-G, ZELENÝ PAPERSEK

STANLEY
FATMAX



~~4 999,-~~
4 499,-

Kód
FMHT77586-1

- Pracovní dosah do 15 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Laserová dioda: 620 - 680 nm
- Napájení 4x AA alkalické baterie (součást balení)
- Možnost připevnění na stativ s 1/4" a 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, adaptér, brašna, magnetická destička, 4x AA alkalické baterie

FatMax® ROTAČNÍ LASER X700LG, ZELENÝ PAPERSEK

STANLEY
FATMAX



~~27 999,-~~
25 999,-

Kód
FMHT77448-1

- Pracovní dosah do 80 m (při použití detektoru 600 m)
- Variabilní rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany před náhodným posunem
- Přesnost nivelace +/-1,5 mm @ 30 m (horizontála), +/-3 mm @ 30 m (vertikála), +/-3 mm @ 30 m (bod nahoru), +/-8,7 mm @ 30 m (bod dolů)
- Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu ve vzdálenosti 25 m činí výškový rozdíl 44 cm)
- Rozsah samonivelace +/-5°
- Režim kmitání laserového paprsku ve výšce 10°, 45°, 90°
- Napájení: přibližně 30 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitých Li-Ion baterie (3,7 V, 10 Ah)
- Vodě a prachu odolný IP66, pracovní prostředí: -10 °C +40 °C
- Laserové diody 510 - 530 nm a 630 - 680 nm (pro body nahoru a dolů)
- Třída laseru 2
- Pracovní pozice: horizontální a vertikální (připevnění na stativ s 5/8" závitem)
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, držák na detektor, dálkové ovládání, brýle, odrazový terčik, adaptér, nabíječka

SVINOVACÍ METRY TYLON®

STANLEY



- Kompaktní, ergonomické pouzdro s pryžovým opláštěním
- Pohyblivý háček umožňuje přesné měření jak vnitřních, tak i vnějších rozměrů
- Spona pro připevnění na opasek

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-30-687	3 m x 12,7 mm	144,-	129,-
1-30-697	5 m x 19 mm	205,-	179,-
1-30-657	8 m x 25 mm	308,-	259,-

PERMANENTNÍ MINI POPISOVAČ S JEMNÝM HROTEM

STANLEY



~~26,-~~
24,-

Kód
1-47-329

- Rychle schnoucí a vodě odolný inkoust vhodný na téměř všechny povrchy
- K dispozici v barvě černé, červené, zelené a modré
- Trvalé značení na všech typech materiálů, jako je beton, kov, dřevo, potrubí apod.
- Jemný hrot popisovače
- Velikost popisovače 8 cm

SADA LAJNOVACÍ ŠŇURY STANLEY® 30M

STANLEY



174,-

149,-

Kód

0-47-443

- Návin 30 m šňury
- Kapacita 30 g práškové barvy
- Velmi pevné plastové ABS tělo

FatMax® SADA S LAJNOVACÍ ŠŇUROU

STANLEY
FATMAX



411,-

349,-

Kód

0-47-681

- Kryt doplňovacího otvoru umožňuje snadné a rychlé naplnění
- Kovová skládací navijecí klička
- Velmi odolný nerezový koncový háček
- Převod kličky 3:1 pro rychlé navijení
- Sada obsahuje: lajnovací šňuru, 113 g modré barvy, popisovač 47-316 (1 ks)

TESAŘSKÉ A ZEDNICKÉ TUŽKY

STANLEY



- Oválný průřez těla
- Tuhy s obdélníkovým průřezem s tvrdostí HB

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-03-850	červená, 176 mm	17,-	15,-
1-03-851	zelená, 176 mm	17,-	15,-

FatMax® VODOVÁHA TORPEDO LEVEL 230 MM, 3 LIBELY

STANLEY
FATMAX



669,-

599,-

Kód

0-43-603

- Pevná hliníková konstrukce
- Hranolové libely, nejpresnější v kategorii +/-0,5 mm/m
- Střední libela se zvětšovací efektem pro snadnou kontrolu polohy bublinky
- „V“ žlábek na spodní pracovní ploše pro přiložení k trubkám
- Velmi silné magnety zapuštěné do základny, 2x silnější než běžně používané

FatMax® MAGNETICKÉ VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX



- Libely s 20% zvětšovací efektem
- Zesílená kombinovaná konstrukce s výztuhami
- Libely nejpresnější ve své kategorii zajišťují přesnost měření v 8 rovinách, +/-0,5 mm/m

Kód	Popis	Libely	Ceník	Akce
0-43-617	400 mm	2	824,-	699,-
0-43-625	600 mm	3	979,-	849,-
0-43-637	900 mm	3	1 149,-	999,-
0-43-649	1200 mm	3	1 349,-	1 199,-
0-43-679	2000 mm	3	1 849,-	1 599,-

FatMax® NŮŽ S ODLAMOVCÍ ČEPELÍ, 18 MM

STANLEY
FATMAX



154,-

139,-

Kód

8-10-421

- Velmi odolná a pevná hliníková konstrukce
- Kovová vodítka čepele z nerezové oceli

FatMax® ZASOUVACÍ NŮŽ S 5 KS KARBIDOVÝCH ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



380,-

319,-

Kód

7-10-778

- Ergonomické tělo nože
- 5 ks náhradních karbidových čepelí
- Snadná výměna čepelí

FatMax® DVOUPLÁTKOVÝ ZASOUVACÍ NŮŽ

STANLEY
FATMAX



380,-

319,-

Kód

0-10-789

- Posuvník na dvě čepele
- Integrovaný zásobník na náhradní čepele
- Vysoká torzní odolnost konstrukce
- Nožové plátky součástí balení: 2x 11-700, 2x 11-983

PLASTOVÉ NOŽE PRO ODLAMOvacÍ ČEPELE

STANLEY



- Snadná výměna čepele
- Bezpečnostní držák pro odlomení čepele

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-10-150	9 mm	61,-	49,-
1-10-150	9 mm	61,-	49,-
0-10-151	18 mm	82,-	69,-
1-10-151	18 mm	82,-	69,-

SPORTOVNÍ NŮŽ S OTVÍRACÍ A ZASOUVACÍ ČEPELÍ QUICKSLIDE

STANLEY



~~566,-~~

499,-

Kód
0-10-813

- Víceúčelový nůž
- Pevná kovová konstrukce
- Otvírací čepel má vroubkované ostří a je 75 mm dlouhá
- Vysouvací nůž používá standardní řemeslnické čepele
- K výměně čepele není potřeba další nástroj
- Mechanický zámek zabraňuje současněmu otevření nože a vysunutí čepele
- Jezdec pro snadné vysouvání / zasouvání čepele palcem

SPORTOVNÍ NŮŽ SKELETON

STANLEY



~~308,-~~

249,-

Kód
0-10-253

- Titanový povlak čepele
- Vyroben z nerezové oceli
- Zámek pro blokování otevřené čepele

FatMax® SPORTOVNÍ NŮŽ

STANLEY
FATMAX



~~463,-~~

399,-

Kód
FMHT0-10311

- Celokovový nůž
- Délka čepele 80 mm

SKLÁDACÍ NŮŽ S PEVNou ČEPELÍ

STANLEY



~~199,-~~

149,-

Kód
STHT10424-0

- Ergonomická, robustní, kovová konstrukce pro vysoké zatížení
- Snadná a rychlá výměna čepele nože
- Spona pro upevnění na opasek

PILY TRADECUT 3.0

STANLEY



- Bimateriální rukojeť pro větší pohodlí při práci
- Kalené zuby UNIVERSAL broušené do tří úhlů na čepeli z kvalitní švédské oceli s dlouhou životností
- Vhodné pro všechny druhy dřevěných materiálů
- Rukojeť s vyznačenými úhly 45° a 90°
- V provedení se standardním i jemným ozubením (7 a 11 TPI)

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT20348-1	380 mm x 7 TPI	360,-	279,-
STHT20354-1	450 mm x 7 TPI	380,-	299,-
STHT20350-1	500 mm x 7 TPI	411,-	319,-
STHT20349-1	380 mm x 11 TPI	360,-	279,-
STHT20355-1	450 mm x 11 TPI	380,-	299,-
STHT20351-1	500 mm x 11 TPI	411,-	319,-

PILKA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOJETÍ

STANLEY



~~205,-~~

169,-

Kód
1-15-122

- Robustní celokovový rám
- Napětí pilového listu 100 kg
- Hloubka řezu až 110 mm

PÁČIDLA

STANLEY



- Speciální tvar čelistí pro vytahování hřebíků
- Kované z uhlíkové oceli

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-55-155	50 cm	267,-	249,-
1-55-156	60 cm	308,-	289,-
1-55-157	70 cm	339,-	299,-

FatMax® ANTIVIBE KLADIVO 600 G

STANLEY
FATMAX



~~1 279,-~~

1 149,-

Kód
1-51-937

- Hlavičce s jádrem rukojeti vykované z jednoho kusu oceli
- Ergonomická rukojeť
- Temperovaná úderná plocha pro vysokou pevnost

FatMax® DEMOLIČNÍ PALICE S TLUMENÍM VIBRACÍ

STANLEY
FATMAX



- První částečně odpružené rukojeti na světě absorbují vibrace lépe než rukojeti s pevným jádrem
- Odolná a tvarovaná rukojeť zaručuje lepší úchop, komfort a absorpci vibrací
- Pevná polypropylenová ochranná vrstva zaručuje vyšší odolnost a ochranu při nepřesných úderech

Kód	Popis	Ceník	Akce
FMHT1-56010	2721 g (6 lb)	1 449,-	1 299,-
FMHT1-56011	3628 g (8 lb)	1 649,-	1 499,-
FMHT1-56019	4536 g (10 lb)	1 949,-	1 699,-

POLOHOVACÍ MODELÁŘSKÝ SVĚRÁK

STANLEY



929,-

849,-

Kód
1-83-069

- Tělo vyrobeno z hliníku tlakovým litím, spojovací prvky včetně kulového čepu jsou ocelové
- Možnost natočení upnutého dílu dle potřeby
- Pryžové krytky čelistí chránící upnutý díl před poškozením
- Rozpětí čelistí 70 mm

FatMax® UNIVERZÁLNÍ SPONKOVAČKA TR75 6 V 1

STANLEY
FATMAX



875,-

779,-

Kód
FMHT6-70868

- Nastřeluje 6 různých typů hřebíků a spon od 6 - 14 mm, což zaručuje maximální flexibilitu
- Zásobník plněný ze spodní části pro rychlé a snadné doplnění
- Konstrukce zabraňuje zablokování spon či hřebíků
- Kontrolní okénko pro snadné zjištění množství sponek
- Nastavení hloubky Hi/Low zaručuje precizní upevnění při práci s různými materiály
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenášení
- Vyrobeno z plastu ABS
- Pro spony typu: A (6 - 14 mm); H (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); 7 (12 a 14 mm)
- Pro hřebíčky typu: J - s hlavičkou (15 mm); 9 - bez hlavičky (15 mm)

TR45 SPONKOVAČKA + 1000 SPONEK (8 MM, TYP A)

STANLEY



469,-

399,-

Kód
STHT70412-9

- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenášení
- Snadný přístup ke sponkám při doplnění a výměně
- Pro sponky typu A délky 6; 8 a 10 mm

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ STANLEY®


STANLEY



- Nýtovací kleště pro hobby použití
- Pro hliníkové nýty Ø 2 - 4 mm



- Celokovová odolná konstrukce
- Pro nýty Ø 2 - 5 mm



- Nýtovací hlava otočná v rozsahu 360°
- Pro nýty Ø 2 - 5 mm



- 4 vyměnitelné vložky pro nýty Ø 2 - 5 mm

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-69-833	MR33	411,-	359,-
0-69-804	MR55	514,-	459,-
6-MR100	MR100	1 049,-	849,-
6-MR77	MR77 s otočnou hlavou	1 249,-	949,-

16DÍLNÁ SADA MINISVOREK

STANLEY



411,-

349,-

Kód
STHT0-83094

- Pružinové minisvorky s ochranným obložení čelistí
- 16 ks minisvorek s různým rozpětím čelistí: 2 x 75 mm; 2 x 63 mm; 4 x 38 mm; 4 x 25 mm a 4 x 19 mm

KOVOVÉ PRUŽINOVÉ SVORKY

STANLEY



- Plastová vstříkovaná ochranná obložení čelistí chrání povrch upnutého předmětu před poškozením
- Lisovaná kovová konstrukce zajišťuje dostatek síly a pevnosti
- Ergonomicky tvarované rukojeti jsou bezpečně spojené s kovovou konstrukcí a nemohou sklouznout
- Svorky jsou osazeny za studena tvarovanými pružinami s dlouhou životností

Kód	Popis	Ceník	Akce
9-83-079	25 mm	61,-	52,-
9-83-080	50 mm	92,-	80,-

FatMax® 12DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY
FATMAX



1 549,-

1 349,-

Kód
0-65-426

- Obsah sady: plochý paralelní 2,5x50 mm; 4,0x100 mm; 5,5x150 mm; plochý standard 5,5x100 mm; 6,5x30 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm

FatMax® 10DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ V KUFŘÍKU 1000 V

STANLEY
FATMAX



1 449,-

1 249,-

Kód

0-62-573

- Obsah sady: Ploché paralelní 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm; Volt-tester

VÍCEBITOVÝ ŠROUBOVÁK S RÁČNOU A 10 BITY

STANLEY



442,-

299,-

Kód

0-68-010

- Přepínací ráčnový mechanismus s možností zablokování
- Úložný systém na bity s pružinovým mechanismem pro snadný přístup
- Magnet, držící bity v dřívku, umožňuje jejich rychlou výměnu
- Bity: ploché 5,0 mm; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T10; T15; Robertson S1; S2

1/4" 39DÍLNÁ SADA BITŮ A HLAVIC S MINI-RÁČNOU

STANLEY



699,-

599,-

Kód

1-13-906

- Bity délky 25 mm
- Sada obsahuje: ploché, Ph, Pz, Torx, Torx s otvorem, imbus bity
- Upínací držák bitů HexM x HexF
- Mini ráčna

25DÍLNÁ SADA RÁČNOVÉHO PISTOLOVÉHO ŠROUBOVÁKU

STANLEY



576,-

499,-


Kód

0-63-022

- Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí
- V praktickém kufříku
- Sada bitů a prodloužených hlavíc

3DÍLNÉ SADY KLEŠTÍ CONTROLGRIP

STANLEY



- Bimateriální ergonomická rukojeť pro pohodlné držení
- Kované z karbonové oceli
- Všechny exponované ocelové povrchy jsou přebroušené a chráněné proti korozi
- Indukčně kalená ostří, temperované čelisti pro dlouhou životnost

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT0-74471	kombinační, boční, Siko	824,-	749,-
STHT0-75094	kombinační, boční, prodloužené	720,-	649,-

KLEŠTĚ ControlGrip

STANLEY



- Nový ergonomický design bimateriálových rukojetí ControlGrip
- Indukčně kalené čelisti kleští

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT0-74361	Siko kleště 250 mm	401,-	369,-
STHT0-74362	boční štípací kleště 150 mm	288,-	259,-
STHT0-74363	s prodlouženými čelistmi 150 mm	257,-	299,-
STHT0-74364	s prodlouženými čelistmi 200 mm	277,-	249,-
STHT0-74367	kombinační kleště 200 mm	308,-	279,-
STHT0-74454	kombinační kleště 180 mm	277,-	249,-
STHT0-74456	kombinační kleště 150 mm	257,-	229,-
STHT0-74455	boční štípací kleště 180 mm	329,-	299,-
STHT0-75065	se zahnutými čelistmi 150 mm	288,-	259,-
STHT0-75066	se zahnutými čelistmi 200 mm	298,-	269,-
STHT0-75067	čelní štípací kleště 150 mm	298,-	269,-
STHT0-75068	odizolovací kleště 150 mm	298,-	269,-

FatMax® SIKO KLEŠTĚ

STANLEY
FATMAX



- Snadné použití díky PushLock™ uvolňovacímu tlačítku pro přestavení čelistí
- Indukčně kalené čelisti pro zajištění vysoké odolnosti a dlouhé životnosti
- Kovaná, velmi pevná konstrukce těla
- Ergonomicky tvarované bimateriální rukojeti pro pevné a pohodlné držení
- Optimální tvar čelistí - umožňuje snadný přístup i do omezeného prostoru a rozšiřuje možnosti použití
- Variabilní nastavování čelistí - každé kleště této řady mají 17 nastavitelných poloh

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-84-647	200 mm	463,-	399,-
0-84-648	250 mm	514,-	429,-
0-84-649	300 mm	617,-	469,-

FatMax® NŮŽKY NA PLECH AVIATION

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z chrom-molybdenové oceli
- Automatické odblokování zámku aretace
- Vroubkované ostří brání klouzání materiálu

Kód	Popis	Ceník	Akce
2-14-562	levé, 250 mm	411,-	369,-
2-14-563	přímé, 250 mm	411,-	369,-
2-14-564	pravé, 250 mm	411,-	369,-

MULTITOOL 12 V 1

STANLEY



514,-

399,-

Kód

STHT0-28111

- Funkce nástroje: kleště, nůž, pilka, nůžky, pilník na dřevo a kov, PH a plochý šroubovák, měřítka, otvůrač lahví a konzerv
- Vyroben z nerezové oceli

MULTITOOL 7 V 1

STANLEY



~~277,-~~

239,-

Kód

STHT0-70648

- Leštěný povrch
- Multifunkční nástroj obsahuje: pilku, kombinační kleště, nůž, pilník, otvírák konzerv, šroubovák Ph1 a 3mm plochý

FatMax® ČELOVÁ SVÍTILNA, 200 LUMEN

STANLEY

FATMAX



~~824,-~~

749,-

Kód

FMHT81509-0

- Nastavitelná otočná hlava svítilny
- Detektor pohybu - možnost vypínání / zapínání pohybem ruky před svítilnou
- Dva režimy výkonu: 50 lumen (nízký), 200 lumen (vysoký)
- Dosah světelného paprsku: 75 m (nízký výkon), 225 m (vysoký výkon)
- IP 54

FatMax® HLINÍKOVÁ SVÍTILNA NABÍJECÍ, 139 LUMEN

STANLEY

FATMAX



~~1 349,-~~

1 099,-

Kód

1-95-154

- Velmi výkonná LED dioda se svítivostí 139 lumen
- Odolná a vodovzdorná hliníková konstrukce
- Otřesuvzdorná čočka s možností zaostřování paprsku
- Dosah světelného paprsku: až 200 m
- Ni-MH nabíjecí baterie, doba nabíjení 6 hodin
- Řemínek pro zajištění svítilny na zápěstí

FatMax® HLINÍKOVÁ SVÍTILNA 4AAA, 350 LUMEN

STANLEY

FATMAX



~~1 349,-~~

999,-

Kód

FMHT81511-0

- Výkonná LED dioda s jasným bílým světlem
- Odolná a vodovzdorná hliníková konstrukce
- Otřesuvzdorná čočka s možností zaostřování paprsku
- Dva režimy výkonu: 60 lumen (nízký), 350 lumen (vysoký)
- Dosah světelného paprsku: 120 m (nízký výkon), 260 m (vysoký výkon)
- Nepřetržitě svícení: 5/12 hodin
- IP 54
- Dodáváno včetně 4 x AAA baterií

Akční nabídka je platná od 1. 10. do 31. 12. 2020.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.